



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
فصل ۱ - تجهیز و برچیدن کارگاه					
۱۴۰۳	۰۱۰۱۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری ضربه ای.	مقطوع	۴۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۳۰/۵۰
۱۴۰۲				۳۸۰,۳۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۱۰۲	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۳۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری ضربه ای.	مقطوع	۹۹۲,۶۸۹,۰۰۰	۳۰/۵۰
۱۴۰۲				۷۶۰,۶۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۱۰۳	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۶۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری ضربه ای.	مقطوع	۱,۴۸۹,۰۳۴,۰۰۰	۳۰/۵۰
۱۴۰۲				۱,۱۴۱,۰۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۲۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی.	مقطوع	۱,۰۸۸,۶۸۴,۰۰۰	۳۰/۴۹
۱۴۰۲				۸۳۴,۲۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۲۰۲	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۳۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی.	مقطوع	۲,۱۷۷,۳۶۹,۰۰۰	۳۰/۴۹
۱۴۰۲				۱,۶۶۸,۴۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۲۰۳	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۶۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی.	مقطوع	۳,۲۶۶,۰۵۴,۰۰۰	۳۰/۵۰
۱۴۰۲				۲,۵۰۲,۷۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۳۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی ضربه ای.	مقطوع	۱,۳۱۰,۰۳۳,۰۰۰	۳۰/۵۰
۱۴۰۲				۱,۰۰۳,۸۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۳۰۲	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۳۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی ضربه ای.	مقطوع	۲,۶۲۰,۰۶۶,۰۰۰	۳۰/۵۰
۱۴۰۲				۲,۰۰۷,۷۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۳۰۳	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۶۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی ضربه ای.	مقطوع	۳,۹۳۰,۰۹۹,۰۰۰	۳۰/۵۰
۱۴۰۲				۳,۰۱۱,۵۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۴۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه برای آزمایش پمپاژ یا چاه پیمایی.	حلقه چاه	۵۵,۵۰۵,۰۰۰	۳۰/۴۹
۱۴۰۲				۴۲,۵۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۴۰۲	تجهیز و برچیدن کارگاه به ازای یک حلقه انسداد چاه غیر مجاز	حلقه چاه	۱۷,۹۳۲,۰۰۰	۳۱/۳۰
۱۴۰۲				۱۳,۶۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۵۰۱	جابجایی ، نصب و جمع آوری دستگاه حفاری ضربه ای	حلقه چاه	۱۶۷,۷۱۸,۰۰۰	۳۱/۹۴
۱۴۰۲				۱۲۷,۱۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۵۰۲	جابجایی ، نصب و جمع آوری دستگاه حفاری دورانی.	حلقه چاه	۲۳۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۲				۱۷۵,۵۵۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۱۰۵۰۳	جابجایی، نصب و جمع آوری دستگاه حفاری دورانی ضربه ای	حلقه چاه	۳۳۴,۴۸۳,۰۰۰	۳۱/۲۲
۱۴۰۲				۲۵۴,۹۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۶۰۱	حمل دستگاه حفاری ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی.	کیلومتر	۲۰۷,۰۰۰	۳۷/۰۸
۱۴۰۲				۱۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۶۰۲	حمل دستگاه حفاری ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، در جاده های خاکی.	کیلومتر	۲۶۹,۰۰۰	۳۷/۲۴
۱۴۰۲				۱۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۶۰۳	حمل دستگاه حفاری ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۳۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی.	کیلومتر	۴۱۳,۵۰۰	۳۶/۹۲
۱۴۰۲				۳۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۶۰۴	حمل دستگاه حفاری ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۳۰۰۰ متر، در جاده های خاکی.	کیلومتر	۵۳۷,۵۰۰	۳۶/۹۴
۱۴۰۲				۳۹۲,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۶۰۵	حمل دستگاه حفاری ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۶۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی.	کیلومتر	۶۲۰,۵۰۰	۳۶/۹۷
۱۴۰۲				۴۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۶۰۶	حمل دستگاه حفاری ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۶۰۰۰ متر، در جاده های خاکی.	کیلومتر	۸۰۶,۵۰۰	۳۷/۰۴
۱۴۰۲				۵۸۸,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۷۰۱	حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی.	کیلومتر	۷۳۷,۵۰۰	۳۶/۹۵
۱۴۰۲				۵۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۷۰۲	حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، در جاده های خاکی.	کیلومتر	۹۵۹,۰۰۰	۳۷/۰۰
۱۴۰۲				۷۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۷۰۳	حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۳۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی.	کیلومتر	۱,۴۷۵,۰۰۰	۳۷/۰۸
۱۴۰۲				۱,۰۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۷۰۴	حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۳۰۰۰ متر، در جاده های خاکی.	کیلومتر	۱,۹۱۷,۰۰۰	۳۷/۰۲
۱۴۰۲				۱,۳۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۷۰۵	حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۶۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی.	کیلومتر	۲,۲۱۲,۰۰۰	۳۶/۹۶
۱۴۰۲				۱,۶۱۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۱۰۷۰۶	حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۶۰۰۰ متر، در جاده های خاکی.	کیلومتر	۲,۸۷۶,۰۰۰	۳۷/۰۱
۱۴۰۲				۲,۰۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۸۰۱	حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در جاده های آسفالتی.	کیلومتر	۱۲۱,۰۰۰	۳۶/۸۷
۱۴۰۲				۸۸,۴۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۸۰۲	حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در جاده های خاکی.	کیلومتر	۱۵۷,۵۰۰	۳۶/۹۵
۱۴۰۲				۱۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۹۰۱	حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده های آسفالتی برای هر دستگاه.	کیلومتر	۱۶۶,۰۰۰	۳۷/۱۹
۱۴۰۲				۱۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۰۹۰۲	حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده های خاکی برای هر دستگاه.	کیلومتر	۲۱۶,۰۰۰	۳۷/۱۴
۱۴۰۲				۱۵۷,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۰۰۱	بارگیری لوله، حمل تا ۳۰ کیلومتر و باراندازی.	تن	۵,۳۹۷,۰۰۰	۳۷/۹۹
۱۴۰۲				۳,۹۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۰۰۲	حمل لوله در جاده های آسفالتی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۹,۰۰۰	۴۰/۷۴
۱۴۰۲				۱۳,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۰۰۳	حمل لوله در جاده های خاکی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۵,۱۰۰	۴۱/۰۱
۱۴۰۲				۱۷,۸۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری و اجرای یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد تا عمق ۳۰ متر از تراز مبنای زمین، همراه با گالریهای شعاعی.	مقطوع	۳,۰۲۹,۶۴۴,۰۰۰	۳۰/۷۰
۱۴۰۲				۲,۳۱۷,۹۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۰۲	بارگیری و حمل تجهیزات حفاری و پمپاژ (شامل بتونیر، جرثقیل چرخ زنجیری مجهز به تجهیزات حفاری، ابزار آلات، کانتینر لوازم، دستگاه جک حفاری گالریهای شعاعی و تجهیزات آبکشی و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز) و افراد برای احداث یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد، در جاده های آسفالتی	کیلومتر	۷۶۷,۰۰۰	۳۰/۸۸
۱۴۰۲				۵۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۰۳	بارگیری و حمل تجهیزات حفاری و پمپاژ (شامل بتونیر، جرثقیل چرخ زنجیری مجهز به تجهیزات حفاری، ابزار آلات، کانتینر لوازم، دستگاه جک حفاری گالریهای شعاعی و تجهیزات آبکشی و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز) و افراد برای احداث یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد، در جاده های خاکی.	کیلومتر	۱,۰۸۹,۰۰۰	۳۰/۸۱
۱۴۰۲				۸۳۲,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۰۴	بارگیری انواع لوله های مشبک یا غیر مشبک با هر جنس و قطر که در گالریهای شعاعی باقی می ماند، اعم از لوله های فایبر گلاس، پلی اتیلن، پی وی سی فشرده و یا مشابه، و حمل تا ۳۰ کیلومتر و بار اندازی.	مترمکعب	۷,۹۰۹,۰۰۰	۳۰/۸۷



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۱۱۱۰۴			۶,۰۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۰۵	حمل انواع لوله با هر قطر و جنس (موضوع ردیف ۰۱۱۱۰۴) در جاده های آسفالتی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	مترمکعب - کیلومتر	۸,۲۱۰	۳۰/۵۲
۱۴۰۲				۶,۲۹۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۰۶	حمل انواع لوله با هر قطر و جنس (موضوع ردیف ۰۱۱۱۰۴) در جاده های خاکی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	مترمکعب - کیلومتر	۱۱,۴۰۰	۳۰/۸۸
۱۴۰۲				۸,۷۱۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۰۷	حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر	تن - کیلومتر	۲۰,۱۰۰	۴۱/۵۴
۱۴۰۲				۱۴,۲۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۰۸	حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۱۳,۵۰۰	۴۰/۴۷
۱۴۰۲				۹,۶۱۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۰۹	حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۸,۵۳۰	۴۰/۹۹
۱۴۰۲				۶,۰۵۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۱۰	حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۷,۰۲۰	۴۰/۹۶
۱۴۰۲				۴,۹۸۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۱۱	حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۶,۰۲۰	۴۰/۹۸
۱۴۰۲				۴,۲۷۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۱۲	حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵,۰۲۰	۴۱/۰۱
۱۴۰۲				۳,۵۶۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۱۳	بارگیری و حمل تجهیزات انسداد برداشت غیرمجاز(شامل جرثقیل، ابزار آلات، بتونیر و سایر تجهیزات)و افراد به ازای انسداد هر یک مورد برداشت غیر مجاز در جاده های آسفالتی	کیلومتر	۷۹۰,۵۰۰	۳۰/۸۷
۱۴۰۲				۶۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۱۱۱۱۴	بارگیری و حمل تجهیزات انسداد برداشت غیر مجاز (شامل جرثقیل ،ابزارآلات،بتونیر و سایر تجهیزات موردنیاز) و افراد به ازای انسداد هر یک مورد برداشت غیر مجاز در جاده های خاکی	کیلومتر	۹۱۸,۵۰۰	۳۱/۱۲
۱۴۰۲				۷۰۰,۵۰۰	
<p>(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۴/۳۱</p>					
فصل ۲ - حفاری به روش دستی					
۱۴۰۳	۰۲۰۱۰۱	چاه زنی میله در زمینهای نرم و بالای سطح آب، تا عمق ۲۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۵,۱۵۱,۰۰۰	۳۲/۶۲
۱۴۰۲				۳,۸۸۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۲۰۱۰۲	چاه زنی میله در زمینهای نرم و بالای سطح آب، از عمق ۲۰ تا ۳۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۷,۵۷۱,۰۰۰	۳۲/۵۹
۱۴۰۲				۵,۷۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۱۰۳	چاه زنی میله در زمینهای نرم و بالای سطح آب، از عمق ۳۰ تا ۴۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۹,۳۵۴,۰۰۰	۳۲/۵۸
۱۴۰۲				۷,۰۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۱۰۴	چاه زنی میله در زمینهای نرم و بالای سطح آب، از عمق ۴۰ تا ۵۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۰,۸۶۸,۰۰۰	۳۲/۵۶
۱۴۰۲				۸,۱۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۲۰۱	چاه زنی میله در زمینهای سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق ۲۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۲۲,۶۲۲,۰۰۰	۲۶/۳۷
۱۴۰۲				۱۷,۹۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۲۰۲	چاه زنی میله در زمینهای سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۲۰ تا ۳۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۷/۸۴
۱۴۰۲				۲۴,۴۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۲۰۳	چاه زنی میله در زمینهای سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۳۰ تا ۴۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۴۳,۶۴۹,۰۰۰	۲۸/۷۲
۱۴۰۲				۳۳,۹۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۲۰۴	چاه زنی میله در زمینهای سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۴۰ تا ۵۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۴۹,۸۰۶,۰۰۰	۲۹/۰۹
۱۴۰۲				۳۸,۵۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۳۰۱	چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیرسطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، تا عمق ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۲۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۲/۳۶
۱۴۰۲				۱۶,۲۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۳۰۲	چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیرسطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، از عمق ۲۰ تا ۳۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۲۹,۸۶۶,۰۰۰	۳۲/۳۴
۱۴۰۲				۲۲,۵۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۳۰۳	چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیرسطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، از عمق ۳۰ تا ۴۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۳۳,۴۰۷,۰۰۰	۳۲/۳۱
۱۴۰۲				۲۵,۲۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۳۰۴	چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیرسطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، از عمق ۴۰ تا ۵۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۳۷,۶۱۴,۰۰۰	۳۲/۲۸
۱۴۰۲				۲۸,۴۳۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۲۰۴۰۱	چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق ۲۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۳۳,۵۹۱,۰۰۰	۲۸/۵۶
۱۴۰۲				۲۶,۱۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۴۰۲	چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۲۰ تا ۳۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۴۶,۲۲۰,۰۰۰	۲۹/۵۲
۱۴۰۲				۳۵,۶۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۴۰۳	چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۳۰ تا ۴۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۵۴,۰۹۹,۰۰۰	۲۹/۸۸
۱۴۰۲				۴۱,۶۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۲۰۴۰۴	چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق ۴۰ تا ۵۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۶۱,۱۶۷,۰۰۰	۳۰/۱۳
۱۴۰۲				۴۷,۰۰۳,۰۰۰	

درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۰/۶۱

فصل ۳ - حفاری به روش ضربه ای

۱۴۰۳	۰۳۰۱۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۷,۵۳۸,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۵,۷۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۱۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۷,۸۴۶,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۵,۹۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۱۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۸,۳۰۸,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۶,۳۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۱۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۸,۷۶۲,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۶,۶۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۱۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۹,۵۲۳,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۷,۲۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۱۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۰,۴۳۰,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۷,۹۳۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۰۲۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۸,۰۱۷,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۶,۰۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۲۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۸,۳۰۸,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۶,۳۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۲۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۸,۷۶۲,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۶,۶۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۲۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۹,۵۲۳,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۷,۲۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۲۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۰,۴۳۰,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۷,۹۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۲۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۷۹۱,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۸,۹۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۳۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۸,۴۷۰,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۶,۴۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۳۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۸,۷۶۲,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۶,۶۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۳۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۹,۳۵۲,۰۰۰	۳۱/۴۷
۱۴۰۲				۷,۱۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۳۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۰,۲۵۹,۰۰۰	۳۱/۴۷
۱۴۰۲				۷,۸۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۳۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۳۳۷,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۸,۶۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۳۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۲,۸۶۹,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۹,۷۸۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۰۴۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۸,۹۲۴,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۶,۷۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۴۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۹,۳۵۲,۰۰۰	۳۱/۴۷
۱۴۰۲				۷,۱۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۴۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۰,۲۵۹,۰۰۰	۳۱/۴۷
۱۴۰۲				۷,۸۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۴۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۳۳۷,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۸,۶۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۴۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۹,۵۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۴۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۴,۰۵۸,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۰,۶۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۵۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۹,۶۹۴,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۷,۳۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۵۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۰,۲۵۹,۰۰۰	۳۱/۴۷
۱۴۰۲				۷,۸۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۵۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۸,۴۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۵۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۲,۲۴۴,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۹,۳۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۵۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۳,۶۰۵,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۰,۳۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۵۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۱/۴۷
۱۴۰۲				۱۱,۷۲۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۰۶۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۰,۴۳۰,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۷,۹۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۶۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۸,۴۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۶۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۷۹۱,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۸,۹۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۶۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۳,۳۲۲,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۰,۱۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۶۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۴,۹۶۵,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۱,۳۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۶۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۲,۸۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۷۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۰ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۸,۴۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۷۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۲۵ تا ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۳۳۷,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۸,۶۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۷۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۷۹۱,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۸,۹۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۷۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۲,۸۶۹,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۹,۷۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۷۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۴,۵۱۲,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۱,۰۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۷۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۳۱/۴۷
۱۴۰۲				۱۲,۴۱۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۰۷۰۷	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۸,۵۹۳,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۴,۱۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۸۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۲ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۵۰۸,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۸,۷۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۸۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۲۵ تا ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۹۶۲,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۹,۰۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۸۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۲,۸۶۹,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۹,۷۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۸۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۳,۸۸۷,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۰,۵۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۸۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۱,۸۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۸۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۷,۵۱۵,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۳,۳۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۸۰۷	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۰,۲۳۶,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۵,۳۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۹۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۴ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۲,۵۲۶,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۹,۵۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۹۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۲۵ تا ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۳,۱۵۱,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۰,۰۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۹۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۳,۸۸۷,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۰,۵۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۹۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۵,۱۳۶,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۱,۵۱۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۰۹۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۲,۸۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۹۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۹,۲۱۸,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۴,۶۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۰۹۰۷	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۴ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۱,۹۳۹,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۶,۶۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۰۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۶ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۳,۶۰۵,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۰,۳۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۰۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۲۵ تا ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۴,۲۲۹,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۰,۸۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۰۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۴,۹۶۵,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۱,۳۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۰۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۶,۴۹۷,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۲,۵۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۰۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۸,۳۱۱,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۳,۹۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۰۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۰,۶۸۹,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۵,۷۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۰۰۷	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۳,۷۵۳,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۸,۰۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۱۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۸ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۴,۷۹۴,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۱,۲۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۱۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۲۵ تا ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۱/۴۷
۱۴۰۲				۱۱,۷۲۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۱۱۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۳۱/۴۷
۱۴۰۲				۱۲,۴۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۱۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۷,۶۸۶,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۳,۴۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۱۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۹,۶۷۱,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۴,۹۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۱۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۲,۳۹۲,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۷,۰۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۱۰۷	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۲۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۵,۵۶۷,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۹,۴۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۲۰۱	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۳۰ اینچ، تا عمق ۲۵ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۶,۰۴۳,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۲,۲۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۲۰۲	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۳۰ اینچ، از عمق ۲۵ تا ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۶,۴۹۷,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۲,۵۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۲۰۳	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۳۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۷,۵۱۵,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۳,۳۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۲۰۴	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۳۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۹,۲۱۸,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۱۴,۶۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۲۰۵	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۳۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۱,۳۱۴,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۶,۲۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۲۰۶	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۳۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۴,۲۰۶,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۸,۴۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۲۰۷	حفاری به روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به قطر ۳۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۷,۶۶۳,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۲				۲۱,۰۴۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۱۳۰۱	اضافه بها نسبت به ردیفهای ۰۳۱۲۰۱ تا ۰۳۱۲۰۷ به ازای هر دو اینچ اضافه قطر حفاری، تا قطر ۳۶ اینچ.	مترطول	۱,۲۸۳,۰۰۰	۳۱/۳۸
۱۴۰۲				۹۷۶,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۴۰۱	حفاری شناسایی به روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۷,۲۹۵,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۰,۷۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۴۰۲	حفاری شناسایی به روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۹,۲۷۶,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۲,۳۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۴۰۳	حفاری شناسایی به روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۹,۸۶۱,۰۰۰	۳۱/۲۳
۱۴۰۲				۲۲,۷۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۴۰۴	حفاری شناسایی به روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۳۱,۶۱۸,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۴,۰۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۴۰۵	حفاری شناسایی به روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۳۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۵,۴۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۴۰۶	حفاری شناسایی به روش ضربه ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۳۵,۳۵۵,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۶,۹۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۵۰۱	برداشت نمونه به صورت دست نخورده، با دستگاههای مخصوص، از هرگونه طبقات سنگی تا عمق ۱۰۰ متر.	نمونه	۲۱,۶۶۴,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۱۶,۵۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۵۰۲	برداشت نمونه به صورت دست نخورده، با دستگاههای مخصوص، از هرگونه طبقات سنگی از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر.	نمونه	۲۳,۷۸۲,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۱۸,۱۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۵۰۳	برداشت نمونه به صورت دست نخورده، با دستگاههای مخصوص، از هرگونه طبقات سنگی از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر.	نمونه	۲۵,۹۸۷,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۱۹,۸۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۶۰۱	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۷,۸۳۵,۰۰۰	۳۱/۲۳
۱۴۰۲				۵,۹۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۶۰۲	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۸,۱۹۷,۰۰۰	۳۱/۲۵
۱۴۰۲				۶,۲۴۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۱۶۰۳	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۸,۵۵۸,۰۰۰	۳۱/۲۳
۱۴۰۲				۶,۵۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۶۰۴	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۹,۰۰۷,۰۰۰	۳۱/۲۵
۱۴۰۲				۶,۸۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۶۰۵	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۹,۳۶۸,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۷,۱۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۶۰۶	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین ، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۰,۳۱۵,۰۰۰	۳۱/۲۵
۱۴۰۲				۷,۸۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۷۰۱	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱۷,۲۰۴,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۱۳,۱۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۷۰۲	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۱۷,۹۲۷,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۱۳,۶۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۷۰۳	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۱۸,۷۳۶,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۱۴,۲۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۷۰۴	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۱۹,۶۸۳,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۱۴,۹۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۷۰۵	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۱۵,۶۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۷۰۶	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۱۶,۷۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۸۰۱	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۲۷,۱۵۸,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۰,۶۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۸۰۲	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۲۸,۴۶۶,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۱,۶۸۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۱۸۰۳	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۲۹,۸۶۱,۰۰۰	۳۱/۲۳
۱۴۰۲				۲۲,۷۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۸۰۴	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۳۱,۶۱۸,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۴,۰۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۸۰۵	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۳۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۵,۴۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۸۰۶	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۳۵,۳۵۵,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۶,۹۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۹۰۱	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۳۹,۰۰۶,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۹,۷۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۹۰۲	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۴۱,۷۹۶,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۳۱,۸۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۹۰۳	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۴۳,۳۲۹,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۳۳,۰۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۹۰۴	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۴۴,۸۶۱,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۳۴,۱۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۹۰۵	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۴۶,۸۴۲,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۳۵,۶۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۱۹۰۶	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۵۰,۷۱۶,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۳۸,۶۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۲۰۰۱	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۵۲,۶۹۷,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۴۰,۱۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۲۰۰۲	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۴۲,۳۸۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۲۰۰۳	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۵۸,۵۵۲,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۴۴,۶۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۲۰۰۴	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۵۹,۷۲۳,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۴۵,۵۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۲۰۰۵	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۶۲,۰۶۵,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۴۷,۲۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۳۲۰۰۶	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش ضربه ای سنگین، به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۶۷,۵۵۹,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۵۱,۴۷۶,۰۰۰	

درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۱/۳۹

فصل ۴ - حفاری به روش دورانی و دورانی ضربه ای

۱۴۰۳	۰۴۰۱۰۱	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۰,۶۷۸,۰۰۰	۳۱/۷۴
۱۴۰۲				۸,۱۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۱۰۲	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۱,۱۳۴,۰۰۰	۳۱/۶۳
۱۴۰۲				۸,۴۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۱۰۳	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۲,۱۳۸,۰۰۰	۳۱/۶۴
۱۴۰۲				۹,۲۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۱۰۴	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۳,۲۱۸,۰۰۰	۳۱/۶۰
۱۴۰۲				۱۰,۰۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۱۰۵	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۴,۲۹۸,۰۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۲				۱۰,۸۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۱۰۶	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۵,۶۹۶,۰۰۰	۳۱/۴۹
۱۴۰۲				۱۱,۹۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۱۰۷	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۱۶,۸۰۸,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۲,۷۸۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۰۱۰۸	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۳۵۰ تا ۴۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	متر طول	۱۷,۸۸۸,۰۰۰	۳۱/۴۳
۱۴۰۲				۱۳,۶۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۱۰۹	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۴۰۰ تا ۴۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	متر طول	۱۹,۶۹۸,۰۰۰	۳۱/۳۹
۱۴۰۲				۱۴,۹۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۱۱۰	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۴۵۰ تا ۵۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	متر طول	۲۲,۲۰۸,۰۰۰	۳۱/۳۴
۱۴۰۲				۱۶,۹۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۲۰۱	برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هرگونه طبقات آبرفتی و ماسه ای تا عمق ۱۰۰ متر.	نمونه	۲۴,۷۱۷,۰۰۰	۳۱/۳۰
۱۴۰۲				۱۸,۸۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۲۰۲	برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هرگونه طبقات آبرفتی و ماسه ای از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر.	نمونه	۲۷,۶۰۷,۰۰۰	۳۱/۲۷
۱۴۰۲				۲۱,۰۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۲۰۳	برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هرگونه طبقات آبرفتی و ماسه ای از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر.	نمونه	۳۰,۴۹۷,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۲۳,۲۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۳۰۱	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	متر طول	۶,۱۹۹,۰۰۰	۳۲/۰۳
۱۴۰۲				۴,۶۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۳۰۲	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	متر طول	۶,۲۵۵,۰۰۰	۳۲/۰۱
۱۴۰۲				۴,۷۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۳۰۳	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	متر طول	۶,۷۸۹,۰۰۰	۳۱/۹۲
۱۴۰۲				۵,۱۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۳۰۴	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	متر طول	۷,۱۱۹,۰۰۰	۳۱/۹۰
۱۴۰۲				۵,۳۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۳۰۵	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	متر طول	۷,۶۷۸,۰۰۰	۳۱/۸۱
۱۴۰۲				۵,۸۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۳۰۶	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	متر طول	۸,۲۶۳,۰۰۰	۳۱/۷۶
۱۴۰۲				۶,۲۷۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۰۴۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۶,۲۵۵,۰۰۰	۳۲/۰۱
۱۴۰۲				۴,۷۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۴۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۶,۸۱۴,۰۰۰	۳۱/۹۲
۱۴۰۲				۵,۱۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۴۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، تا عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۷,۱۱۹,۰۰۰	۳۱/۹۰
۱۴۰۲				۵,۳۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۴۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۷,۳۹۹,۰۰۰	۳۱/۸۶
۱۴۰۲				۵,۶۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۴۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۷,۹۸۳,۰۰۰	۳۱/۷۹
۱۴۰۲				۶,۰۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۴۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۸,۸۴۷,۰۰۰	۳۱/۷۳
۱۴۰۲				۶,۷۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۵۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۶,۸۱۴,۰۰۰	۳۱/۹۲
۱۴۰۲				۵,۱۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۵۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۷,۰۹۴,۰۰۰	۳۱/۸۸
۱۴۰۲				۵,۳۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۵۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۷,۳۹۹,۰۰۰	۳۱/۸۶
۱۴۰۲				۵,۶۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۵۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۷,۹۸۳,۰۰۰	۳۱/۷۹
۱۴۰۲				۶,۰۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۵۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۸,۵۴۲,۰۰۰	۳۱/۷۳
۱۴۰۲				۶,۴۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۵۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۱۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۹,۶۸۶,۰۰۰	۳۱/۶۳
۱۴۰۲				۷,۳۵۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۰۶۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	متر طول	۷,۱۱۹,۰۰۰	۳۱/۹۰
۱۴۰۲				۵,۳۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۶۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	متر طول	۷,۳۹۹,۰۰۰	۳۱/۸۶
۱۴۰۲				۵,۶۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۶۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	متر طول	۷,۹۸۳,۰۰۰	۳۱/۷۹
۱۴۰۲				۶,۰۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۶۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	متر طول	۸,۵۴۲,۰۰۰	۳۱/۷۳
۱۴۰۲				۶,۴۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۶۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	متر طول	۹,۵۶۶,۰۰۰	۳۱/۶۷
۱۴۰۲				۷,۲۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۶۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	متر طول	۱۰,۲۹۵,۰۰۰	۳۱/۶۱
۱۴۰۲				۷,۸۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۷۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	متر طول	۷,۳۹۹,۰۰۰	۳۱/۸۶
۱۴۰۲				۵,۶۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۷۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	متر طول	۷,۹۸۳,۰۰۰	۳۱/۷۹
۱۴۰۲				۶,۰۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۷۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	متر طول	۸,۲۶۳,۰۰۰	۳۱/۷۶
۱۴۰۲				۶,۲۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۷۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	متر طول	۹,۱۲۶,۰۰۰	۳۱/۶۸
۱۴۰۲				۶,۹۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۷۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	متر طول	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۱/۶۲
۱۴۰۲				۷,۵۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۷۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	متر طول	۱۱,۱۳۴,۰۰۰	۳۱/۵۶
۱۴۰۲				۸,۴۶۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۰۸۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۷,۹۸۳,۰۰۰	۳۱/۷۹
۱۴۰۲				۶,۰۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۸۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۸,۲۶۳,۰۰۰	۳۱/۷۶
۱۴۰۲				۶,۲۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۸۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۹,۱۲۶,۰۰۰	۳۱/۶۸
۱۴۰۲				۶,۹۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۸۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۹,۷۱۱,۰۰۰	۳۱/۶۵
۱۴۰۲				۷,۳۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۸۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۱۰,۸۵۴,۰۰۰	۳۱/۵۷
۱۴۰۲				۸,۲۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۸۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۳۱/۵۱
۱۴۰۲				۹,۱۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۹۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۸,۲۶۳,۰۰۰	۳۱/۷۶
۱۴۰۲				۶,۲۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۹۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۸,۵۴۲,۰۰۰	۳۱/۷۳
۱۴۰۲				۶,۴۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۹۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۹,۷۱۱,۰۰۰	۳۱/۶۵
۱۴۰۲				۷,۳۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۹۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۱/۶۲
۱۴۰۲				۷,۵۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۹۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۲				۸,۶۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۰۹۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۲,۸۶۲,۰۰۰	۳۱/۴۸
۱۴۰۲				۹,۷۸۲,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۱۰۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه‌ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۹,۱۲۶,۰۰۰	۳۱/۶۸
۱۴۰۲				۶,۹۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۰۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه‌ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۹,۷۱۱,۰۰۰	۳۱/۶۵
۱۴۰۲				۷,۳۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۰۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه‌ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۱/۶۲
۱۴۰۲				۷,۵۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۰۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه‌ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۳۱/۵۱
۱۴۰۲				۹,۱۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۰۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه‌ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۱۲,۵۸۲,۰۰۰	۳۱/۵۰
۱۴۰۲				۹,۵۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۰۰۶	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۲۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۱/۴۴
۱۴۰۲				۱۰,۶۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۱۰۱	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۹,۷۱۱,۰۰۰	۳۱/۶۵
۱۴۰۲				۷,۳۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۱۰۲	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۱/۶۲
۱۴۰۲				۷,۵۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۱۰۳	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۱۱,۱۳۴,۰۰۰	۳۱/۵۶
۱۴۰۲				۸,۴۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۱۰۴	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۳۱/۵۱
۱۴۰۲				۹,۱۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۱۰۵	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۱۳,۴۴۶,۰۰۰	۳۱/۴۶
۱۴۰۲				۱۰,۲۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۱۰۶	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۴,۸۹۴,۰۰۰	۳۱/۴۲
۱۴۰۲				۱۱,۳۳۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۱۲۰۱	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱۰,۲۷۰,۰۰۰	۳۱/۶۱
۱۴۰۲				۷,۸۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۲۰۲	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۱۰,۸۵۴,۰۰۰	۳۱/۵۷
۱۴۰۲				۸,۲۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۲۰۳	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۲				۸,۶۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۳۰۱	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱۱,۱۳۴,۰۰۰	۳۱/۵۶
۱۴۰۲				۸,۴۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۳۰۲	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۲				۸,۶۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۳۰۳	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۱۲,۵۸۲,۰۰۰	۳۱/۵۰
۱۴۰۲				۹,۵۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۴۰۱	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱۱,۴۳۸,۰۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۲				۸,۶۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۴۰۲	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۳۱/۵۱
۱۴۰۲				۹,۱۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۴۰۳	برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۱۲,۸۶۲,۰۰۰	۳۱/۴۸
۱۴۰۲				۹,۷۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۷۰۱	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای (چکش)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۳۳,۰۹۶,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۲۵,۳۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۷۰۲	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای (چکش)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۳۶,۵۲۹,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۲۷,۹۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۷۰۳	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای (چکش)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۳۷,۸۹۶,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۲۸,۹۸۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۱۷۰۴	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۳۹,۹۳۱,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۳۰,۵۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۷۰۵	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۴۱,۲۹۸,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۳۱,۵۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۷۰۶	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۴۴,۷۳۱,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۳۴,۲۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۷۰۷	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۴۸,۱۳۳,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۳۶,۸۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۷۰۸	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۳۵۰ تا ۴۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۵۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۳۹,۹۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۷۰۹	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۴۰۰ تا ۴۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۵۷,۰۳۴,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۴۳,۶۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۷۱۰	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای (چکشی)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۴۵۰ تا ۵۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۶۰,۴۳۶,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۴۶,۲۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۸۰۱	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۲۴,۰۸۲,۰۰۰	۲۱/۳۹
۱۴۰۲				۱۸۴,۵۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۸۰۲	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۲۱/۳۹
۱۴۰۲				۲۰۳,۰۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۸۰۳	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۷۱,۱۳۹,۰۰۰	۲۱/۳۹
۱۴۰۲				۲۲۳,۳۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۸۰۴	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۲۹۸,۲۵۳,۰۰۰	۲۱/۳۹
۱۴۰۲				۲۴۵,۶۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۸۰۵	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۳۲۸,۰۸۶,۰۰۰	۲۱/۳۹
۱۴۰۲				۲۷۰,۲۶۶,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۱۸۰۶	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۳۶۰,۸۹۱,۰۰۰	۲۱/۳۹
۱۴۰۲				۲۹۷,۲۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۸۰۷	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۳۹۶,۹۸۴,۰۰۰	۲۱/۳۹
۱۴۰۲				۳۲۷,۰۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۸۰۸	حفاری با دستگاه دورانی ضربه ای، مجهز به سیستم Airlift، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۳۵۰ تا ۴۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	مترطول	۴۳۶,۶۷۶,۰۰۰	۲۱/۳۹
۱۴۰۲				۳۵۹,۷۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۹۰۱	برقوزدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱۳,۷۱۸,۰۰۰	۳۰/۷۳
۱۴۰۲				۱۰,۴۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۹۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۱۴,۲۷۷,۰۰۰	۳۰/۷۴
۱۴۰۲				۱۰,۹۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۹۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۱۴,۸۱۱,۰۰۰	۳۰/۷۳
۱۴۰۲				۱۱,۳۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۹۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۱۵,۹۰۵,۰۰۰	۳۰/۷۴
۱۴۰۲				۱۲,۱۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۹۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۱۶,۴۶۴,۰۰۰	۳۰/۷۳
۱۴۰۲				۱۲,۵۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۱۹۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۴ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۷,۵۵۷,۰۰۰	۳۰/۷۳
۱۴۰۲				۱۳,۴۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۰۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۲۳,۰۲۶,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۱۷,۶۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۰۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۲۴,۱۱۹,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۱۸,۴۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۰۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۲۵,۲۱۳,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۱۹,۲۸۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۲۰۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۲۵,۷۴۷,۰۰۰	۳۰/۷۴
۱۴۰۲				۱۹,۶۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۰۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۲۶,۸۴۱,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۲۰,۵۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۰۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۲۹,۵۸۷,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۲۲,۶۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۱۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۲۸,۵۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۱۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۳۸,۹۹۸,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۲۹,۸۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۱۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین های سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۸ اینچ، ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۴۰,۶۵۱,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۳۱,۰۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۱۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۴۲,۸۳۸,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۳۲,۷۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۱۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۴۴,۴۹۱,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۳۴,۰۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۱۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۸ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۴۸,۳۰۶,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۳۶,۹۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۲۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۵۲,۶۸۱,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۴۰,۲۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۲۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۵۵,۴۰۲,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۴۲,۳۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۲۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۵۸,۱۴۹,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۴۴,۴۶۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۲۲۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۶۰,۸۷۰,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۴۶,۵۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۲۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۶۳,۶۱۷,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۴۸,۶۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۲۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۰ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۶۷,۹۹۱,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۵۱,۹۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۳۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۷۲,۴۶۸,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۵۵,۴۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۳۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۷۶,۲۳۵,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۵۸,۳۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۳۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۷۹,۰۳۰,۰۰۰	۳۰/۷۵
۱۴۰۲				۶۰,۴۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۳۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۱۲ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۸۳,۴۸۴,۰۰۰	۳۰/۸۲
۱۴۰۲				۶۳,۸۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۳۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۸۵,۵۶۷,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۶۵,۴۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۳۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۲ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۹۳,۸۰۶,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۷۱,۷۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۴۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۹۱,۶۱۹,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۷۰,۰۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۴۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	مترطول	۹۶,۵۲۸,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۷۳,۸۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۴۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	مترطول	۱۰۰,۹۰۲,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۷۷,۱۶۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۴۲۴۰۴	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۱۰۴,۷۴۲,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۸۰,۱۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۴۰۵	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر.	مترطول	۱۰۵,۲۷۷,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۸۰,۵۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۴۲۴۰۶	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به روش دورانی ضربه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر ۲۶ اینچ، از عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۱۴,۵۸۵,۰۰۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۲				۸۷,۶۲۶,۰۰۰	
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیت‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند)					
۳۰/۷۰ درصد رشد کلی فصل:					
فصل ۵ - تهیه و نصب لوله					
۱۴۰۳	۰۵۰۱۰۱	تهیه و نصب لوله پی وی.سی، به قطر خارجی ۷۵ میلیمتر و حداقل ضخامت جدار ۳.۶ میلیمتر، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۵,۹۰۸,۰۰۰	۲۹/۴۴
۱۴۰۲				۴,۵۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۱۰۲	تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر و حداقل ضخامت جدار ۳.۵ میلیمتر، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۷,۱۷۹,۰۰۰	۲۷/۶۹
۱۴۰۲				۵,۶۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۱۰۳	تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به قطر خارجی ۱۶۰ میلیمتر و حداقل ضخامت جدار ۷.۷ میلیمتر، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۹,۷۹۰,۰۰۰	۲۵/۵۹
۱۴۰۲				۷,۷۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۱۰۴	تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به قطر خارجی ۲۲۵ میلیمتر و حداقل ضخامت جدار ۱۰.۸ میلیمتر، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱۴,۶۶۲,۰۰۰	۲۳/۷۴
۱۴۰۲				۱۱,۸۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۴۰۱	تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه به قطر نامی ۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۶,۷۹۶,۰۰۰	۲۳/۰۰
۱۴۰۲				۵,۵۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۴۰۲	تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه به قطر نامی ۳ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۹,۵۷۱,۰۰۰	۲۱/۵۶
۱۴۰۲				۷,۸۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۴۰۳	تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه به قطر نامی ۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱۲,۴۷۷,۰۰۰	۲۰/۷۶
۱۴۰۲				۱۰,۳۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۴۰۴	تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه به قطر نامی ۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱۸,۲۷۱,۰۰۰	۱۹/۹۳
۱۴۰۲				۱۵,۲۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۰۱	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۶,۳۴۴,۰۰۰	۳۰/۹۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۵۰۵۰۱			۴,۸۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۰۲	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۳ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۸,۴۳۸,۰۰۰	۲۵/۸۲
۱۴۰۲				۶,۷۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۰۳	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۴ اینچ ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱۰,۸۴۱,۰۰۰	۲۵/۲۸
۱۴۰۲				۸,۶۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۰۴	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۲۴/۷۲
۱۴۰۲				۱۲,۵۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۰۵	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۸ و حداقل ضخامت جدار ۰.۲۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۲۰,۷۹۶,۰۰۰	۱۴/۹۲
۱۴۰۲				۱۸,۰۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۰۶	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۱۰ و حداقل ضخامت جدار ۰.۲۲ اینچ ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۲۶,۵۳۴,۰۰۰	۱۲/۷۶
۱۴۰۲				۲۳,۵۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۰۷	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۱۲ و حداقل ضخامت جدار ۰.۲۲ اینچ ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۳۰,۷۰۹,۰۰۰	۱۲/۰۹
۱۴۰۲				۲۷,۳۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۰۸	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۱۴ و حداقل ضخامت جدار ۰.۲۵ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۳۹,۵۷۳,۰۰۰	۱۲/۷۱
۱۴۰۲				۳۵,۱۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۰۹	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۱۶ و حداقل ضخامت جدار ۰.۲۵ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۴۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۲/۶۰
۱۴۰۲				۳۹,۴۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۱۰	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۱۸ و حداقل ضخامت جدار ۰.۲۸ اینچ ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۵۳,۸۲۶,۰۰۰	۱۲/۱۰
۱۴۰۲				۴۸,۰۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۵۰۵۱۱	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۲۰ و حداقل ضخامت جدار ۰.۲۸ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۶۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۲/۲۹
۱۴۰۲				۵۴,۸۹۲,۰۰۰	

درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۲۰/۴۲

فصل ۶ - آزمایش و عملیات صحرائی

۱۴۰۳	۰۶۰۱۰۱	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت) ، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۶ اینچ تا عمق ۱۰۰ متر.	مترطول	۷,۶۶۰,۰۰۰	۲۷/۶۴
۱۴۰۲				۶,۰۰۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۶۰۱۰۲	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۸ اینچ تا عمق ۱۰۰ متر.	مترطول	۸,۲۳۴,۰۰۰	۲۷/۳۰
۱۴۰۲				۶,۴۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۱۰۳	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۱۰ اینچ تا عمق ۱۰۰ متر.	مترطول	۸,۹۹۲,۰۰۰	۲۷/۱۱
۱۴۰۲				۷,۰۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۱۰۴	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۱۲ اینچ تا عمق ۱۰۰ متر.	مترطول	۱۱,۸۲۷,۰۰۰	۲۷/۶۱
۱۴۰۲				۹,۲۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۱۰۵	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۱۴ اینچ تا عمق ۱۰۰ متر.	مترطول	۱۳,۵۶۵,۰۰۰	۲۷/۶۹
۱۴۰۲				۱۰,۶۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۲۰۱	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۶ اینچ از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۱۰,۴۸۹,۰۰۰	۲۸/۴۱
۱۴۰۲				۸,۱۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۲۰۲	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۸ اینچ از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۱۱,۳۰۶,۰۰۰	۲۸/۱۵
۱۴۰۲				۸,۸۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۲۰۳	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۱۰ اینچ از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۱۲,۰۶۴,۰۰۰	۲۷/۹۵
۱۴۰۲				۹,۴۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۲۰۴	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۱۲,۷۸۵,۰۰۰	۲۷/۸۳
۱۴۰۲				۱۰,۰۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۲۰۵	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۱۴ اینچ از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر.	مترطول	۱۳,۵۶۵,۰۰۰	۲۷/۶۹
۱۴۰۲				۱۰,۶۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۳۰۱	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۶ اینچ از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۱,۲۰۷,۰۰۰	۲۸/۵۵
۱۴۰۲				۸,۷۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۳۰۲	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۸ اینچ از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۲,۰۲۴,۰۰۰	۲۸/۲۹
۱۴۰۲				۹,۳۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۳۰۳	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۱۰ اینچ از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۲,۷۸۲,۰۰۰	۲۸/۱۰
۱۴۰۲				۹,۹۷۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۶۰۳۰۴	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۳,۵۰۳,۰۰۰	۲۷/۹۷
۱۴۰۲				۱۰,۵۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۳۰۵	تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت) ، برای دور لوله فولادی یا اسکرینها، به قطر ۱۴ اینچ از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر.	مترطول	۱۴,۲۸۳,۰۰۰	۲۷/۸۳
۱۴۰۲				۱۱,۱۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۴۰۱	تهیه، ریختن و کوبیدن شن شسته دانه بندی شده از نوع رودخانه ای دور لوله جدار، به ابعاد لازم.	مترمکعب	۱۳,۲۴۴,۰۰۰	۳۱/۱۴
۱۴۰۲				۱۰,۰۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۴۰۲	تهیه مصالح مناسب برای پرکردن چاه غیر مجاز	مترمکعب	۲۸۸,۰۰۰	۲۰/۰۰
۱۴۰۲				۲۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۵۰۱	آبکشی از چاه با بیلر دستگاه حفاری، با هر قطر و در هر عمق (بیلر تست).	ساعت	۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۳۱/۲۶
۱۴۰۲				۸,۱۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۶۰۱	شست و شوی برای توسعه چاه با کمپرسور به قدرت کافی، در هر عمق.	ساعت	۱۴,۳۷۶,۰۰۰	۳۱/۲۲
۱۴۰۲				۱۰,۹۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۶۰۲	شست و شوی چاه با پمپ دستگاه، با هر قطر و در هر عمق.	ساعت	۳۱,۷۶۲,۰۰۰	۳۰/۸۲
۱۴۰۲				۲۴,۲۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۶۰۳	شست و شوی چاه به وسیله پیستون زدن، با هر قطر و در هر عمق.	ساعت	۳۰,۰۵۸,۰۰۰	۳۰/۸۴
۱۴۰۲				۲۲,۹۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۶۰۴	شست و شوی چاه با مواد شیمیایی لازم، با هر قطر و در هر عمق.	ساعت	۴۰,۵۰۹,۰۰۰	۲۹/۰۸
۱۴۰۲				۳۱,۳۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۷۰۱	تهیه و تزریق سیمان، دور لوله هادی تا عمق ۲۵ متر.	مترمکعب	۱۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۰/۶۹
۱۴۰۲				۱۳,۳۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۷۰۲	تهیه و ریختن سیمان دور لوله هادی تا عمق ۲۵ متر.	مترمکعب	۱۵,۶۱۳,۰۰۰	۴۲/۹۲
۱۴۰۲				۱۰,۹۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۷۰۳	تهیه و تزریق سیمان برای جدا کردن سفره های آب تا عمق ۱۵۰ متر، با پمپ به قدرت کافی و تجهیزات لازم.	مترمکعب	۱۳۲,۵۰۴,۰۰۰	۳۱/۷۴
۱۴۰۲				۱۰۰,۵۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۰۱	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۶ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۰۰ متر.	حلقه چاه	۱۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۱/۵۷
۱۴۰۲				۱۱۰,۵۴۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۶۰۸۰۲	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۶ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۵۰ متر.	حلقه چاه	۱۹۳,۹۲۴,۰۰۰	۳۱/۵۷
۱۴۰۲				۱۴۷,۳۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۰۳	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۶ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۲۰۰ متر.	حلقه چاه	۳۱۲,۰۳۱,۰۰۰	۳۱/۳۳
۱۴۰۲				۲۳۷,۵۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۰۴	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۸ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۰۰ متر.	حلقه چاه	۱۹۳,۹۲۴,۰۰۰	۳۱/۵۷
۱۴۰۲				۱۴۷,۳۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۰۵	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۸ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۵۰ متر.	حلقه چاه	۳۱۲,۰۳۱,۰۰۰	۳۱/۳۳
۱۴۰۲				۲۳۷,۵۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۰۶	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۸ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۲۰۰ متر.	حلقه چاه	۳۷۴,۴۳۷,۰۰۰	۳۱/۳۳
۱۴۰۲				۲۸۵,۱۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۰۷	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۱۰ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۰۰ متر.	حلقه چاه	۳۱۲,۰۳۱,۰۰۰	۳۱/۳۳
۱۴۰۲				۲۳۷,۵۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۰۸	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۱۰ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۵۰ متر.	حلقه چاه	۳۷۴,۴۳۷,۰۰۰	۳۱/۳۳
۱۴۰۲				۲۸۵,۱۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۰۹	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۱۰ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۲۰۰ متر.	حلقه چاه	۴۸۵,۵۸۶,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۳۶۹,۹۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۱۰	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۱۲ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۰۰ متر.	حلقه چاه	۴۸۵,۵۸۶,۰۰۰	۳۱/۲۴
۱۴۰۲				۳۶۹,۹۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۱۱	بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطرهای تا دو نیم اینچ (و دونیم اینچ) و عمق تا ۱۰۰ متر	حلقه چاه	۴۳,۲۸۱,۰۰۰	۳۱/۳۰
۱۴۰۲				۳۲,۹۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۱۲	بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطرهای سه و چهار اینچ و عمق تا ۱۰۰ متر	حلقه چاه	۵۸,۲۳۲,۰۰۰	۳۱/۴۸
۱۴۰۲				۴۴,۲۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۱۳	بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطر شش اینچ و عمق تا ۱۰۰ متر	حلقه چاه	۵۹,۹۱۹,۰۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۲				۴۵,۵۵۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۶۰۸۱۴	بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل تا قطر دونیم اینچ (و دونیم اینچ) و عمق تا ۱۵۰ متر	حلقه چاه	۶۲,۶۸۱,۰۰۰	۳۱/۶۴
۱۴۰۲				۴۷,۶۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۱۵	بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطرهای سه و چهار اینچ و عمق تا ۱۵۰ متر	حلقه چاه	۶۸,۵۶۲,۰۰۰	۳۱/۴۳
۱۴۰۲				۵۲,۱۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۱۶	بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطر شش اینچ و عمق تا ۱۵۰ متر	حلقه چاه	۸۷,۶۷۸,۰۰۰	۳۱/۶۸
۱۴۰۲				۶۶,۵۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۱۷	بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطر سه و چهار اینچ و عمق بیش از ۱۵۰ متر	حلقه چاه	۹۰,۲۹۰,۰۰۰	۳۱/۸۰
۱۴۰۲				۶۸,۵۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۸۱۸	بیرون کشیدن موتور پمپ با تجهیزات کامل به قطرهای شش و هشت اینچ و عمق بیش از ۱۵۰ متر	حلقه چاه	۱۰۹,۵۹۸,۰۰۰	۳۱/۶۸
۱۴۰۲				۸۳,۲۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۹۰۱	شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۶ یا ۸ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۱۰۰ متر.	ساعت	۱۱,۸۳۷,۰۰۰	۳۲/۷۱
۱۴۰۲				۸,۹۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۹۰۲	شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۶ یا ۸ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۲۰۰ متر.	ساعت	۱۳,۰۱۷,۰۰۰	۳۲/۵۱
۱۴۰۲				۹,۸۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۹۰۳	شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۱۰ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۱۰۰ متر.	ساعت	۱۳,۴۲۷,۰۰۰	۳۲/۴۵
۱۴۰۲				۱۰,۱۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۹۰۴	شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۱۰ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۲۰۰ متر.	ساعت	۱۳,۴۲۷,۰۰۰	۳۲/۴۵
۱۴۰۲				۱۰,۱۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۹۰۵	شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۱۲ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۱۰۰ متر.	ساعت	۱۳,۸۴۲,۰۰۰	۳۲/۳۸
۱۴۰۲				۱۰,۴۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۰۹۰۶	شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۱۲ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۲۰۰ متر.	ساعت	۱۳,۸۴۲,۰۰۰	۳۲/۳۸
۱۴۰۲				۱۰,۴۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۱۰۰۱	آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۶ یا ۸ اینچ، تا عمق ۱۰۰ متر.	ساعت	۱۲,۷۱۰,۰۰۰	۳۲/۵۶
۱۴۰۲				۹,۵۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۱۰۰۲	آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۶ یا ۸ اینچ، تا عمق ۲۰۰ متر.	ساعت	۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۲/۳۸
۱۴۰۲				۱۰,۴۹۲,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۶۱۰۰۳	آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۱۰ اینچ، تا عمق ۱۰۰ متر.	ساعت	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۲/۳۲
۱۴۰۲				۱۰,۸۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۱۰۰۴	آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۱۰ اینچ، تا عمق ۲۰۰ متر.	ساعت	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۲/۳۲
۱۴۰۲				۱۰,۸۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۱۰۰۵	آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۱۲ اینچ، تا عمق ۱۰۰ متر.	ساعت	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۳۲/۲۶
۱۴۰۲				۱۱,۱۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۱۰۰۶	آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۱۲ اینچ، تا عمق ۳۰۰ متر.	ساعت	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۳۲/۲۶
۱۴۰۲				۱۱,۱۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۱۰۰۷	آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک و میزان آبدهی مجاز با الکتروپمپ، برای عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر	ساعت		
۱۴۰۲					
۱۴۰۳	۰۶۱۰۰۸	آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک و میزان آبدهی مجاز با الکتروپمپ، برای عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر	ساعت		
۱۴۰۲					
۱۴۰۳	۰۶۱۱۰۱	آزمایش کاروتاز الکتریکی، شامل تهیه منحنیهای پتانسیل خودزا (SP) و مقاومت الکتریکی (R)، در هر عمق و تعبیر و تفسیرهای مربوط، به انضمام انجام آزمایش گامای طبیعی، (o-Ray) و تعبیر و تفسیر منحنیهای مربوط.	حلقه چاه	۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۲				۲۵۳,۴۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۱۲۰۱	مهار چاه غیر آرتزین، با بلوک سیمانی، تیر آهن، درپوش و متعلقات مربوط.	حلقه چاه	۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۲۹/۷۸
۱۴۰۲				۳۶,۱۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۱۲۰۲	مهار چاه آرتزین، با بلوک سیمانی، تیر آهن، درپوش، شیر فلکه ۶ اینچ و متعلقات مربوط.	حلقه چاه		
۱۴۰۲					
۱۴۰۳	۰۶۱۲۰۳	مهار چاه آرتزین، با بلوک سیمانی، تیر آهن، درپوش، شیر فلکه ۸ اینچ و متعلقات مربوط.	حلقه چاه		
۱۴۰۲					
۱۴۰۳	۰۶۱۲۰۴	مهار چاه پیژومتر، با بلوک سیمانی، تیر آهن، درپوش، شیر فلکه ۳ اینچ و متعلقات مربوط برای چاه آرتزین.	حلقه چاه		
۱۴۰۲					
۱۴۰۳	۰۶۱۲۰۵	مهار چاه پیژومتر معمولی، با بلوک سیمانی، تیر آهن، درپوش و متعلقات مربوط.	حلقه چاه	۲۸,۷۲۳,۰۰۰	۲۹/۵۳
۱۴۰۲				۲۲,۱۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۱۳۰۱	برداشت نمونه آب با دستگاه نمونه گیر.	نمونه	۱,۴۲۱,۰۰۰	۳۰/۸۴



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۶۱۳۰۱			۱,۰۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۶۱۴۰۱	تهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن پمپ شناور ۳ یا ۴ اینچ و متعلقات مربوط، برای آزمایش آب دهی چاه، تا عمق ۱۰۰ متر.	حلقه چاه		
۱۴۰۲					
۱۴۰۳	۰۶۱۴۰۲	تهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن پمپ شناور ۳ یا ۴ اینچ و متعلقات مربوط، برای آزمایش آب دهی چاه، از عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر.	حلقه چاه		
۱۴۰۲					
<p>درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۰/۷۶</p>					
فصل ۷ - کارهای متفرقه					
۱۴۰۳	۰۷۰۱۰۱	تهیه و نصب کول بتنی مسلح، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب و با مقطع تخم مرغی، به ابعاد حدود ۱۲۰ * ۸۰ سانتیمتر، به انضمام پر کردن پشت کول.	مترطول	۱۶,۲۱۱,۰۰۰	۳۲/۸۵
۱۴۰۲				۱۲,۲۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۷۰۲۰۱	تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به قطر داخلی ۸۰ سانتیمتر و ضخامت جدار حدود ۱۰ سانتیمتر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.	مترطول	۶,۷۵۱,۰۰۰	۳۴/۳۴
۱۴۰۲				۵,۰۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۷۰۲۰۲	تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به قطر داخلی ۱۰۰ سانتیمتر و ضخامت جدار حدود ۱۲ سانتیمتر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.	مترطول	۸,۹۸۶,۰۰۰	۳۴/۷۶
۱۴۰۲				۶,۶۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۷۰۲۰۳	تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به قطر داخلی ۱۲۰ سانتیمتر و ضخامت جدار حدود ۱۴ سانتیمتر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.	مترطول	۱۰,۰۷۴,۰۰۰	۳۵/۶۴
۱۴۰۲				۷,۴۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۷۰۳۰۱	تهیه و نصب کول سفالی، بالای سطح آب.	مترطول	۴,۴۷۲,۰۰۰	۲۶/۵۴
۱۴۰۲				۳,۵۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۷۰۳۰۲	تهیه و نصب کول سفالی، زیر سطح آب.	مترطول	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷/۶۳
۱۴۰۲				۴,۳۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۷۰۴۰۱	تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به قطر تا ۱۰۰ سانتیمتر و ضخامت حدود ۱۰ سانتیمتر.	عدد	۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۵/۲۳
۱۴۰۲				۲,۵۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۷۰۴۰۲	تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به قطر تا ۱۲۰ سانتیمتر و ضخامت حدود ۱۵ سانتیمتر.	عدد	۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۵/۰۲
۱۴۰۲				۳,۷۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۷۰۴۰۳	تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به قطر تا ۱۵۰ سانتیمتر و ضخامت حدود ۲۰ سانتیمتر.	عدد	۱۱,۹۱۳,۰۰۰	۳۳/۱۹
۱۴۰۲				۸,۹۴۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۲/۸۰					
فصل ۸ - کارهای دستمزدی					
۱۴۰۳	۰۸۰۱۰۱	مشبک کردن لوله های پی.وی.سی، به قطرهای ۷۵، ۱۱۰ و ۱۶۰ میلیمتر با مته برقی.	مترطول	۱,۲۵۹,۰۰۰	۳۲/۱۷
۱۴۰۲				۹۵۲,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۱۰۲	مشبک کردن لوله های پی.وی.سی، به قطر ۲۲۵ میلی متر، با مته برقی.	مترطول	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳۱/۶۱
۱۴۰۲				۲,۲۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۲۰۱	مشبک کردن لوله های فولادی گالوانیزه و سیاه درزدار، به قطرهای ۲ و ۳ اینچ، با مته برقی.	مترطول	۱,۲۸۷,۰۰۰	۳۲/۲۷
۱۴۰۲				۹۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۲۰۲	مشبک کردن لوله فولادی گالوانیزه و سیاه درزدار، به قطرهای ۴ و ۶ اینچ، با مته برقی.	مترطول	۱,۵۹۴,۰۰۰	۳۲/۶۱
۱۴۰۲				۱,۲۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۲۰۳	مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به قطر ۸ اینچ، با جوش کاربیت.	مترطول	۱,۶۰۳,۰۰۰	۳۲/۳۶
۱۴۰۲				۱,۲۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۲۰۴	مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به قطر ۱۰ اینچ، با جوش کاربیت.	مترطول	۱,۶۶۳,۰۰۰	۳۲/۴۰
۱۴۰۲				۱,۲۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۲۰۵	مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به قطر ۱۲ اینچ، با جوش کاربیت.	مترطول	۱,۷۲۲,۰۰۰	۳۲/۳۵
۱۴۰۲				۱,۳۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۲۰۶	مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به قطر ۱۴ اینچ، با جوش کاربیت.	مترطول	۱,۸۰۱,۰۰۰	۳۲/۴۲
۱۴۰۲				۱,۳۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۲۰۷	مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به قطر ۱۶ اینچ، با جوش کاربیت.	مترطول	۱,۸۶۱,۰۰۰	۳۲/۴۵
۱۴۰۲				۱,۴۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۲۰۸	مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به قطر ۱۸ اینچ، با جوش کاربیت.	مترطول	۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۲/۵۰
۱۴۰۲				۱,۴۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۲۰۹	مشبک کردن لوله فولادی سیاه درزدار به قطر ۲۰ اینچ، با جوش کاربیت.	مترطول	۱,۹۹۹,۰۰۰	۳۲/۴۷
۱۴۰۲				۱,۵۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۳۰۱	نصب لوله های پی.وی.سی، تا عمق ۵۰ متر با متعلقات مربوط.	مترطول	۳,۴۰۲,۰۰۰	۳۱/۸۰
۱۴۰۲				۲,۵۸۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۸۰۳۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۳۰۱ ، برای نصب لوله در عمق بیش از ۵۰ متر به ازای هر ۵۰ متر عمق مازاد بر ۵۰ متر اولیه، برای ۵۰ متر اول یک بار، ۵۰ متر دوم دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.	مترطول	۳۴۰,۰۰۰	۳۱/۷۸
۱۴۰۲				۲۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۴۰۱	نصب لوله های فولادی گالوانیزه و سیاه درزدار به قطرهای ۲ ، ۳ ، ۴ و ۶ اینچ تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱/۶۷
۱۴۰۲				۱,۳۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۴۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۴۰۱ ، برای نصب لوله در عمق بیش از ۵۰ متر به ازای هر ۵۰ متر عمق مازاد بر ۵۰ متر اولیه، برای ۵۰ متر اول یک بار، ۵۰ متر دوم دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.	مترطول	۱۷۵,۰۰۰	۳۱/۵۷
۱۴۰۲				۱۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۵۰۱	نصب انواع اسکرین ها به قطر ۶ اینچ و لوله فولادی و انواع اسکرین به قطرهای ۸ ، ۱۰ و ۱۲ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۲,۹۷۶,۰۰۰	۳۱/۶۸
۱۴۰۲				۲,۲۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۵۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۵۰۱ ، برای نصب لوله در عمق بیش از ۵۰ متر به ازای هر ۵۰ متر عمق مازاد بر ۵۰ متر اولیه، برای ۵۰ متر اول یک بار، ۵۰ متر دوم دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.	مترطول	۲۹۰,۰۰۰	۳۱/۸۱
۱۴۰۲				۲۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۶۰۱	نصب لوله فولادی و انواع اسکرین به قطرهای ۱۴ ، ۱۶ و ۱۸ اینچ تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۴,۷۲۷,۰۰۰	۳۱/۶۷
۱۴۰۲				۳,۵۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۶۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۱ ، برای نصب لوله در عمق بیش از ۵۰ متر به ازای هر ۵۰ متر عمق مازاد بر ۵۰ متر اولیه، برای ۵۰ متر اول یک بار، ۵۰ متر دوم دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.	مترطول	۴۵۵,۵۰۰	۳۱/۸۳
۱۴۰۲				۳۴۵,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۷۰۱	نصب لوله فولادی و انواع اسکرین به قطر ۲۰ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۶,۴۷۷,۰۰۰	۳۱/۶۷
۱۴۰۲				۴,۹۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۷۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۷۰۱ ، برای نصب لوله در عمق بیش از ۵۰ متر به ازای هر ۵۰ متر عمق مازاد بر ۵۰ متر اولیه ، برای ۵۰ متر اول یک بار، ۵۰ متر دوم دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.	مترطول	۶۲۹,۵۰۰	۳۱/۸۳
۱۴۰۲				۴۷۷,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۸۰۸۰۱	نصب لوله UPVC مشبک جدار چاه، به قطر نامی تا ۱۴ اینچ و ضخامت ۱۰ تا ۲۰ میلی متر تا عمق ۱۵۰ متر.	مترطول	۱,۲۳۱,۰۰۰	۳۷/۴۶
۱۴۰۲				۸۹۵,۵۰۰	

درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیت‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۲/۴۴

فصل ۹ - حفاری و اجرای چاه مخزنی



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۹۰۱۰۱	تهیه و ساخت چاقو با ورق فولادی ، به همراه شاخکهای اتصالی از میلگرد طبق مشخصات فنی و استقرار در محل احداث چاه.	کیلوگرم	۱,۰۸۳,۰۰۰	۲۵/۵۶
۱۴۰۲				۸۶۲,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۰۲	تهیه و کار گذاشتن بوشن کونیک دار در قالبهای بتونی بدنه چاه و آبیندی داخل بوشن ها و تهیه و نصب فلنج صاف با استفاده از فلنج کور.	کیلوگرم	۱,۴۲۱,۰۰۰	۲۶/۸۷
۱۴۰۲				۱,۱۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۰۳	اجرای چاه مخزنی دهانه گشاد به صورت قائم، به قطر داخلی ۳ متر و قطر خارجی ۴ متر شامل قالب بندی، آرماتور گذاری و بتن ریزی بدنه چاه.	مترطول	۳۰۳,۶۰۷,۰۰۰	۲۰/۲۳
۱۴۰۲				۲۵۲,۵۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۰۴	حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری دستی یا ماشینی (مانند کلام شل) از سطح زمین تا عمق ۵ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده.	مترطول	۱۵۴,۸۰۵,۰۰۰	۳۱/۸۸
۱۴۰۲				۱۱۷,۳۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۰۵	حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری دستی یا ماشینی (مانند کلام شل) برای عمق بیش از ۵ تا ۱۰ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده.	مترطول	۲۸۴,۱۰۷,۰۰۰	۳۱/۶۱
۱۴۰۲				۲۱۵,۸۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۰۶	حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری ماشینی (مانند کلام شل) برای عمق بیش از ۱۰ تا ۱۵ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده.	مترطول	۳۷۸,۸۱۰,۰۰۰	۳۱/۶۱
۱۴۰۲				۲۸۷,۸۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۰۷	حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری ماشینی (مانند کلام شل) برای عمق بیش از ۱۵ تا ۲۰ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده.	مترطول	۵۶۸,۲۱۵,۰۰۰	۳۱/۶۱
۱۴۰۲				۴۳۱,۷۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۰۸	حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری ماشینی (مانند کلام شل) برای عمق بیش از ۲۰ تا ۲۵ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده.	مترطول	۷۵۷,۶۲۰,۰۰۰	۳۱/۶۱
۱۴۰۲				۵۷۵,۶۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۰۹	حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی ۳ متر و خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاری ماشینی (مانند کلام شل) برای عمق بیش از ۲۵ تا ۳۰ متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله ۳۰ متری از مرکز محل حفاری شده.	مترطول	۹۴۷,۰۲۵,۰۰۰	۳۱/۶۱
۱۴۰۲				۷۱۹,۵۶۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۹۰۱۱۰	اضافه بها نسبت به ردیفهای ۰۹۰۱۰۴ تا ۰۹۰۱۰۹ ، در صورتیکه حفاری در زمینهای ابرفتی درشت دانه با ترکیبی از قلوه سنگ به قطر بیش از ۱۰۰ میلیمتر و شن به همراه ماسه و ماسه سیلتی انجام گیرد، به گونه ای که بدنه بتنی چاه در اثر خاکبرداری بصورت وزنی پایین نرود و نیاز به بارگذاری روی چاه باشد.	مترطول	۲۲۶,۴۵۱,۰۰۰	۳۱/۳۷
۱۴۰۲				۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۱۱	اضافه بها نسبت به ردیفهای ۰۹۰۱۰۴ تا ۰۹۰۱۰۹ ، در صورتیکه حفاری در زمینهای سنگی یا کنگلومرای انجام گیرد، به گونه ای که برای پایین بردن بدنه بتنی چاه، استفاده از دستگاههای ضربه ای یا مواد منفجره نیاز باشد.	مترطول	۵۵۴,۸۵۶,۰۰۰	۳۱/۳۲
۱۴۰۲				۴۲۲,۴۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۱۲	حفاری مخزن عمودی (به منظور سنگ چینی) و تهیه ، حمل و ریختن مصالح سنگی (سنگ لاشه) به درون چاه.	مترمکعب	۳۸,۶۹۹,۰۰۰	۳۱/۶۲
۱۴۰۲				۲۹,۴۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۱۳	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته شده طبیعی یا شکسته با ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای آب بندی کف چاه (با لوله ترمی یا پمپ بتن) و کنترل و ثابت نگه داشتن تراز آب درون چاه در حین بتن ریزی ، و سپس اجرای یک لایه بتن به ضخامت ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر در کف چاه (پس از تخلیه آب درون چاه).	مترمکعب	۲۰,۸۶۹,۰۰۰	۳۶/۰۸
۱۴۰۲				۱۵,۳۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۱۱۴	اضافه بها نسبت به ردیفهای ۰۹۰۱۰۳ و ۰۹۰۱۱۳ در صورت استفاده از سیمان ضد سولفات نوع ۵ در بتن.	کیلوگرم سیمان	۲۱۰	-۸۶/۰۰
۱۴۰۲				۱,۵۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۲۰۱	پمپاژ و تخلیه آب درون چاه مخزنی و شستشوی درون چاه پس از گیرش بتن کف.	مقطوع	۱۰۱,۵۳۹,۰۰۰	۳۱/۲۹
۱۴۰۲				۷۷,۳۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۲۰۲	نصب، استقرار و تنظیم دستگاه حفاری افقی برای حفاری گالری های افقی در هر تراز درون چاه	نوبت	۳۵۷,۷۱۸,۰۰۰	۳۱/۷۱
۱۴۰۲				۲۷۱,۵۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۲۰۳	جابجایی و تنظیم دستگاه حفاری افقی برای حفاری هر گمانه افقی در هر تراز.	گمانه	۶۶,۱۶۲,۰۰۰	۳۱/۵۰
۱۴۰۲				۵۰,۳۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۲۰۴	حفاری و لوله گذاری موقت گمانه های افقی به قطر تا ۱۰ اینچ و عمق تا ۱۰ متر.	مترطول	۵۲,۹۹۳,۰۰۰	۳۱/۳۷
۱۴۰۲				۴۰,۳۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۲۰۵	حفاری و لوله گذاری موقت گمانه های افقی به قطر تا ۱۰ اینچ و عمق بیش از ۱۰ متر تا ۲۰ متر	مترطول	۵۷,۸۹۱,۰۰۰	۳۱/۵۰
۱۴۰۲				۴۴,۰۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۲۰۶	حفاری و لوله گذاری موقت گمانه های افقی به قطر تا ۱۰ اینچ و عمق بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ متر	مترطول	۶۶,۱۶۲,۰۰۰	۳۱/۵۰
۱۴۰۲				۵۰,۳۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۲۰۷	حفاری و لوله گذاری موقت گمانه های افقی به قطر تا ۱۰ اینچ و عمق بیش از ۳۰ متر تا ۴۰ متر	مترطول	۷۴,۴۳۲,۰۰۰	۳۱/۵۰



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۹۰۲۰۷			۵۶,۵۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۲۰۸	تهیه و نصب لوله مشبک دائم به قطر ۶ اینچ همراه با قطعات اتصالی و خارج کردن لوله جداری موقت در گمانه های افقی.	مترطول	۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۱/۱۶
۱۴۰۲				۱۱,۴۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۲۰۹	تهیه و نصب لوله مشبک دائم به قطر ۸ اینچ همراه با قطعات اتصالی و خارج کردن لوله جداری موقت در گمانه های افقی.	مترطول	۱۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۹/۹۰
۱۴۰۲				۱۲,۸۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۲۱۰	تهیه و نصب لوله (به طول یک متر) با ته بند فلزی و آببندی شده برای نصب در محل گمانه افقی و بدنه چاه از جنس لوله های مشبک.	عدد	۳۴,۶۳۳,۰۰۰	۲۷/۲۱
۱۴۰۲				۲۷,۲۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۳۰۱	تهیه و نصب شیر کشویی به قطر ۶ اینچ بر روی فلنجهای نصب شده بر روی بدنه چاه.	عدد	۱۲۸,۶۵۳,۰۰۰	۲۳/۰۸
۱۴۰۲				۱۰۴,۵۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۳۰۲	تهیه و نصب شیر کشویی به قطر ۸ اینچ بر روی فلنجهای نصب شده بر روی بدنه چاه.	عدد	۱۹۸,۵۱۷,۰۰۰	۲۵/۶۷
۱۴۰۲				۱۵۷,۹۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۳۰۳	تهیه و نصب شیر کشویی به قطر ۱۰ اینچ بر روی فلنجهای نصب شده بر روی بدنه چاه	عدد		
۱۴۰۲					
۱۴۰۳	۰۹۰۳۰۴	تهیه و نصب لوله میل فرمان گالوانیزه به قطر یک و یک دوم اینچ از روی کلاهدک شیر تا سطح فوقانی چاه همراه با بست های گالوانیزه و بوشن پلاستیکی یا مشابه	مترطول	۳,۶۹۲,۰۰۰	۲۳/۴۷
۱۴۰۲				۲,۹۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۳	۰۹۰۳۰۵	تهیه و کارگذاری تبدیلی فلنج به شیر از جنس گالوانیزه به همراه متعلقات لازم.	عدد		
۱۴۰۲					

درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۲۸/۸۰