



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
فصل ۱ - عملیات تخریب و برچیدن					
۱۴۰۴	۰۱۰۱۰۱	کندن و خارج کردن بوته و ریشه های مربوط در زمین های پوشیده از آن ها.	مترمربع	۲,۸۹۰	۳۰/۷۶
۱۴۰۳				۲,۲۱۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن هر نوع نهال، در صورتی که محیط بن آن کمتر از ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط بن (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج کارگاه.	اصله	۱۰۱,۰۰۰	۳۵/۹۳
۱۴۰۳				۷۴,۳۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۱۲۱	جابجایی درخت یا نهال در صورتی که محیط بن آن تا ۴۰ سانتی متر باشد.	اصله	۲۸,۵۸۶,۰۰۰	۳۲/۲۹
۱۴۰۳				۲۱,۶۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۱۲۲	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۱۲۱، به ازای هر سانتی متر که به محیط بن درخت اضافه شود، مازاد بر ۴۰ سانتی متر تا ۱۰۰ سانتی متر.	اصله	۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۲/۲۹
۱۴۰۳				۱,۱۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۱۲۳	جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۰۰ سانتی متر باشد.	اصله	۱۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۳۲/۳۰
۱۴۰۳				۸۹,۸۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۱۲۴	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۱۲۳، به ازای هر سانتی متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ۱۰۰ سانتی متر تا ۱۲۰ سانتی متر.	اصله	۲,۶۲۸,۰۰۰	۳۲/۳۲
۱۴۰۳				۱,۹۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۱۲۵	جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۲۰ سانتی متر باشد.	اصله	۱۷۱,۵۱۹,۰۰۰	۳۲/۲۹
۱۴۰۳				۱۲۹,۶۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۱۲۶	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۱۲۵، به ازای هر سانتی متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ۱۲۰ سانتی متر تا ۱۵۰ سانتی متر.	اصله	۳,۵۸۴,۰۰۰	۳۲/۲۹
۱۴۰۳				۲,۷۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۱۲۷	جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۵۰ سانتی متر و بیشتر باشد.	اصله	۲۷۹,۷۶۷,۰۰۰	۳۲/۳۰
۱۴۰۳				۲۱۱,۴۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۰۱	سورخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا ۰.۰۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۲,۰۹۳,۰۰۰	۳۷/۲۴
۱۴۰۳				۱,۵۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۰۲	سورخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰.۰۰۵ تا ۰.۱ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۴,۱۸۶,۰۰۰	۳۷/۲۰
۱۴۰۳				۳,۰۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۰۳	سورخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰.۱ تا ۰.۳ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۸,۳۷۳,۰۰۰	۳۷/۱۹
۱۴۰۳				۶,۱۰۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۱۰۲۰۴	سورخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا ۰.۰۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۷/۱۸
۱۴۰۳				۳,۵۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۰۵	سورخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ۰.۰۰۵ تا ۰.۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۱۱,۹۶۲,۰۰۰	۳۷/۱۹
۱۴۰۳				۸,۷۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۰۶	سورخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۱۶,۷۴۷,۰۰۰	۳۷/۲۰
۱۴۰۳				۱۲,۲۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۰۷	ایجاد شیار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتی مترمربع، در سطوح بنایی.	مترطول	۴۲۳,۰۰۰	۳۷/۱۱
۱۴۰۳				۳۰۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۰۸	ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی مترمربع، در سطوح بنایی.	مترطول	۸۴۶,۰۰۰	۳۷/۲۲
۱۴۰۳				۶۱۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۰۹	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۲۰۸، به ازای هر یک سانتی مترمربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر ۱۰۰ سانتی مترمربع.	مترطول	۲۵,۴۰۰	۳۷/۲۹
۱۴۰۳				۱۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۱۰	ایجاد شیار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتی مترمربع، در سطوح بتنی.	مترطول	۲,۱۱۴,۰۰۰	۳۷/۱۸
۱۴۰۳				۱,۵۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۱۱	ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی مترمربع، در سطوح بتنی.	مترطول	۲,۸۲۰,۰۰۰	۳۷/۲۲
۱۴۰۳				۲,۰۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۱۲	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۲۱۱، به ازای هر یک سانتی مترمربع که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر ۱۰۰ سانتی مترمربع	مترطول	۱۱۲,۵۰۰	۳۶/۸۶
۱۴۰۳				۸۲,۲۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۲۰	سورخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ۴ سانتی متر با استفاده از ابزار دورانی چکشی.	مترطول	۵,۷۹۹,۰۰۰	۳۷/۲۲
۱۴۰۳				۴,۲۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۲۳۰	سورخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ۱۵ سانتی متر به روش مغزه گیری.	مترطول	۱۶,۳۹۸,۰۰۰	۳۸/۸۲
۱۴۰۳				۱۱,۸۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۳۰۱	تخریب کلی ساختمان های با مصالح خشتی و چینه ای.	مترمربع	۳,۰۶۵,۰۰۰	۳۶/۶۴
۱۴۰۳				۲,۲۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۳۰۲	تخریب کلی ساختمان های با مصالح بنایی غیر از خشتی و چینه ای.	مترمربع	۳,۶۲۳,۰۰۰	۳۶/۷۱
۱۴۰۳				۲,۶۵۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۱۰۴۰۱	تخریب بنایی‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای.	مترمکعب	۱,۱۲۹,۰۰۰	۳۶/۶۸
۱۴۰۳				۸۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۱,۷۵۷,۰۰۰	۳۶/۹۴
۱۴۰۳				۱,۲۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۴۰۳	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات گل آهک، ماسه آهک، یا گچ و خاک چیده شده باشد.	مترمکعب	۱,۴۷۸,۰۰۰	۳۶/۸۵
۱۴۰۳				۱,۰۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۴۰۴	تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به‌هرضخامت، با برداشتن تیرآهن‌های مربوط.	مترمکعب	۱,۴۱۶,۰۰۰	۳۵/۶۳
۱۴۰۳				۱,۰۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح.	مترمکعب	۱۵,۷۷۵,۰۰۰	۳۳/۲۷
۱۴۰۳				۱۱,۸۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۴۰۶	تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها.	مترمکعب	۲۲,۹۲۸,۰۰۰	۳۲/۹۵
۱۴۰۳				۱۷,۲۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۴۰۷	تخریب شفته با هرعیار.	مترمکعب	۳,۴۳۲,۰۰۰	۳۷/۰۶
۱۴۰۳				۲,۵۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۴۰۸	تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوک‌ها، سنگ‌ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب یا برچیدن.	مترمکعب	۲,۰۹۳,۰۰۰	۳۷/۲۴
۱۴۰۳				۱,۵۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۴۰۹	تخریب سقف تیرچه و بلوک با هر نوع مصالح و به هر ضخامت به انضمام بریدن تیرچه و میلگردها.	مترمکعب	۱۱,۴۶۸,۰۰۰	۳۲/۹۴
۱۴۰۳				۸,۶۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۴۱۰	برچیدن سنگ لاشه یا قلوه که به صورت خشکه‌چینی اجرا شده باشد.	مترمکعب	۱,۴۶۹,۰۰۰	۳۶/۹۰
۱۴۰۳				۱,۰۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۴۱۲	تخریب انواع دیوار پانلی مشبک عایق‌دار و دیوار پانلی ماندگار.	مترمکعب	۱,۷۵۳,۰۰۰	۳۲/۹۰
۱۴۰۳				۱,۳۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۰۱	برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه‌دار، به هر عرض و ارتفاع.	مترطول	۱,۰۴۶,۰۰۰	۳۷/۰۹
۱۴۰۳				۷۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفیوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۳۵۰,۵۰۰	۳۶/۹۱
۱۴۰۳				۲۵۶,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۱۰۵۰۳	برچیدن هر نوع سنگ پلاک از کلیه سطوح اجرا شده و تراشیدن ملات مربوط در صورت لزوم.	مترمربع	۶۱۳,۵۰۰	۳۷/۰۹
۱۴۰۳				۴۴۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۰۴	برچیدن فرش کف از سنگ‌های لاشه ریشه‌دار یا قلوه، همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۵۳۸,۵۰۰	۳۷/۰۲
۱۴۰۳				۳۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۰۵	برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم.	مترمربع	۵۷۳,۵۰۰	۳۷/۰۳
۱۴۰۳				۴۱۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۰۶	تراشیدن کاهگل پشت بام به هر ضخامت.	مترمربع	۱۹۴,۵۰۰	۳۶/۹۷
۱۴۰۳				۱۴۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۰۷	تراشیدن اندود کاه گل از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود.	مترمربع	۲۰۹,۵۰۰	۳۷/۳۷
۱۴۰۳				۱۵۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۰۸	تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود.	مترمربع	۴۱۸,۵۰۰	۳۷/۲۱
۱۴۰۳				۳۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۰۹	تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت وجود.	مترمربع	۱,۱۹۶,۰۰۰	۳۷/۱۵
۱۴۰۳				۸۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۱۰	خارج کردن بندهای موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن درزها.	مترطول	۱۳,۳۰۰	۳۷/۶۸
۱۴۰۳				۹,۶۶۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۱۲	برچیدن سقف‌های متشکل از تیر چوبی، حصیر، توفال و اندود روی آن بطور کامل.	مترمربع	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳۷/۱۹
۱۴۰۳				۲,۱۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۱۳	برچیدن هر نوع سفال بام.	مترمربع	۱۹۸,۵۰۰	۳۶/۸۹
۱۴۰۳				۱۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۱۴	برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش‌ساخته و مانند آن.	مترمربع	۱۸۰,۵۰۰	۳۷/۲۶
۱۴۰۳				۱۳۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۱۵	برچیدن جدول‌های بتنی پیش‌ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۵۸۰,۰۰۰	۳۲/۸۷
۱۴۰۳				۴۳۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۱۶	برچیدن هر نوع عایق حرارتی با هر ضخامت و وزن مخصوص.	مترمربع	۸۳,۷۰۰	۳۷/۲۱
۱۴۰۳				۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۱۷	کسربها به ردیف‌های ۰۱۰۵۰۲، ۰۱۰۵۰۳ و ۰۱۰۵۰۵، در صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب شده باشند.	مترمربع	-۱۰۴,۵۰۰	۳۶/۹۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۱۰۵۱۷			-۷۶,۳۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۵۱۸	تراشیدن هر نوع اندود پاششی مقاوم در برابر آتش به سطح تا ۰.۰۵ مترمربع.	عدد	۱۷۳,۰۰۰	۳۷/۳۰
۱۴۰۳				۱۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۰۱	برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف.	مترمربع	۳۱۸,۵۰۰	۳۷/۲۸
۱۴۰۳				۲۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۰۲	برچیدن لایه چوبی به طور کامل.	مترمربع	۱,۵۹۲,۰۰۰	۳۷/۲۴
۱۴۰۳				۱,۱۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۰۳	برچیدن خرابای چوبی، به انضمام اتصالات و تیرریزی های چوبی بین خرابها.	مترمربع	۱,۵۹۲,۰۰۰	۳۷/۲۴
۱۴۰۳				۱,۱۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۰۴	برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهار چوب مربوط.	عدد	۱,۰۴۶,۰۰۰	۳۷/۰۹
۱۴۰۳				۷۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۰۵	برچیدن دیوار جداکننده فولادی، چوبی، شیشه ای و مانند آن یا ترکیبی از آنها.	مترمربع	۸۳۷,۵۰۰	۳۷/۱۸
۱۴۰۳				۶۱۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۰۶	بازکردن قفل و یراق آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن.	لنگه	۴۲۳,۰۰۰	۳۷/۱۱
۱۴۰۳				۳۰۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۰۷	برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی.	مترمربع	۴۲۷,۵۰۰	۳۷/۲۳
۱۴۰۳				۳۱۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۰۸	برچیدن انواع صفحات گچی یا سیمانی دیواری و سقفی به همراه زیرسازی مربوط.	مترمربع	۵۶۷,۵۰۰	۳۲/۷۴
۱۴۰۳				۴۲۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۰۹	برچیدن پانل های ساندویچی فلزی دیواری و سقفی.	مترمربع	۳۱۸,۵۰۰	۳۷/۲۸
۱۴۰۳				۲۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۱۰	برچیدن انواع سقف کاذب، کف پوش یا دیوار پوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت لزوم.	مترمربع	۶۸۱,۰۰۰	۳۲/۷۴
۱۴۰۳				۵۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۱۱	برچیدن تایل های سقفی از هر نوع به صورت مشبک و به گونه ای که تایل ها سالم حفظ شود به همراه زیرسازی مربوط.	مترمربع	۴۲۶,۰۰۰	۳۲/۹۱
۱۴۰۳				۳۲۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۶۱۲	برچیدن شیشه نشکن اعم از ثابت یا باز شو به گونه ای که شیشه ها سالم حفظ شود.	مترمربع	۵۵۸,۰۰۰	۳۴/۲۹
۱۴۰۳				۴۱۵,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۱۰۷۰۱	برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر.	عدد	۱,۳۹۵,۰۰۰	۳۷/۱۶
۱۴۰۳				۱,۰۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۰۲	برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دورچین کردن آهن ورق صاف یا کرکهای از روی شیروانی، سقفها، سایه بان، جان پناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده.	مترمربع	۴۲۴,۵۰۰	۳۷/۱۵
۱۴۰۳				۳۰۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۰۴	برچیدن ورقهای صاف یا موجدار ازبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده.	مترمربع	۴۲۴,۵۰۰	۳۷/۱۵
۱۴۰۳				۳۰۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۰۵	برچیدن هر نوع اسکلت فولادی ساختمان، برج آب فولادی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق وسایر پروفیل های فولادی، با هرگونه اتصال.	کیلوگرم	۳۰,۹۰۰	۳۴/۳۴
۱۴۰۳				۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۰۶	برچیدن فنس از توری سیمی، سیم خاردار یا شبکه پیش جوش شده با پایه های مربوط.	مترمربع	۵۲۳,۵۰۰	۳۷/۲۲
۱۴۰۳				۳۸۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۰۷	برچیدن صفحات رابیتس از سطوح کاذب همراه اندود روی آن در صورت وجود.	مترمربع	۲۷۹,۰۰۰	۳۷/۱۰
۱۴۰۳				۲۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۰۸	برچیدن زیرسازی فولادی سطوح کاذب و نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد، پروفیل های توخالی و مانند آن.	کیلوگرم	۷۳,۱۰۰	۳۴/۶۲
۱۴۰۳				۵۴,۳۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۰۹	برچیدن هر نوع نرده فلزی و چوبی.	مترمربع	۲۷۹,۰۰۰	۳۷/۱۰
۱۴۰۳				۲۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۱۰	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۷۰۵ در صورتی که قطعاتی از اعضای اسکلت فولادی به صورت مجزا و پراکنده مانند تیر و ستون برچیده شوند.	کیلوگرم	۵۹,۰۰۰	۳۴/۷۰
۱۴۰۳				۴۳,۸۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۱۱	برچیدن روکش روی ستون ها، دیوارها و نما از هر نوع ورق فلزی.	مترمربع	۶۳۵,۵۰۰	۳۷/۲۵
۱۴۰۳				۴۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۱۲	برچیدن هر نوع سازه فضاکار با هرگونه اتصال.	کیلوگرم	۱۳۶,۵۰۰	۳۲/۵۲
۱۴۰۳				۱۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۱۳	برچیدن در و پنجره آلومینیومی یا U.P.V.C.	عدد	۱,۰۶۱,۰۰۰	۳۷/۰۸
۱۴۰۳				۷۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۱۴	برچیدن هر نوع کانال هوا همراه با عایق آن در صورت وجود بر حسب مترمربع کانال.	مترمربع	۱۵۹,۰۰۰	۳۷/۰۶
۱۴۰۳				۱۱۶,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۱۰۷۱۵	برچیدن هر نوع سازه ساخته شده با تور سنگ (گابیون) و دسته بندی کردن مصالح و سنگ های مربوط.	مترمکعب	۱,۶۷۴,۰۰۰	۳۷/۲۱
۱۴۰۳				۱,۲۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۷۱۶	برچیدن ورق یا پانل های پلیمری از روی شیروانی، سقف، سایه بان و مانند آن به هر ضخامت برحسب سطح برچیده شده.	مترمربع	۳۲۰,۵۰۰	۳۷/۲۵
۱۴۰۳				۲۳۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۰۱	برچیدن هر نوع سینک ظرفشویی، دست شویی، بیده، توالت غربی، فلاش تانک.	دستگاه	۸۵۰,۰۰۰	۳۳/۲۲
۱۴۰۳				۶۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۰۲	برچیدن توالت شرقی، زیر دوشی و وان حمام.	دستگاه	۸۴۹,۵۰۰	۳۷/۲۳
۱۴۰۳				۶۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۰۳	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر تا ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۱۸۷,۵۰۰	۳۳/۴۵
۱۴۰۳				۱۴۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۰۴	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر تا ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۲۳۲,۰۰۰	۳۳/۳۳
۱۴۰۳				۱۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۰۵	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر بیش از ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۳۱۸,۵۰۰	۳۳/۲۶
۱۴۰۳				۲۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۰۶	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر بیش از ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۳۷۵,۰۰۰	۳۳/۲۱
۱۴۰۳				۲۸۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۰۸	برچیدن سیم های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، (سیم هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می شوند).	مترطول	۱۸,۲۰۰	۳۷/۸۷
۱۴۰۳				۱۳,۲۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۰۹	برچیدن چراغ سقفی و پنکه سقفی، یا موارد مشابه آن.	عدد	۵۲۲,۵۰۰	۳۲/۹۵
۱۴۰۳				۳۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۱۰	برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه.	عدد	۱۵۹,۰۰۰	۳۷/۰۶
۱۴۰۳				۱۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۱۱	برچیدن هر نوع کابل از کلیه سطوح.	مترطول	۵۶,۶۰۰	۳۷/۳۷
۱۴۰۳				۴۱,۲۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۱۲	برچیدن سینی و نردبان کابل به همراه بست، اتصالات و تکیه گاه مربوط.	مترطول	۳۱۸,۵۰۰	۳۷/۲۸
۱۴۰۳				۲۳۲,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۱۰۸۱۳	برچیدن دریچه هوا، دمپر و مانند آن.	عدد	۳۱۸,۵۰۰	۳۷/۲۸
۱۴۰۳				۲۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۱۴	برچیدن شیرآلات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن.	دستگاه	۵۱۰,۰۰۰	۳۳/۳۳
۱۴۰۳				۳۸۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۱۵	برچیدن لوله های آریست سیمان، لوله های پیش ساخته سیمانی یا چدنی غیرمدفون.	متر طول	۳۱۸,۵۰۰	۳۷/۲۸
۱۴۰۳				۲۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۸۱۶	برچیدن لوله های آریست سیمان، لوله های پیش ساخته سیمانی یا چدنی مدفون در مصالح بنایی.	متر طول	۳۶۴,۰۰۰	۳۷/۰۹
۱۴۰۳				۲۶۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۰۱	کندن آسفالت بام به ضخامت تا ۲ سانتی متر.	مترمربع	۴۸۳,۰۰۰	۳۲/۵۱
۱۴۰۳				۳۶۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۰۱، به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۲ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۱۶۱,۰۰۰	۳۲/۵۱
۱۴۰۳				۱۲۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۰۳	کندن آسفالت برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتی متر بر حسب سطح کنده شده.	مترمربع	۷۷۴,۵۰۰	۳۲/۵۰
۱۴۰۳				۵۸۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۰۴	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۰۳، به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۱۴۱,۰۰۰	۳۳/۰۱
۱۴۰۳				۱۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۰۵	شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتی متر و عمق تا ۱۰ سانتی متر با ماشین شیارزن.	مترطول	۴۲۸,۵۰۰	۳۱/۶۴
۱۴۰۳				۳۲۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۰۶	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترطول	۴۲,۸۰۰	۳۱/۲۸
۱۴۰۳				۳۲,۶۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۴۴,۵۰۰	۳۱/۳۶
۱۴۰۳				۱۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۰۸	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی متر، اندازه گیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترطول	۱۵,۸۰۰	۳۱/۶۶
۱۴۰۳				۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	مترمربع	۲۸۲,۵۰۰	۳۲/۹۴
۱۴۰۳				۲۱۲,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۱۰۹۱۰	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۰۹ ، به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۴۲,۴۰۰	۳۲/۹۱
۱۴۰۳				۳۱,۹۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۱۱	تراشیدن آسفالت به صورت پیوسته با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	مترمربع	۴۲۰,۰۰۰	۳۱/۶۶
۱۴۰۳				۳۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۱۲	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۶۹,۰۰۰	۳۱/۹۳
۱۴۰۳				۵۲,۳۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۱۳	تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱.۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل هیدرولیکی، به ضخامت تا ۷ سانتی متر و برداشتن آن.	مترمربع	۶۰,۵۰۰	۳۲/۳۸
۱۴۰۳				۴۵,۷۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۱۴	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۲۲,۰۰۰	۳۱/۷۳
۱۴۰۳				۱۶,۷۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۱۵	تراشیدن آسفالت برای لکه گیری به صورت غیر پیوسته و پراکنده با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	مترمربع	۵۳۷,۰۰۰	۳۱/۷۷
۱۴۰۳				۴۰۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۱۶	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۵ به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۷۱,۶۰۰	۳۲/۳۴
۱۴۰۳				۵۴,۱۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۲۰	برش بتن به انضمام بریدن میلگردها، با کاتر به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر (اندازه گیری برحسب هر خط برش).	متر طول	۱,۶۴۷,۰۰۰	۳۱/۴۴
۱۴۰۳				۱,۲۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۱۰۹۲۱	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۲۰ ، به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۱۵ سانتی متر تا ۲۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	متر طول	۱۳۱,۵۰۰	۳۱/۵۰
۱۴۰۳				۱۰۰,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) **درصد رشد کلی فصل: ۳۵/۶۹**

فصل ۲ - عملیات خاکی با دست

۱۴۰۴	۰۲۰۱۰۱	لجن برداری، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آن ها.	مترمکعب	۱,۷۷۴,۰۰۰	۳۶/۸۸
۱۴۰۳				۱,۲۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱,۴۰۱,۰۰۰	۳۴/۷۱
۱۴۰۳				۱,۰۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۱۰۴	کندن زمین در زمین های سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱۶,۰۱۲,۰۰۰	۳۲/۲۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۲۰۱۰۴			۱۲,۱۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۱۰۵	کندن زمین در زمین های سنگی با استفاده از مواد سوزا و کارگر و ریختن سنگ های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۲۰۱۰۶	کندن زمین در زمین های سنگی با استفاده از مواد منبسط شونده و کارگر و ریختن سنگ های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۲۰۲۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۴، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر، یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر تا ۱۰ متر.	مترمکعب	۵۶۴,۵۰۰	۳۷/۰۱
۱۴۰۳				۴۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۲۰۲	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۴، در صورتی که عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد.	مترمکعب	۱,۵۸۸,۰۰۰	۳۱/۸۹
۱۴۰۳				۱,۲۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱.۲ متر در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۹,۲۷۶,۰۰۰	۳۳/۶۵
۱۴۰۳				۶,۹۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۳۰۳	حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۶,۰۳۵,۰۰۰	۳۳/۶۶
۱۴۰۳				۴,۵۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۳۰۴	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۱ و ۰۲۰۳۰۳، هرگاه عمق چاه بیش از ۲۰ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ۲۰ متر، یک بار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر.	مترمکعب	۱,۰۱۲,۰۰۰	۳۴/۰۳
۱۴۰۳				۷۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۹۷۴,۰۰۰	۳۶/۸۹
۱۴۰۳				۷۱۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۴۰۲	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۴۰۱، به ازای هر ۲۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا ۱۰۰ متر (کسر ۲۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۴۵۷,۵۰۰	۳۶/۷۷
۱۴۰۳				۳۳۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد.	مترمربع	۵۶,۱۰۰	۳۶/۴۹
۱۴۰۳				۴۱,۱۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۵۰۲	سرنده کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرنده و مصرف شده در محل.	مترمکعب	۸۵۴,۰۰۰	۳۷/۰۷
۱۴۰۳				۶۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۵۰۳	تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی.	مترمکعب	۴,۴۲۱,۰۰۰	۴۴/۴۲



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۲۰۵۰۳			۳,۰۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۵۰۴	ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیها، گودها، ترانشهها و کانالها، به درون آنها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.	مترمکعب	۴۷۰,۰۰۰	۳۷/۰۲
۱۴۰۳				۳۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۵۰۵	پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها به صورت لایه لایه، در هر عمق و ارتفاع به غیر از پیها، گودها، ترانشهها و کانالها.	مترمکعب	۴۳۰,۵۰۰	۳۶/۴۵
۱۴۰۳				۳۱۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۵۰۶	اختلاط انواع مصالح با دست.	مترمکعب	۱,۲۲۱,۰۰۰	۳۶/۹۶
۱۴۰۳				۸۹۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۵۰۷	رگلاژ و پروفیل کردن سطوح شیروانیها یا دیوارههای خاکی.	مترمربع	۲۱۴,۰۰۰	۳۵/۸۷
۱۴۰۳				۱۵۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۵۰۸	احداث پله (بانکت) روی شیروانی خاکریزها و یا سراسیپهای بستر خاکریز در زمینهای خاکی با هر سطح مقطع بابت متر از سطح پله (با انجام کلیه عملیات لازم).	مترمربع	۳۳۷,۰۰۰	۳۷/۲۷
۱۴۰۳				۲۴۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۶۰۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۸۸,۵۰۰	۴۲/۲۸
۱۴۰۳				۶۲,۲۰۰	
۱۴۰۴	۰۲۰۶۰۲	آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۸۴۵,۵۰۰	۳۹/۷۵
۱۴۰۳				۶۰۵,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتمهایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشتهاند) **درصد رشد کلی فصل: ۳۶/۹۸**

فصل ۳ - عملیات خاکی با ماشین

۱۴۰۴	۰۳۰۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی به عمق تا ۳۵ سانتی متر.	مترمربع	۷,۵۱۰	۳۱/۷۵
۱۴۰۳				۵,۷۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۱۰۲	لجن برداری در زمینهای لجنی با لودر یا وسیله مشابه، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۵۸۳,۵۰۰	۳۱/۷۱
۱۴۰۳				۴۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱۴۷,۰۰۰	۳۱/۸۳
۱۴۰۳				۱۱۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۱۰۵	کندن زمین در زمینهای سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۹۳۳,۵۰۰	۳۱/۵۷
۱۴۰۳				۷۰۹,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۳۰۲۰۱	کندن زمین در زمین های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱,۰۶۹,۰۰۰	۳۱/۰۸
۱۴۰۳				۸۱۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۲۰۲	اضافه بهایه ردیف ۰۳۰۱۰۵، در صورتی که در حین عملیات کندن زمین در زمین سنگی با بولدوزر لزوماً از چکش هیدرولیکی استفاده گردد.	مترمکعب	۷۱۶,۵۰۰	۳۱/۳۴
۱۴۰۳				۵۴۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۲۰۳	کندن زمین در زمین های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و با استفاده از مواد منبسط شونده، حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۳۰۲۰۴	اضافه بها به ردیف ۰۳۰۲۰۱ چنانچه در انفجار از سامانه نائل به جای چاشنی الکتریکی استفاده شود.	مترمکعب	۸۵,۴۰۰	۲۹/۹۸
۱۴۰۳				۶۵,۷۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۳۰۱	رگلاژ و پروفیل کردن سطح شیروانی ترانشه ها و شیروانی خاکریزها.	مترمربع	۴۴,۰۰۰	۳۰/۹۵
۱۴۰۳				۳۳,۶۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۴۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۳۰۱۰۳، ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱ در صورتی که کندن زمین در گود انجام شود.	مترمکعب	۳۴,۲۰۰	۳۱/۰۳
۱۴۰۳				۲۶,۱۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۴۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۳۰۱۰۲، هرگاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد.	مترمکعب	۱۷۸,۰۰۰	۳۰/۸۸
۱۴۰۳				۱۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۴۰۴	جابجایی خاک های حاصل از کندن زمین یا خاک های توده شده (به جز زمین لجنی)، حداکثر تا ۵۰ متر با بولدوزر یا وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس به ازای هر ۲۰ متر. (کسر ۲۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۶۵,۵۰۰	۳۱/۰۰
۱۴۰۳				۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۳۱۴,۰۰۰	۳۱/۶۵
۱۴۰۳				۲۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۵۰۳	لجن برداری در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های لجنی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت.	مترمکعب	۷۴۸,۵۰۰	۳۱/۳۱
۱۴۰۳				۵۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۵۰۴	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از چکش هیدرولیکی در زمین های سنگی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت.	مترمکعب	۳,۰۳۹,۰۰۰	۳۱/۲۷
۱۴۰۳				۲,۳۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمین تا ۲ متر باشد.	مترمکعب	۵۱,۳۰۰	۳۱/۲۰
۱۴۰۳				۳۹,۱۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۳۰۶۰۲	اضافه بها به ردیف های کندن زمین (به جز زمین لجنی)، هرگاه عملیات کندن زمین زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتور الزامی باشد.	مترمکعب	۴۳۶,۵۰۰	۳۱/۰۸
۱۴۰۳				۳۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۶۰۳	اضافه بها به ردیف های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ۳ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۳ تا ۴ متر یک بار، ۴ تا ۵ متر دوبار، ۵ تا ۶ متر ۳ بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر.	مترمکعب	۳۸,۸۰۰	۳۱/۹۷
۱۴۰۳				۲۹,۴۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۱۰,۵۰۰	۳۰/۷۴
۱۴۰۳				۱۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۸,۱۲۰	۳۰/۹۶
۱۴۰۳				۶,۲۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۴۱,۵۰۰	۳۰/۹۱
۱۴۰۳				۳۱,۷۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۷۰۴	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۳۳,۸۰۰	۳۱/۰۰
۱۴۰۳				۲۵,۸۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۷۰۵	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۳۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۳۰,۸۰۰	۳۱/۰۶
۱۴۰۳				۲۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۷۰۶	بارگیری و باراندازی هرگاه استفاده از جرثقیل و بکت یا وسیله مشابه آن برای بارگیری الزامی باشد.	مترمکعب		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	مترمربع	۵,۶۵۰	۳۰/۷۸
۱۴۰۳				۴,۳۲۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۸۰۲	آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن ها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۸۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۱۸,۱۰۰	۳۲/۱۱
۱۴۰۳				۱۳,۷۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۸۰۳	آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن ها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۰ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۲۳,۱۰۰	۳۲/۰۰



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۰۸۰۳			۱۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۸۰۴	آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۲۷,۷۰۰	۳۱/۲۷
۱۴۰۳				۲۱,۱۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۸۰۵	آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۱۰۰ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۳۹,۹۰۰	۳۱/۲۵
۱۴۰۳				۳۰,۴۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۹۰۱	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیل‌ه کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۲۳۱,۰۰۰	۳۱/۶۲
۱۴۰۳				۱۷۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۹۰۲	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیل‌ه کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۰ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۲۶۸,۵۰۰	۳۱/۶۱
۱۴۰۳				۲۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۹۰۳	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیل‌ه کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۳۰۶,۵۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۳				۲۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۹۰۴	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیل‌ه کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۱۰۰ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۴۰۳,۵۰۰	۳۱/۴۳
۱۴۰۳				۳۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۰۹۰۵	تحکیم زمین‌های ماسه‌ای به روش تراکم دینامیکی (Dynamic Compaction)، همراه با افزودن خاک مناسب.			
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۳۱۰۰۱	ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی‌ها، گودها، کانال‌ها و ترانشه‌ها، به صورت لایه لایه به درون آن‌ها با هر وسیله مکانیکی.	مترمکعب	۵۴,۵۰۰	۳۱/۰۰
۱۴۰۳				۴۱,۶۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۱۰۰۳	اختلاط دو یا چند نوع مصالح، به منظور ساختن زیرسازی راه، تقویت بستر و سایر کارهای مشابه.	مترمکعب	۷۶,۸۰۰	۳۱/۰۵
۱۴۰۳				۵۸,۶۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۱۰۰۴	پخش خاک‌های نباتی ریشه یا توده شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر.	مترمکعب	۴۷,۰۰۰	۳۱/۶۵
۱۴۰۳				۳۵,۷۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۱۰۰۵	پخش و انباشتن مصالح حاصل از کندن زمین در محل‌های مشخص و محدود با هر ضخامت (دپو کردن).	مترمکعب	۳۲,۲۰۰	۳۰/۸۹



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۳۱۰۰۵			۲۴,۶۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۱۱۰۲	پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه یا محوطه.	مترمکعب	۴۷۴,۵۰۰	۳۲/۱۷
۱۴۰۳				۳۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۱۱۰۳	پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه یا محوطه.	مترمکعب	۳۴۶,۵۰۰	۳۲/۵۰
۱۴۰۳				۲۶۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۱۲۰۱	چال زنی تا قطر ۱۰۰ میلی متر در هر نوع خاک و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق.	متر طول	۴,۴۱۴,۰۰۰	۳۱/۵۲
۱۴۰۳				۳,۳۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۱۲۰۲	چال زنی به قطر بیش از ۱۰۰ میلی متر در هر نوع خاک و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق.	متر طول	۵,۲۰۸,۰۰۰	۳۱/۵۱
۱۴۰۳				۳,۹۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۱۲۰۳	کسربها به ردیفهای ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ برای چال زنی با زاویه بیش از ۲۰ درجه نسبت به سطح افق تا ۶۰ درجه به ازای هر درجه.	درصد	-۱	
۱۴۰۳				-۱	
۱۴۰۴	۰۳۱۲۰۴	اضافه بها به ردیفهای ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲، هر گاه طول چال زنی بیش از ۱۵ متر باشد، برای طول بین ۱۵ تا ۱۸ متر یک بار، ۱۸ تا ۲۱ متر دوبار، ۲۱ تا ۲۴ متر ۳ بار و به همین ترتیب برای طولهای بیشتر تا ۳۰ متر.	متر طول	۱,۰۴۴,۰۰۰	۳۱/۴۰
۱۴۰۳				۷۹۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۳۱۲۰۵	غلاف گذاری با لوله فولادی هم زمان با چال زنی.	متر طول	۲,۷۰۹,۰۰۰	۳۱/۷۶
۱۴۰۳				۲,۰۵۶,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) **درصد رشد کلی فصل: ۳۱/۴۳**

فصل ۴ - عملیات بنایی با سنگ

۱۴۰۴	۰۴۰۱۰۱	سنگ چینی در کف با سنگ قلوه.	مترمکعب	۶,۸۲۶,۰۰۰	۴۲/۰۰
۱۴۰۳				۴,۸۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۱۰۲	سنگ چینی در کف با سنگ لاشه.	مترمکعب	۷,۸۸۶,۰۰۰	۲۵/۷۷
۱۴۰۳				۶,۲۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۱۰۳	سنگ ریزی پشت دیوار و پی با سنگ قلوه.	مترمکعب	۶,۴۲۸,۰۰۰	۴۲/۳۰
۱۴۰۳				۴,۵۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ با توری سیمی گالوانیزه (۷ کیلوگرم بر مترمکعب تورسنگ) و سنگ قلوه.	مترمکعب	۱۱,۷۸۵,۰۰۰	۴۰/۲۶
۱۴۰۳				۸,۴۰۲,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۴۰۱۰۶	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ با توری سیمی گالوانیزه (۷ کیلوگرم بر مترمکعب تورسنگ) و سنگ لاشه.	مترمکعب	۱۲,۴۶۹,۰۰۰	۲۹/۹۵
۱۴۰۳				۹,۵۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۱۰۷	اضافه بها به ردیف های ۰۴۰۱۰۵ و ۰۴۰۱۰۶، به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن توری سیمی گالوانیزه مصرفی در یک مترمکعب تورسنگ تا ۱۶ کیلوگرم.	کیلوگرم	۵۲۳,۵۰۰	۳۹/۷۸
۱۴۰۳				۳۷۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۲۰۱	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه آهک ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۱۴,۶۸۳,۰۰۰	۳۱/۷۵
۱۴۰۳				۱۱,۱۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۲۰۲	بنایی با سنگ لاشه و ملات باتارد ۱:۲:۹ در پی.	مترمکعب	۱۵,۳۰۳,۰۰۰	۳۳/۲۲
۱۴۰۳				۱۱,۴۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۲۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب	۱۵,۳۰۹,۰۰۰	۳۴/۰۱
۱۴۰۳				۱۱,۴۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۲۰۴	بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه آهک ۱:۳ در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار دارند.	مترمکعب	۱۶,۴۲۴,۰۰۰	۳۲/۱۱
۱۴۰۳				۱۲,۴۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۲۰۵	بنایی با سنگ قواره و ملات باتارد ۱:۲:۹ در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار دارند.	مترمکعب	۱۷,۰۴۴,۰۰۰	۳۳/۴۰
۱۴۰۳				۱۲,۷۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۲۰۶	بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار دارند.	مترمکعب	۱۷,۰۴۹,۰۰۰	۳۴/۱۱
۱۴۰۳				۱۲,۷۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۲۰۷	سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۰,۹۷۲,۰۰۰	۴۴/۵۵
۱۴۰۳				۷,۵۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۲۰۸	سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۲,۰۳۱,۰۰۰	۳۲/۹۰
۱۴۰۳				۹,۰۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۰۱	نماسازی با سنگ قلوه رودخانه ای، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۸۱۵,۰۰۰	۳۹/۸۰
۱۴۰۳				۳,۴۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۰۲	اضافه بها به ردیف های بنایی با سنگ قواره، در صورتی که سنگ قواره به صورت نما و به شکل موزاییکی اجرا شود.	مترمربع	۱,۳۸۹,۰۰۰	۳۰/۱۷
۱۴۰۳				۱,۰۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۰۳	اضافه بها به ردیف های بنایی با سنگ قواره، در صورتی که سنگ قواره به صورت نما و به شکل موزاییکی درز شده اجرا شود.	مترمربع	۱,۹۳۰,۰۰۰	۲۹/۰۹
۱۴۰۳				۱,۴۹۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۴۰۳۰۴	اضافه بها به ردیف های بنایی با سنگ قواره، برای نماسازی با سنگ قواره بادبر.	مترمربع	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۳/۵۲
۱۴۰۳				۱,۴۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۰۵	اضافه بها به ردیف های بنایی با سنگ قواره، برای نماسازی با سنگ قواره بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رج.	مترمربع	۲,۳۹۹,۰۰۰	۱۷/۲۵
۱۴۰۳				۲,۰۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۰۶	اضافه بها به ردیف های بنایی با سنگ قواره، برای نماسازی با سنگ قواره بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رج ها.	مترمربع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷/۷۹
۱۴۰۳				۲,۳۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۰۷	اضافه بها به بنایی های سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشد.	مترمکعب	۱,۲۳۳,۰۰۰	۳۲/۵۰
۱۴۰۳				۹۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۰۸	اضافه بها به هر نوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی که در انحناء، انجام شود.	مترمکعب	۱,۶۶۹,۰۰۰	۳۳/۳۰
۱۴۰۳				۱,۲۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۰۹	تعبیه درز انقطاع در بنایی های سنگی با تمام عملیات لازم و به هر شکل.	مترمربع	۱,۶۶۸,۰۰۰	۳۸/۶۵
۱۴۰۳				۱,۲۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۱۳	نماسازی با سنگ لایه لایه (تخته ای) به ضخامت حداقل ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۲۲۴,۰۰۰	۳۸/۵۳
۱۴۰۳				۳,۰۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۱۴	اضافه بها به ردیف ۰۴۰۳۱۳، در صورتی که بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.	مترمربع	۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۳/۸۰
۱۴۰۳				۱,۵۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۳۱۵	اضافه بها به ردیف ۰۴۰۳۱۳، در صورتی که سنگ ها به شکل چهارضلعی با زاویه قائم به هر ابعاد و بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۴۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لایه لایه (تخته ای)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۸۲۳,۰۰۰	۴۱/۸۵
۱۴۰۳				۲,۶۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۴۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۴۰۴۰۲، در صورتی که بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.	مترمربع	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۵/۹۷
۱۴۰۳				۱,۰۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۴۰۴	اضافه بها به ردیف ۰۴۰۴۰۲، در صورتی که سنگ ها به شکل چهارضلعی با زاویه قائم به هر ابعاد و بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۴۰۴۰۵	بنایی فرش کف با سنگ قلوه با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۰۱۹,۰۰۰	۴۰/۷۲
۱۴۰۳				۲,۸۵۶,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۴۰۵۰۱	تهیه، حمل و ریختن مصالح دانه‌ای زهکش طبق مشخصات به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها.	مترمکعب	۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۴/۹۵
۱۴۰۳				۴,۵۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۵۰۲	تهیه، حمل و ریختن ماسه شسته رودخانه‌ای در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم.	مترمکعب	۷,۲۴۳,۰۰۰	۳۸/۱۷
۱۴۰۳				۵,۲۴۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۵۰۳	تهیه، حمل و ریختن ماسه کفی (خاکدار) در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامت‌های لازم.	مترمکعب	۶,۲۹۲,۰۰۰	۴۰/۵۰
۱۴۰۳				۴,۴۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۵۰۴	تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامت‌های لازم.	مترمکعب	۷,۷۸۹,۰۰۰	۴۵/۹۷
۱۴۰۳				۵,۳۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامت‌های لازم.	مترمکعب	۷,۶۱۱,۰۰۰	۳۹/۸۰
۱۴۰۳				۵,۴۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۵۰۶	تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامت‌های لازم.	مترمکعب	۳,۶۷۶,۰۰۰	۳۴/۱۶
۱۴۰۳				۲,۷۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۵۰۷	تهیه، حمل و ریختن مصالح فیلتر، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها.	مترمکعب	۷,۱۰۵,۰۰۰	۴۵/۱۷
۱۴۰۳				۴,۸۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۵۰۸	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۵۰۱ تا ۰۴۰۵۰۷، در صورت کوبیدن مصالح ریخته شده در ضخامت‌های لازم.	مترمکعب	۱,۰۷۵,۰۰۰	۳۱/۲۵
۱۴۰۳				۸۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۴۰۵۰۹	تهیه، حمل و ریختن خاک رس در ترانشه، کانال و کف، به انضمام پخش، تسطیح و کوبیدن آن‌ها در صورتی که ضخامت قشرهای خاک‌ریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۳/۹۲
۱۴۰۳				۵,۹۳۶,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۷/۶۴

فصل ۵ - قالب بندی غیر فولادی

۱۴۰۴	۰۵۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، درپی‌ها و شناژهای مربوط به آن.	مترمربع	۳,۸۱۴,۰۰۰	۳۸/۵۳
۱۴۰۳				۲,۷۵۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۵۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۲,۲۰۴,۰۰۰	۳۷/۱۴
۱۴۰۳				۱,۶۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در دیوارهای بتنی به هر ارتفاع.	مترمربع	۵,۸۳۷,۰۰۰	۳۸/۶۱
۱۴۰۳				۴,۲۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی به هر ارتفاع.	مترمربع	۵,۹۷۱,۰۰۰	۳۸/۵۷
۱۴۰۳				۴,۳۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۴۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در دال ها (تاووها) به هر ارتفاع.	مترمربع	۵,۷۱۷,۰۰۰	۳۹/۲۰
۱۴۰۳				۴,۱۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۴۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی برای دال های مرکب به هر ارتفاع.	مترمربع	۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۸/۵۱
۱۴۰۳				۳,۴۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در تیرهای بتنی به هر ارتفاع.	مترمربع	۷,۳۸۴,۰۰۰	۳۸/۳۵
۱۴۰۳				۵,۳۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۷۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در پله های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزاء نظیر تیر، دال، دست انداز، کف پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل.	مترمربع	۷,۴۷۲,۰۰۰	۳۸/۲۹
۱۴۰۳				۵,۴۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۷۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، روی سطح فوقانی دال و تیر بتنی شیب دار.	مترمربع	۶,۶۹۳,۰۰۰	۳۸/۰۸
۱۴۰۳				۴,۸۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۸۰۳	اضافه بها به ردیف های قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی برای سطوح منحنی که نسبت به محور قائم دارای انحنا باشند، به استثنای ستون ها.	مترمربع	۱,۸۴۸,۰۰۰	۳۷/۹۱
۱۴۰۳				۱,۳۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۸۰۴	اضافه بها به ردیف ۰۵۰۳۰۱، ولی با مقطع منحنی و غیر چهار ضلعی.	مترمربع	۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۸/۱۴
۱۴۰۳				۳,۱۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۸۰۵	اضافه بها به ردیف های قالب بندی برای اعضای بتنی شیب دار با استفاده از تخته نراد خارجی، در صورتی که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از ۵ درجه داشته باشند.	مترمربع	۳۶۷,۵۰۰	۳۴/۱۲
۱۴۰۳				۲۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۸۰۷	اضافه بها به ردیف های قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در صورتی که عملیات قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد.	مترمربع	۱,۰۵۳,۰۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۳				۸۰۰,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۵۰۸۱۰	اضافه بها بابت قالب بندی دیوارهای داخلی سازه های فرایندی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، که دارای انحنای شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب بندی هر یک از آنها تا ۲۵ مترمربع باشد	مترمربع	۲,۷۲۵,۰۰۰	۴۴/۱۰
۱۴۰۳				۱,۸۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۹۰۳	تهیه وسایل، ساخت قالب چوبی و تعبیه بازشو و جایگذاری آن برای بتن ریزی و خارج کردن آن. اندازه گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل باز شو.	مترمربع	۶,۲۹۱,۰۰۰	۳۷/۸۳
۱۴۰۳				۴,۵۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۰۹۰۵	اضافه بها به ردیف های قالب بندی چوبی در صورتی که آرماتور یا داول از داخل قالب عبور داده شود.	مترمربع	۱,۵۷۱,۰۰۰	۴۱/۹۱
۱۴۰۳				۱,۱۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۱۰۰۱	تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک در پی ها، گودها و کانال ها در هر عمق.	مترمربع	۴,۰۰۵,۰۰۰	۴۱/۹۷
۱۴۰۳				۲,۸۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۱۱۰۱	تهیه وسایل و جاگذاری قالب های قابلمه ای (وافل) به ضخامت سقف تا ۳۰ سانتی متر و برداشت آن ها پس از بتن ریزی در سقف های بتنی.	مترمربع	۱,۷۸۴,۰۰۰	۳۰/۶۹
۱۴۰۳				۱,۳۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۱۱۰۲	تهیه وسایل و جاگذاری قالب های قابلمه ای (وافل) به ضخامت سقف بیش از ۳۰ سانتی متر تا ۴۵ سانتی متر و برداشت آن ها پس از بتن ریزی در سقف های بتنی.	مترمربع	۱,۹۵۲,۰۰۰	۳۲/۲۴
۱۴۰۳				۱,۴۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۱۱۰۳	تهیه وسایل و جاگذاری قالب های قابلمه ای (وافل) به ضخامت سقف بیش از ۴۵ سانتی متر تا ۶۰ سانتی متر و برداشت آن ها پس از بتن ریزی در سقف های بتنی.	مترمربع	۲,۱۳۸,۰۰۰	۳۵/۷۴
۱۴۰۳				۱,۵۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۱۲۰۱	تهیه وسایل و جاگذاری قالب های مکعبی شکل ماندگار به هر ضخامت سقف در سقف های مجوف بتنی از جنس پلیمر.	مترمربع	۲,۴۲۸,۰۰۰	۲۷/۹۹
۱۴۰۳				۱,۸۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۵۱۲۰۲	تهیه وسایل و جاگذاری قالب های کروی یا بیضوی شکل ماندگار به هر ضخامت سقف در سقف های مجوف بتنی از جنس پلیمر.	مترمربع	۲,۴۴۹,۰۰۰	۴۷/۴۴
۱۴۰۳				۱,۶۶۱,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۷/۷۱

فصل ۶ - قالب بندی فولادی

۱۴۰۴	۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و شناژهای پی.	مترمربع	۲,۵۳۸,۰۰۰	۳۴/۲۱
۱۴۰۳				۱,۸۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۱,۵۱۹,۰۰۰	۳۵/۶۲
۱۴۰۳				۱,۱۲۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳.۵ متر باشد.	مترمربع	۳,۶۸۴,۰۰۰	۳۳/۳۸
۱۴۰۳				۲,۷۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۲۰۲	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳.۵ متر و حداکثر ۵.۵ متر باشد.	مترمربع	۴,۰۴۱,۰۰۰	۳۳/۱۹
۱۴۰۳				۳,۰۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۲۰۳	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۵.۵ متر و حداکثر ۷.۵ متر باشد.	مترمربع	۴,۲۱۱,۰۰۰	۳۳/۲۵
۱۴۰۳				۳,۱۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۲۰۴	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۷.۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.	مترمربع	۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۳/۲۵
۱۴۰۳				۳,۳۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر.	مترمربع	۳,۳۷۸,۰۰۰	۳۲/۷۳
۱۴۰۳				۲,۵۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۳۰۲	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و حداکثر ۵.۵ متر باشد.	مترمربع	۳,۵۸۳,۰۰۰	۳۲/۷۵
۱۴۰۳				۲,۶۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۳۰۳	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۵.۵ متر و حداکثر ۷.۵ متر باشد.	مترمربع	۳,۷۵۴,۰۰۰	۳۲/۷۹
۱۴۰۳				۲,۸۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۳۰۴	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۷.۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.	مترمربع	۳,۹۸۸,۰۰۰	۳۲/۸۰
۱۴۰۳				۳,۰۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۴۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه ها (دال ها) تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر.	مترمربع	۴,۱۰۷,۰۰۰	۳۳/۳۰
۱۴۰۳				۳,۰۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۴۰۲	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه ها (دال ها) که ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و حداکثر ۵.۵ متر باشد.	مترمربع	۴,۶۰۷,۰۰۰	۳۳/۰۳
۱۴۰۳				۳,۴۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۴۰۳	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه ها (دال ها) که ارتفاع بیش از ۵.۵ متر و حداکثر ۷.۵ متر باشد.	مترمربع	۵,۲۸۷,۰۰۰	۳۲/۷۷
۱۴۰۳				۳,۹۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۴۰۴	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه ها (دال ها) که ارتفاع بیش از ۷.۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.	مترمربع	۶,۰۹۱,۰۰۰	۳۲/۶۱
۱۴۰۳				۴,۵۹۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۶۰۴۰۵	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی برای سقفهای مرکب.	مترمربع	۲,۲۴۲,۰۰۰	۳۱/۰۳
۱۴۰۳				۱,۷۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر.	مترمربع	۴,۲۸۸,۰۰۰	۳۳/۲۹
۱۴۰۳				۳,۲۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۵۰۲	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و حداکثر ۵.۵ متر باشد.	مترمربع	۴,۷۵۷,۰۰۰	۳۳/۱۷
۱۴۰۳				۳,۵۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۵۰۳	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۵.۵ متر و حداکثر ۷.۵ متر باشد.	مترمربع	۵,۵۶۹,۰۰۰	۳۲/۹۱
۱۴۰۳				۴,۱۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۵۰۴	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۷.۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.	مترمربع	۶,۴۷۲,۰۰۰	۳۲/۶۷
۱۴۰۳				۴,۸۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۶۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در شناژهای افقی روی دیوار بدون نیاز به استفاده از شمع، در هر ارتفاع.	مترمربع	۴,۴۱۸,۰۰۰	۳۱/۷۲
۱۴۰۳				۳,۳۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۷۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در پله‌های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دستانداز، کف پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل.	مترمربع	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۴/۲۹
۱۴۰۳				۳,۰۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۷۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی روی سطح فوقانی دال یا تیر بتنی شیب دار.	مترمربع	۳,۹۰۸,۰۰۰	۳۳/۲۸
۱۴۰۳				۲,۹۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۰۱	اضافه‌بها برای قالببندی جدار خارجی دیوارها، تیرها یا ستون‌ها، با استفاده از قالب فولادی.	مترمربع	۸۶۰,۵۰۰	۳۲/۷۹
۱۴۰۳				۶۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۰۳	اضافه‌بها به ردیف‌های قالببندی با استفاده از قالب فولادی، برای سطوح منحنی به استثنای ستون‌ها.	مترمربع	۱,۴۴۱,۰۰۰	۳۸/۱۵
۱۴۰۳				۱,۰۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۰۴	اضافه بها به ردیف های ۰۶۰۳۰۱ تا ۰۶۰۳۰۴، ولی با مقاطع منحنی و غیر چهار ضلعی.	مترمربع	۱,۱۴۵,۰۰۰	۳۹/۶۳
۱۴۰۳				۸۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۰۵	اضافه‌بها به ردیف‌های قالببندی برای قطعات بتنی شیب‌دار با استفاده از قالب فولادی در صورتی که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از ۵ درجه داشته باشند.	مترمربع	۳۶۸,۰۰۰	۳۳/۳۳
۱۴۰۳				۲۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۰۶	اضافه‌بها به ردیف‌های قالببندی با استفاده از قالب فولادی در صورتی که عملیات قالببندی زیر تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.	مترمربع	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۱/۴۲



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۶۰۸۰۶			۷۶۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۰۷	اضافه بها به ردیف های قالب بندی دیوارها، تیرها، ستون ها یا دال ها (تاووها)، برای مواردی که قالب بندی برای بتن نمایان به کار می رود.	مترمربع	۵۸۴,۵۰۰	۲۷/۰۶
۱۴۰۳				۴۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۰۸	اضافه بها بابت قالب بندی دیوارهای داخلی سازه های فرایندی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، که دارای انحنا یا شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب بندی هر یک از آنها تا ۲۵ مترمربع باشد.	مترمربع	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱۲/۸۰
۱۴۰۳				۹۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۰۹	اضافه بها به ردیف های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتی که به جای غلاف از فاصله نگهدارهای مخصوص آب بند فولادی استفاده شود.	مترمربع	۶۶۷,۵۰۰	۳۰/۶۲
۱۴۰۳				۵۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۱۰	اضافه بها به ردیف های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتی که به جای غلاف از فاصله نگهدارهای مخصوص آب بند پلاستیکی استفاده شود.	مترمربع	۱۰۷,۰۰۰	۶/۴۶
۱۴۰۳				۱۰۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۱۱	اضافه بها به ردیف های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتی که به جای بولت از تسمه فولادی ماندگار استفاده شود.	مترمربع	۳۳۷,۵۰۰	۳۰/۵۶
۱۴۰۳				۲۵۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۸۱۲	اضافه بها به ردیف های قالب بندی ستون یا دیوار بابت دمونتاز کامل قالب کلاف شده با قالب های فولادی دارای ابعاد معین (مدولار).	مترمربع	۷۸۲,۰۰۰	۳۴/۷۱
۱۴۰۳				۵۸۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۹۱۱	تعبیه انواع درز سطحی با تمام وسایل لازم بدون پر کردن آن.	مترطول	۱۹۳,۰۰۰	۲۹/۰۹
۱۴۰۳				۱۴۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۹۱۲	تعبیه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتنی بدون پر کردن آن بر حسب حجم درز.	دسیمتر مکعب	۴۱,۶۰۰	۵۵/۲۲
۱۴۰۳				۲۶,۸۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۹۱۳	تهیه وسایل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو و جایگذاری آن برای بتن ریزی و خارج کردن آن. (اندازه گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل بازشو).	مترمربع	۴,۶۱۸,۰۰۰	۳۳/۸۵
۱۴۰۳				۳,۴۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۹۱۴	نصب نازل در قطعات بتنی پیش ساخته برای کارهای تصفیه آب.	عدد	۹۸,۶۰۰	۳۳/۷۸
۱۴۰۳				۷۳,۷۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۹۱۵	اضافه بها به ردیف های قالب بندی فولادی در صورتی که آرماتور یا داول از داخل قالب عبور داده شود.	مترمربع	۹۲۱,۰۰۰	۳۵/۳۴
۱۴۰۳				۶۸۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۰۹۱۶	تعبیه انکرباکس یا محفظه کلیدبرشی در فونداسیون، پدستال ها و یا اعضای دیگر بتنی.	دسیمتر مکعب	۹۸,۵۰۰	۳۲/۷۴
۱۴۰۳				۷۴,۲۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۶۱۰۰۱	قالببندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست، داربست، سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالبهای لغزنده قائم، با سطح مقطع ثابت.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۶۱۰۰۲	قالببندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست و داربست و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه متغیر باشد.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۶۱۰۰۳	اضافه بها به ردیفهای قالببندی دیوارها در صورتی که قالب به شکل هرمی یا مخروطی در سیلوها، تصفیه خانه ها و مانند آنها اجرا شود.	مترمربع	۱,۴۱۸,۰۰۰	۲۲/۳۴
۱۴۰۳				۱,۱۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۶۱۰۰۴	قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست و داربست و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب بالارونده خودکششی.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۶۱۰۰۵	قالب بندی با استفاده از قالب میزی در دال ها (تاوه ها) با تمام وسایل و ملحقات.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۶۱۰۰۶	قالب بندی جهت بتن ریزی هم زمان دیوار و سقف با استفاده از قالب تونلی با تمام وسایل و ملحقات.	مترمربع		
۱۴۰۳					

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتمهایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۲/۹۰

فصل ۷ - کارهای فولادی با میلگرد

۱۴۰۴	۰۷۰۱۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۵۲,۰۰۰	۳۳/۹۲
۱۴۰۳				۳۳۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۱۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۱۴,۰۰۰	۳۳/۹۸
۱۴۰۳				۳۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۱۰۳	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ۲۰ تا ۴۰ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۰۰,۰۰۰	۳۴/۰۰
۱۴۰۳				۲۹۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۴۱,۵۰۰	۳۲/۳۸
۱۴۰۳				۳۳۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۷۵,۵۰۰	۳۳/۳۹
۱۴۰۳				۲۸۱,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۷۰۲۰۳	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۲۰ تا ۴۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۵۸,۵۰۰	۳۳/۵۱
۱۴۰۳				۲۶۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۳۰۱	اضافه بهای مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرابا در تیرچه های پیش ساخته مصرف شود.	کیلوگرم	۹,۶۵۰	۴۴/۸۹
۱۴۰۳				۶,۶۶۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۳۰۲	تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه ای.	کیلوگرم	۴۳۰,۰۰۰	۳۵/۶۴
۱۴۰۳				۳۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۳۰۳	تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانیزه در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه ای.	کیلوگرم	۵۸۵,۰۰۰	۸/۴۳
۱۴۰۳				۵۳۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۳۰۴	تهیه و ساخت قفس فولادی پیش ساخته از میلگرد با جوش کاری لازم به عنوان نگهدارنده قالب های کروی و بیضوی شکل ماندگار در سقف های مجوف بتنی.	کیلوگرم	۷۶۰,۰۰۰	۴۰/۲۲
۱۴۰۳				۵۴۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۵۰۱	اضافه بها به ردیف های میلگرد، چنانچه عملیات پایین تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.	کیلوگرم	۲۵,۹۰۰	۳۲/۱۴
۱۴۰۳				۱۹,۶۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۶۱۰	تهیه و نصب میل مهار جوشی از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی متر، با متعلقات سرمهار و جوشکاری لازم به طور کامل.	کیلوگرم	۵۶۹,۰۰۰	۳۳/۴۱
۱۴۰۳				۴۲۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۶۱۱	تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی متر، با متعلقات سرمهار به طور کامل.	کیلوگرم	۶۴۸,۵۰۰	۳۳/۲۹
۱۴۰۳				۴۸۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۶۱۲	تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۷۵۸,۰۰۰	۳۳/۸۰
۱۴۰۳				۵۶۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۶۱۵	کسربها به ردیف های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آجدار.	کیلوگرم	-۴۶,۱۰۰	۲۳/۲۶
۱۴۰۳				-۳۷,۴۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۶۱۶	اضافه بها به ردیف های ۰۷۰۶۱۱ و ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از فولاد کربنی Ck۴۵.	کیلوگرم	۵,۵۵۰	۳۳/۷۳
۱۴۰۳				۴,۱۵۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۶۲۰	تهیه، مونتاژ و جاگذاری میل مهار از میلگرد آجدار با متعلقات سرمهار جهت اجرای مهار ناتنیده تا قطر ۴۰ میلی متر.	کیلوگرم	۴۱۰,۵۰۰	۳۰/۷۳
۱۴۰۳				۳۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۶۲۵	میخ کوبی به وسیله چکش فشنگی (تیپانچه) روی سطوح بتنی یا فولادی با میخ مخصوص فولادی به طول ۲۰ تا ۳۵ میلی متر.	عدد	۸۵,۲۰۰	۲۷/۳۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۷۰۶۲۵			۶۶,۹۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۷۰۱	تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش برای اجرای مهار تنیده.	کیلوگرم	۶۶۹,۵۰۰	۲۷/۶۴
۱۴۰۳				۵۲۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۷۰۲	تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکش دار برای اجرای مهار تنیده.	کیلوگرم	۶۹۳,۵۰۰	۲۷/۴۸
۱۴۰۳				۵۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۷۰۳	اجرای عملیات کشش مهار ناتنیده (میل مهار) به ازای هر مهار.	عدد	۱۳,۴۹۲,۰۰۰	۳۰/۹۷
۱۴۰۳				۱۰,۳۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۷۰۴	اجرای عملیات کشش مهار تنیده دو رشته ای به ازای هر مهار.	عدد	۶,۷۴۶,۰۰۰	۳۰/۹۹
۱۴۰۳				۵,۱۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۷۰۵	اضافه بها به ردیف ۰۷۰۷۰۴ به ازای هر رشته کابل مازاد بر دو رشته که در مهار تنیده افزوده می شود تا ۵ رشته.	رشته	۱,۳۴۹,۰۰۰	۳۰/۹۷
۱۴۰۳				۱,۰۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۷۱۰	تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش در سقف های پیش تنیده بتنی که به روش محصور اجرا می گردد، به همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط.	کیلوگرم	۷۷۸,۵۰۰	۳۱/۵۰
۱۴۰۳				۵۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۷۱۱	تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکش دار در سقف های پیش تنیده بتنی که به روش غیرمحصور اجرا می گردد، به همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط.	کیلوگرم	۶۷۶,۰۰۰	۲۸/۵۱
۱۴۰۳				۵۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۷۰۸۰۱	تهیه و کاشت بولت مکانیکی به همراه سوراخ کاری.	عدد		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۷۰۸۰۲	تهیه و کاشت بولت یا میلگرد با چسب مخصوص به همراه سوراخ کاری.	عدد		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۷۰۹۰۱	تهیه و اجرای اتصال مکانیکی میلگردها به یکدیگر به همراه رزوه کردن میلگردها.	عدد		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۷۰۹۰۲	اتصال میلگردها به یکدیگر به روش جوش کاری ذوبی فشاری گازی به همراه آماده سازی محل اتصال.	عدد		
۱۴۰۳					
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۱/۰۶					
فصل ۸ - بتن درجا					
۱۴۰۴	۰۸۰۱۰۱	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۰۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۶,۰۳۹,۰۰۰	۴۳/۰۰



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۸۰۱۰۱			۱۱,۲۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۴۴/۹۱
۱۴۰۳				۱۱,۸۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۱۰۳	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۷,۹۹۶,۰۰۰	۴۶/۰۱
۱۴۰۳				۱۲,۳۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۸,۹۰۴,۰۰۰	۴۶/۰۸
۱۴۰۳				۱۲,۹۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۹,۵۳۵,۰۰۰	۴۷/۲۴
۱۴۰۳				۱۳,۲۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۰,۱۶۲,۰۰۰	۴۸/۱۶
۱۴۰۳				۱۳,۶۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۱۰۷	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۰,۹۲۴,۰۰۰	۴۹/۰۵
۱۴۰۳				۱۴,۰۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۱۰۸	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۱,۴۲۲,۰۰۰	۴۹/۹۷
۱۴۰۳				۱۴,۲۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۱۰۹	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۴۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰/۵۵
۱۴۰۳				۱۴,۷۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۱۱۱	اضافه بها به ردیف های ۰۸۰۱۰۹ تا ۰۸۰۱۰۹، در صورتی که از سنگ شکسته کوهی استفاده شده باشد.	مترمکعب	۹۴۰,۰۰۰	۳۹/۲۵
۱۴۰۳				۶۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۲۰۱	تهیه و اجرای بتن سبک با پوک معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۴,۶۳۳,۰۰۰	۴۵/۱۲
۱۴۰۳				۱۰,۰۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۲۰۲	تهیه و اجرای بتن سبک با پوک صنعتی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۲۲,۳۶۶,۰۰۰	۳۸/۹۱
۱۴۰۳				۱۶,۱۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۲۰۴	تهیه و اجرای بتن سبک سلولی، با مواد شیمیایی کفزا یا مشابه آن، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۱۱,۲۸۴,۰۰۰	۴۶/۹۲
۱۴۰۳				۷,۶۸۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۸۰۳۰۱	اضافه بها برای بتن ریزی ستون ها، دیوارها، شناژها، تیرها و همچنین کلاف های بتنی واحدهای بنایی (غیر از فونداسیون)، که جدا از سقف بتن ریزی شوند.	مترمکعب	۲,۴۲۶,۰۰۰	۳۳/۶۶
۱۴۰۳				۱,۸۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۰۲	اضافه بها برای بتن ریزی سقف ها و همچنین ستون ها، دیوارها، شناژها و تیرهایی که همراه سقف بتن ریزی شوند.	مترمکعب	۱,۷۱۳,۰۰۰	۳۳/۷۲
۱۴۰۳				۱,۲۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۰۴	اضافه بهایه ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت، بتن برابر ۱۵ سانتیمتر یا کمتر باشد.	مترمکعب	۳۰۴,۰۰۰	۳۴/۲۱
۱۴۰۳				۲۲۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۰۵	اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است).	مترمکعب	۲۸۱,۰۰۰	۳۵/۰۹
۱۴۰۳				۲۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۰۷	اضافه بها برای هر نوع بتن ریزی که پایین تراز آب انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتور الزامی باشد.	مترمکعب	۱,۱۵۱,۰۰۰	۳۲/۹۸
۱۴۰۳				۸۶۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۰۸	لیسای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش.	مترمربع	۵۳۸,۵۰۰	۳۳/۴۵
۱۴۰۳				۴۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۰۹	مضرس کردن، آجدار کردن یا راهراه کردن سطح بتن تازه ریخته شده در رامپها و موارد مشابه.	مترمربع	۳۱۴,۰۰۰	۳۳/۹۰
۱۴۰۳				۲۳۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۱۴۵,۵۰۰	۳۵/۹۸
۱۴۰۳				۱۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۱۱	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای سختی ارتعاش بتن، در صورتی که میلگرد به کار رفته بیش از ۱۸۰ کیلو گرم در متر مکعب بتن باشد.	مترمکعب	۳۶۳,۵۰۰	۳۵/۸۸
۱۴۰۳				۲۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۱۲	تهیه مصالح و اجرای ملات به رنگ خاکستری و به ضخامت یک سانتی متر، به منظور سخت سازی بتن برای افزایش مقاومت در مقابل سایش، روی بتن کف.	مترمربع	۳,۲۲۲,۰۰۰	۴۶/۶۵
۱۴۰۳				۲,۱۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۱۳	تهیه مصالح و اجرای ملات به رنگ خاکستری و به ضخامت دو سانتی متر، به منظور سخت سازی بتن برای افزایش مقاومت در مقابل سایش، روی بتن کف.	مترمربع	۵,۸۹۶,۰۰۰	۴۷/۹۹
۱۴۰۳				۳,۹۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۱۴	اضافه بها برای بتن ریزی پی ها با دقت پرداخت نهایی یک میلی متر بر متر (۱ mm/m) و یا دقت بیشتر.	مترمربع	۲۶۷,۵۰۰	۳۳/۷۵
۱۴۰۳		اضافه بها برای بتن ریزی پی ها با دقت پرداخت یک میلی متر بر متر (۱ mm/m) و یا دقت بیشتر.		۲۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۱۵	اضافه بها به ردیف های ۰۸۰۳۱۲ و ۰۸۰۳۱۳، در صورتی که رنگ ملات، به جز رنگ خاکستری باشد، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت ملات.	مترمربع	۴۲,۹۰۰	-۳۶/۷۲



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۸۰۳۱۵			۶۷,۸۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۳۱۶	ایجاد شیار به هر ابعاد، در ملات موضوع ردیف‌های ۰۸۰۳۱۲ و ۰۸۰۳۱۳، به وسیله کاتر.	مترطول	۲۲۶,۰۰۰	۳۱/۰۱
۱۴۰۳				۱۷۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۴۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج شده در ردیف های مربوط.	کیلوگرم	۲۲,۹۰۰	۶۲/۴۱
۱۴۰۳				۱۴,۱۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۵۰۱	تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس پلیت و محل های لازم.	دسیمتر مکعب	۳۶۶,۵۰۰	۳۹/۳۵
۱۴۰۳				۲۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۵۰۲	تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بیس پلیت و محل های لازم.	دسیمتر مکعب	۲,۱۷۷,۰۰۰	۷/۹۸
۱۴۰۳				۲,۰۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۶۰۱	تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق تا ۳۰ لیتر دوغاب در متر طول مهار.	مترطول	۲,۷۸۶,۰۰۰	۳۱/۲۹
۱۴۰۳				۲,۱۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۶۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۱ بابت تزریق بیش از ۳۰ لیتر دوغاب در متر طول مهار به ازای هر لیتر دوغاب.	مترطول	۸۴,۵۰۰	۳۱/۲۱
۱۴۰۳				۶۴,۴۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۷۰۱	تهیه و اجرای بتن پاششی به روش خشک با عیار ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب روی دیواره های خاکی، به ازای هر سانتی متر ضخامت.	مترمربع	۴۵۶,۵۰۰	۳۷/۷۰
۱۴۰۳				۳۳۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۷۰۲	تهیه و اجرای بتن پاششی به روش تر با عیار ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب روی دیواره های خاکی، به ازای هر سانتی متر ضخامت.	مترمربع	۴۷۱,۰۰۰	۳۷/۳۱
۱۴۰۳				۳۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۸۰۸۰۱	تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب بندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن.	کیلوگرم	۲۵۰,۵۰۰	۳۹/۹۴
۱۴۰۳				۱۷۹,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) **درصد رشد کلی فصل: ۳۷/۷۴**

فصل ۹ - کارهای فولادی سنگین

۱۴۰۴	۰۹۰۱۰۱	تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن.	کیلوگرم	۴۷۸,۰۰۰	۲۵/۲۹
۱۴۰۳				۳۸۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۱۰۲	تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن به همراه ورق های تقویتی.	کیلوگرم	۴۹۸,۰۰۰	۲۵/۵۹
۱۴۰۳				۳۹۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۱۰۳	تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند.	کیلوگرم	۴۷۸,۵۰۰	۲۸/۶۲



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۹۰۱۰۳			۳۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیر آهن، ناودانی یا نبشی به همراه ورق های تقویتی و بست های افقی یا مایل.	کیلوگرم	۵۱۵,۰۰۰	۲۳/۶۴
۱۴۰۳				۴۱۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۱۰۶	تهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهار گوش، H و شکل های دیگر.	کیلوگرم	۵۷۹,۵۰۰	۲۱/۴۸
۱۴۰۳				۴۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۲۰	تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیریزی ساده) از یک تیر آهن یا ناودانی.	کیلوگرم	۳۸۸,۰۰۰	۲۸/۶۸
۱۴۰۳				۳۰۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۲۱	تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیریزی ساده) از یک تیر آهن یا ناودانی، به همراه ورق های تقویتی.	کیلوگرم	۴۳۰,۰۰۰	۲۳/۵۶
۱۴۰۳				۳۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۲۲	تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیریزی ساده) از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند.	کیلوگرم	۴۰۳,۵۰۰	۲۸/۹۱
۱۴۰۳				۳۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۲۳	تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیریزی ساده) از دو یا چند تیر آهن، ناودانی یا نبشی، به همراه ورق های تقویتی و بست های افقی یا مایل.	کیلوگرم	۴۲۸,۰۰۰	۲۴/۷۸
۱۴۰۳				۳۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۲۴	تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیر آهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۵۰۱,۵۰۰	۲۶/۹۶
۱۴۰۳				۳۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۲۵	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیر آهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۴۴۴,۰۰۰	۲۹/۲۵
۱۴۰۳				۳۴۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۲۶	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیر آهن یا ناودانی، به همراه ورق های تقویتی و اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۴۸۵,۰۰۰	۲۴/۵۱
۱۴۰۳				۳۸۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۲۷	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند، به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۴۶۶,۰۰۰	۲۹/۴۴
۱۴۰۳				۳۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۲۸	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی به همراه ورق های تقویتی و بست های افقی یا مایل و اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۴۹۲,۵۰۰	۲۴/۶۸
۱۴۰۳				۳۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۲۹	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی با تیر ساخته شده از ورق به شکل تیر آهن یا اشکال دیگر به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۵۶۶,۵۰۰	۲۰/۶۶
۱۴۰۳				۴۶۹,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۹۰۲۳۰	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیر آهن یا ناودانی.	کیلوگرم	۴۳۹,۰۰۰	۲۸/۹۲
۱۴۰۳				۳۴۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۳۱	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیر آهن یا ناودانی با ورق های تقویتی.	کیلوگرم	۴۸۲,۵۰۰	۲۳/۷۱
۱۴۰۳				۳۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۳۲	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند.	کیلوگرم	۴۵۸,۰۰۰	۲۹/۱۹
۱۴۰۳				۳۵۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۳۳	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی به همراه ورق های تقویتی و بست های افقی یا مایل.	کیلوگرم	۴۸۲,۵۰۰	۲۵/۱۶
۱۴۰۳				۳۸۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۳۴	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیر آهن یا اشکال دیگر به همراه ورق های تقویتی و ورق های سخت کننده.	کیلوگرم	۵۵۳,۰۰۰	۲۰/۲۱
۱۴۰۳				۴۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۳۵	تهیه و نصب پرلین از ورق روی سطوح شیب دار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۵۴۹,۵۰۰	۳۰/۵۲
۱۴۰۳				۴۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۳۶	تهیه و نصب پرلین از تیر آهن یا ناودانی روی سطوح شیب دار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۴۴۶,۵۰۰	۲۹/۶۰
۱۴۰۳				۳۴۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۳۷	تهیه، ساخت و نصب تیرچه خرپایی (تیرچه فولادی با جان باز) از نبشی، سپری، ورق و میلگرد به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۴۸۳,۵۰۰	۳۳/۳۷
۱۴۰۳				۳۶۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۲۳۸	تهیه، ساخت و نصب انواع پل های فولادی روی آبروها و کانال ها از ناودانی، تیر آهن، ورق، میلگرد و مانند آن به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۴۳۷,۵۰۰	۳۰/۰۱
۱۴۰۳				۳۳۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۳۰۵	تهیه، ساخت و نصب ستون های خرپایی به اشکال مختلف از تیر آهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا بدون استفاده از ورق.	کیلوگرم	۴۹۸,۰۰۰	۲۸/۳۵
۱۴۰۳				۳۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۳۰۶	تهیه، ساخت و نصب ستون های خرپایی به اشکال مختلف از تیر آهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا با استفاده از ورق.	کیلوگرم	۵۲۵,۵۰۰	۲۴/۹۷
۱۴۰۳				۴۲۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۳۰۷	تهیه، ساخت و نصب ستون های خرپایی به اشکال مختلف از ورق.	کیلوگرم	۵۳۶,۵۰۰	۱۸/۸۲
۱۴۰۳				۴۵۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۳۰۸	تهیه، ساخت و نصب تیر های خرپایی به اشکال مختلف از تیر آهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر بدون استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع.	کیلوگرم	۴۹۹,۵۰۰	۲۸/۴۰



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۹۰۳۰۸			۳۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۳۰۹	تهیه، ساخت و نصب تیرهای خربابی به اشکال مختلف از تیر آهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر با استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع.	کیلوگرم	۵۲۵,۰۰۰	۲۵/۱۴
۱۴۰۳				۴۱۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۳۱۰	تهیه، ساخت و نصب تیرهای خربابی به اشکال مختلف از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع.	کیلوگرم	۵۲۸,۰۰۰	۱۸/۶۵
۱۴۰۳				۴۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۳۲۰	تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فولادی از تیر آهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از سازه نگهبان که الزاماً در کار باقی بماند.	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۹۰۳۲۱	تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فولادی از تیر آهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از سازه نگهبان که در کار باقی نمی ماند.	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۹۰۴۰۱	تهیه، ساخت و نصب قابهای فولادی که جان و بال آن ها از ورق بریده و ساخته شده اند (با جان متغیر)، به همراه کفستون ها، انواع ورق های تقویتی و اتصالات مربوط برای دهانه تا ۳۰ متر.	کیلوگرم	۵۹۱,۰۰۰	۲۰/۶۱
۱۴۰۳				۴۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۴۰۲	تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند پروفیل از نبشی، تیر آهن، ناودانی، سپری و مانند آن با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر.	کیلوگرم	۴۸۷,۰۰۰	۲۸/۶۶
۱۴۰۳				۳۷۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۴۰۴	تهیه، ساخت و نصب بادبند از ورق با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر.	کیلوگرم	۵۳۹,۵۰۰	۱۸/۴۴
۱۴۰۳				۴۵۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۵۰۱	تهیه، ساخت و نصب برج های فولادی مرتفع آب.	کیلوگرم	۷۲۱,۰۰۰	۲۱/۹۹
۱۴۰۳				۵۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیر آهن به روش لانه زنبوری بدون استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورق های تقویتی لازم.	کیلوگرم	۸۳,۰۰۰	۳۰/۹۱
۱۴۰۳				۶۳,۴۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۶۰۲	اضافه بها به ردیف های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیر آهن به روش لانه زنبوری با استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورق های تقویتی لازم.	کیلوگرم	۱۰۱,۵۰۰	۲۶/۸۷
۱۴۰۳				۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۶۰۳	اضافه بها به ردیف های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیر آهن با برش به خط مستقیم در جان تیر آهن، بدون استفاده از ورق برای تغییر ارتفاع جان تیر آهن.	کیلوگرم	۷۳,۳۰۰	۳۲/۳۱
۱۴۰۳				۵۵,۴۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۶۰۴	اضافه بها به ردیف های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیر آهن با برش مستقیم در جان تیر آهن، با استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان تیر آهن.	کیلوگرم	۹۷,۳۰۰	۲۶/۳۶
۱۴۰۳				۷۷,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۰۹۰۶۰۵	اضافه بها در صورت مصرف تیر آهن بال پهن، به جای تیر آهن معمولی.	کیلوگرم	۲۴۷,۵۰۰	۱۴/۸۴
۱۴۰۳				۲۱۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۶۰۶	اضافه بها در صورت خم کردن تیر آهن، ناودانی و سایر پروفیل های فولادی برای تیرهای قوسی شکل، پله های مدور و مانند آن (فقط برای قسمت قوسی شکل).	کیلوگرم	۳۷۷,۵۰۰	۳۳/۱۵
۱۴۰۳				۲۸۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۶۰۷	اضافه بها به ردیف های ۰۹۰۲۲۹ و ۰۹۰۲۳۴ برای تیرهای قوسی شکل با برش خط منحنی در بال یا جان تیر (فقط برای قسمت قوسی شکل).	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۹۰۶۰۸	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب ستون، تیر، پرلین، خرپا و بادبند، در صورتی که به جای پروفیل از قوطی یا لوله درزدار استفاده شود	کیلوگرم	۱۰۴,۰۰۰	-۲۰/۰۰
۱۴۰۳				۱۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۶۰۹	اضافه بها به ردیف ۰۹۰۲۳۵ و ۰۹۰۲۳۶، در صورتی که پرلین در سطوح قائم (Girt) نصب شود.	کیلوگرم	۴۴,۱۰۰	۳۱/۲۵
۱۴۰۳				۳۳,۶۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم.	کیلوگرم	۶۴۲,۵۰۰	۲۶/۲۲
۱۴۰۳				۵۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۷۰۲	تهیه، ساخت و نصب برشگیر از ناودانی، نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن روی قطعات اسکلت فولادی.	کیلوگرم	۹۸۸,۵۰۰	۲۶/۸۱
۱۴۰۳				۷۷۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۷۰۴	تهیه، ساخت و نصب لوله رابط فولادی (Paddle pipe) برای نصب در داخل کارهای بتنی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، به همراه تسمه آب بند کننده قبل از اجرای بتن ریزی، به طور کامل.	کیلوگرم	۷۳۲,۰۰۰	۱۸/۸۳
۱۴۰۳				۶۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۷۰۵	اضافه بها به ردیف ۰۹۰۷۰۴ در صورتی که از فولاد زنگ نزن استفاده شود.	کیلوگرم	۲۲۰,۵۰۰	-۱۳/۵۲
۱۴۰۳				۲۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۷۰۶	تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده لوله ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی و مانند آن از تیر آهن، ناودانی، نبشی، ورق و مانند آن به ارتفاع تا ۴ متر.	کیلوگرم	۴۹۵,۰۰۰	۲۷/۵۷
۱۴۰۳				۳۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۸۰۱	جوش کاری با بعد موثر تا ۵ میلی متر، همراه ساییدن.	مترطول	۱,۶۵۵,۰۰۰	۳۳/۶۸
۱۴۰۳				۱,۲۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۸۰۲	جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۵ میلی متر تا ۷ میلی متر، همراه ساییدن.	مترطول	۲,۰۹۷,۰۰۰	۳۳/۹۰
۱۴۰۳				۱,۵۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۸۰۳	جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۷ میلی متر تا ۱۰ میلی متر، همراه ساییدن.	مترطول	۳,۱۶۹,۰۰۰	۳۵/۱۹



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۹۰۸۰۳			۲,۳۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۸۰۴	جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۱۰ میلی متر تا ۱۵ میلی متر، همراه ساییدن.	مترطول	۵,۰۵۷,۰۰۰	۳۵/۷۹
۱۴۰۳				۳,۷۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۰۸۰۵	اضافه بها به ردیف های ۰۹۰۸۰۱ تا ۰۹۰۸۰۴، در صورت استفاده از روش جوش کاری با گاز محافظ.	درصد	۱۰	
۱۴۰۳				۱۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۰۰۱	تهیه و نصب پیچ و مهره معمولی.	کیلوگرم	۹۳۴,۰۰۰	۳۲/۸۵
۱۴۰۳				۷۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت.	کیلوگرم	۱,۰۸۶,۰۰۰	۲۹/۰۵
۱۴۰۳				۸۴۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۰۰۳	تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت که نیاز به ترک متر ندارد (TC Bolt).	کیلوگرم	۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۱/۲۶
۱۴۰۳				۱,۴۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۰۰۴	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۹۱۰۰۲ برای استفاده از پیچ های به شکل خاص غیر استاندارد (مانند پیچ سوراخ دار).	کیلوگرم	۷۳۹,۵۰۰	۶۶/۹۳
۱۴۰۳				۴۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۰۱۰	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه گرم.	کیلوگرم	۲۵۰,۰۰۰	۶۶/۶۶
۱۴۰۳				۱۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۰۱۱	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه سرد.	کیلوگرم	۱۴۰,۵۰۰	۴۵/۷۴
۱۴۰۳				۹۶,۴۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۰۱۲	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش ورقه ای.	کیلوگرم	۲۸۸,۰۰۰	۴۶/۱۹
۱۴۰۳				۱۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۱۰۱	تهیه پیوندها و قطعات انتهایی سر اعضا، به روش براده برداری، کوبن کاری یا آهنگری با وزن قطعات تا ۲۵۰ گرم برای سازه های فضاکار.	کیلوگرم	۱,۹۸۹,۰۰۰	۲۷/۳۳
۱۴۰۳				۱,۵۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۱۰۴	تهیه پیوندها و قطعات انتهایی سر اعضا، به روش براده برداری، کوبن کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از ۲۵۰ گرم تا یک کیلوگرم برای سازه های فضاکار.	کیلوگرم	۱,۱۴۷,۰۰۰	۲۴/۶۰
۱۴۰۳				۹۲۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۱۰۵	تهیه پیوندها و قطعات انتهایی سر اعضا، به روش براده برداری، کوبن کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از یک کیلوگرم برای سازه های فضاکار.	کیلوگرم	۹۷۵,۵۰۰	۲۳/۶۳
۱۴۰۳				۷۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۱۱۰	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین کاری پیوندها.	کیلوگرم	۷۴۳,۵۰۰	۳۱/۱۲



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۹۱۱۱۰			۵۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۱۱۱	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین کاری خاص پیوندها.	کیلوگرم	۱,۴۸۶,۰۰۰	۳۱/۰۴
۱۴۰۳				۱,۱۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۱۱۲	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین کاری روی قطعات انتهایی سر اعضا.	کیلوگرم	۲۹۷,۵۰۰	۳۱/۰۵
۱۴۰۳				۲۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۱۱۳	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای استفاده از فولاد St۵۲ یا فولاد کربنی Ck۴۵.	کیلوگرم	۲۴۷,۵۰۰	۱۰۶/۲۵
۱۴۰۳				۱۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۱۱۴	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای قطعاتی که به روش گرم، گالوانیزه شوند.	کیلوگرم	۲۵۴,۰۰۰	۶۶/۵۵
۱۴۰۳				۱۵۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۱۱۵	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای قطعاتی که به روش سرد، گالوانیزه شوند.	کیلوگرم	۱۴۲,۵۰۰	۴۵/۴۰
۱۴۰۳				۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۶۰۱	تهیه و آماده سازی واحدهای سازه فضاکار از لوله درزدار از فولاد St۳۷ شامل بریدن به اندازه های معین، پلیسه گیری، سنگ زدن و مونتاژ آنها با قطعات الحاقی در داخل جیگ و آماده کردن برای جوش کاری.	کیلوگرم	۷۰۷,۵۰۰	۱۲/۷۴
۱۴۰۳				۶۲۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۶۰۵	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که وزن پروفیل یا لوله عضو کمتر از دو کیلوگرم باشد.	کیلوگرم	۴۸,۰۰۰	۳۱/۱۴
۱۴۰۳				۳۶,۶۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۶۰۶	کسربها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که به جای لوله درزدار، از نبشی و مانند آن استفاده شود.	کیلوگرم	-۱۵۴,۵۰۰	-۲۷/۴۶
۱۴۰۳				-۲۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۶۰۷	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که به جای لوله، از اضلاع حاصل از پرس کاری و نورد سرد استفاده شود (مانند قوطی).	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۹۱۶۰۸	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از فولاد St۵۲.	کیلوگرم	۳۰,۹۰۰	-۷۶/۲۳
۱۴۰۳				۱۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۶۰۹	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از لوله های با ضخامت جدار بیش از ۷ میلی متر.	کیلوگرم	۳۰۳,۰۰۰	۳۰/۸۸
۱۴۰۳				۲۳۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۶۱۰	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای آماده سازی سر اضلاع برای جوش کاری مستقیم به یکدیگر با برشکاری طبق الگو و سنگ زدن.	کیلوگرم	۴۹,۸۰۰	۳۱/۰۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۰۹۱۶۱۰			۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۶۱۱	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، بابت دوپهن کردن سر پروفیل لوله فولادی و سوراخ کاری لازم.	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۰۹۱۶۱۲	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از لوله که به روش گرم، گالوانیزه شده باشد.	کیلوگرم	۲۵۴,۰۰۰	۶۶/۵۵
۱۴۰۳				۱۵۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۱۶۱۳	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱ برای استفاده از لوله که به روش سرد، گالوانیزه شده باشد.	کیلوگرم	۱۴۲,۵۰۰	۴۵/۴۰
۱۴۰۳				۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۰۹۲۸۰۱	هزینه بافت و نصب شبکه های سازه فضاکار تخت نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.	درصد	۱۵	
۱۴۰۳				۱۵	
۱۴۰۴	۰۹۲۸۰۲	هزینه بافت و نصب شبکه های سازه فضاکار با انحنا در یک امتداد (چلیک ها) نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.	درصد	۱۸	
۱۴۰۳				۱۸	
۱۴۰۴	۰۹۲۸۰۳	هزینه بافت و نصب شبکه های سازه فضاکار با انحنا در دو امتداد (گنبد ها) نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.	درصد	۲۵	
۱۴۰۳				۲۵	
۱۴۰۴	۰۹۲۸۰۴	هزینه بافت و نصب شبکه های سازه فضاکار دارای فرم های آزاد نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.	درصد	۳۰	
۱۴۰۳				۳۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) **درصد رشد کلی فصل: ۲۷/۱۵**

فصل ۱۰ - سقف تیرچه و بلوک

۱۴۰۴	۱۰۰۱۰۱	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۶,۷۵۱,۰۰۰	۴۰/۶۷
۱۴۰۳				۴,۷۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۱۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۷,۱۱۸,۰۰۰	۴۱/۳۴
۱۴۰۳				۵,۰۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۱۰۳	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۷,۴۵۵,۰۰۰	۴۱/۸۹
۱۴۰۳				۵,۲۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۱۰۴	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۵ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۸,۰۴۶,۰۰۰	۴۲/۷۸
۱۴۰۳				۵,۶۳۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۰۰۲۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۷,۲۳۲,۰۰۰	۴۱/۳۰
۱۴۰۳				۵,۱۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۲۰۳	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۷,۴۶۶,۰۰۰	۴۲/۲۹
۱۴۰۳				۵,۲۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۳۰۵	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۸,۳۹۱,۰۰۰	۳۵/۳۱
۱۴۰۳				۶,۲۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۳۰۶	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۹,۱۰۱,۰۰۰	۳۵/۶۷
۱۴۰۳				۶,۷۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۴۰۱	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۰ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۲/۱۵
۱۴۰۳				۳,۸۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۴۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۵,۸۴۷,۰۰۰	۴۲/۸۸
۱۴۰۳				۴,۰۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۴۰۳	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۶,۱۸۴,۰۰۰	۴۳/۴۸
۱۴۰۳				۴,۳۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۴۰۵	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۵ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۶,۷۷۵,۰۰۰	۴۴/۴۲
۱۴۰۳				۴,۶۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۵۰۱	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۵,۹۶۱,۰۰۰	۴۲/۸۱
۱۴۰۳				۴,۱۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۵۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۶,۱۹۵,۰۰۰	۴۳/۹۶
۱۴۰۳				۴,۳۰۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۰۰۶۰۱	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک پلی استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۷,۱۲۰,۰۰۰	۳۵/۴۳
۱۴۰۳				۵,۲۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۶۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک پلی استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۷,۸۳۰,۰۰۰	۳۵/۸۴
۱۴۰۳				۵,۷۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۷۰۱	اضافه بها به ردیف های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از ۲۰ مگاپاسکال و حداکثر ۲۵ مگاپاسکال باشد.	مترمربع	۵۹,۵۰۰	۸۳/۶۴
۱۴۰۳				۳۲,۴۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۷۰۲	اضافه بها به ردیف های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از ۲۵ مگاپاسکال و حداکثر ۳۰ مگاپاسکال باشد.	مترمربع	۷۶,۵۰۰	۷۶/۲۶
۱۴۰۳				۴۳,۴۰۰	
۱۴۰۴	۱۰۰۷۰۳	اضافه بها به ردیف های سقف تیرچه و بلوک با بلوک بتنی، در صورتی که در تهیه بلوک از پوکه معدنی استفاده شده باشد.	مترمربع	۳۳۴,۵۰۰	۴۳/۸۷
۱۴۰۳				۲۳۲,۵۰۰	
۴۰/۷۶ درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند درصد رشد کلی فصل:					
فصل ۱۱ - آجرکاری و شفته ریزی					
۱۴۰۴	۱۱۰۱۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماسه آهکی به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۷,۰۶۳,۰۰۰	۴۳/۷۶
۱۴۰۳				۱۸,۸۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۱۰۴	دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۶,۱۰۵,۰۰۰	۴۳/۲۷
۱۴۰۳				۴,۲۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۱۰۷	دیوار نیم آجره با آجر ماسه آهکی، به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۳۵۸,۰۰۰	۴۲/۴۶
۱۴۰۳				۲,۳۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۱۱۰	دیوار آجری به ضخامت ۵ تا ۶ سانتی متر با آجر ماسه آهکی به ابعاد آجر فشاری و ملات گچ و خاک.	مترمربع	۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۰/۵۳
۱۴۰۳				۱,۵۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۵,۲۱۷,۰۰۰	۴۳/۲۸
۱۴۰۳				۱۷,۵۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۲/۷۸
۱۴۰۳				۳,۹۹۲,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۱۰۲۰۸	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۱۳۳,۰۰۰	۴۱/۸۹
۱۴۰۳				۲,۲۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۲۱۲	دیوار آجری به ضخامت ۵ تا ۶ سانتی متر، با آجر فشاری و ملات گچ و خاک.	مترمربع	۲,۰۲۸,۰۰۰	۳۹/۸۶
۱۴۰۳				۱,۴۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۲۱۳	آجرکاری با آجر فشاری برای زیرسازی پله با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۷,۱۵۱,۰۰۰	۴۲/۵۰
۱۴۰۳				۱۹,۰۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۴۰۱	دیوار به ضخامت ۷ تا ۱۱ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۱,۶۸۶,۰۰۰	۲۶/۴۵
۱۴۰۳				۱۷,۱۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۴۰۲	دیوار به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۸,۴۰۹,۰۰۰	۳۱/۲۳
۱۴۰۳				۱۴,۰۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۴۰۳	آجرکاری به ضخامت بیش از ۲۲ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۸,۰۵۹,۰۰۰	۳۱/۱۶
۱۴۰۳				۱۳,۷۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۵۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۴,۶۶۷,۰۰۰	۲۸/۱۲
۱۴۰۳				۱۹,۲۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۵۰۲	دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵,۷۲۳,۰۰۰	۲۸/۳۴
۱۴۰۳				۴,۴۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۵۰۳	دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۸/۷۹
۱۴۰۳				۲,۴۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۵۰۴	دیوار آجری به ضخامت ۵ تا ۶ سانتی متر با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با ملات گچ و خاک.	مترمربع	۱,۸۷۱,۰۰۰	۲۵/۴۸
۱۴۰۳				۱,۴۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۶۰۱	نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۶,۱۲۵,۰۰۰	۳۷/۵۱
۱۴۰۳				۴,۴۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۶۰۲	نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۷,۰۱۰,۰۰۰	۳۹/۵۸
۱۴۰۳				۵,۰۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۶۰۳	نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۸,۱۴۸,۰۰۰	۳۷/۳۳
۱۴۰۳				۵,۹۳۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۱۰۶۱۰	دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۰,۱۶۷,۰۰۰	۳۸/۰۶
۱۴۰۳				۷,۳۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۶۱۱	دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۲,۵۱۴,۰۰۰	۳۷/۶۹
۱۴۰۳				۹,۰۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۶۱۲	دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۳,۷۰۸,۰۰۰	۳۷/۹۴
۱۴۰۳				۹,۹۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۶۱۵	دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۴,۳۵۲,۰۰۰	۳۷/۸۸
۱۴۰۳				۱۰,۴۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۶۱۶	دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۶,۴۱۳,۰۰۰	۴۰/۹۳
۱۴۰۳				۱۱,۶۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۶۱۷	دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۸,۱۰۹,۰۰۰	۳۸/۲۵
۱۴۰۳				۱۳,۰۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۷۰۱	نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۷,۴۳۹,۰۰۰	۳۱/۰۶
۱۴۰۳				۵,۶۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۷۰۲	نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۸,۷۴۲,۰۰۰	۳۸/۶۹
۱۴۰۳				۶,۳۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۷۰۳	نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ضخامت حدود ۳ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۹,۷۲۵,۰۰۰	۲۹/۷۳
۱۴۰۳				۷,۴۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۰۱	اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف های دیوارچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخدار.	مترمربع	۱,۲۳۱,۰۰۰	۳۳/۸۷
۱۴۰۳				۹۱۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۰۲	اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف های دیوارچینی با آجر فشاری، در صورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۱,۴۸۷,۰۰۰	۲/۶۹
۱۴۰۳				۱,۴۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۰۳	اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف های دیوارچینی با آجر ماسه آهکی، در صورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۱,۲۴۱,۰۰۰	-۳/۴۲
۱۴۰۳				۱,۲۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۰۴	اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف های دیوارچینی با آجر فشاری، در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۳,۰۱۶,۰۰۰	۱۶/۴۴



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۱۰۸۰۴			۲,۵۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۰۵	اضافه‌بهای نماسازی به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماسه آهکی در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۴/۲۱
۱۴۰۳				۲,۴۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۱۵	اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر فشاری در صورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۱,۷۵۶,۰۰۰	۳۱/۴۳
۱۴۰۳				۱,۳۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۱۶	اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماسه آهکی در صورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۸/۷۵
۱۴۰۳				۱,۲۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۱۷	اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماشینی سوراخ‌دار، در صورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۱,۸۹۵,۰۰۰	۶۶/۸۱
۱۴۰۳				۱,۱۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۲۰	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۱۰۶۰۱ تا ۱۱۰۶۱۷ و ۱۱۰۸۱۵ تا ۱۱۰۸۱۷ در صورت استفاده از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به رنگ قرمز	مترمکعب	۴,۱۰۶,۰۰۰	-۲۸/۹۰
۱۴۰۳				۵,۷۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۲۱	اضافه‌بها به ردیف‌های نماسازی بابت آب ساب نمودن آجر.	مترمربع	۱,۸۰۵,۰۰۰	۳۷/۵۷
۱۴۰۳				۱,۳۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۲۲	اضافه‌بها به ردیف‌های نماسازی بابت تراش و کشویی نمودن آجر.	مترمربع	۱,۳۶۶,۰۰۰	۳۶/۰۵
۱۴۰۳				۱,۰۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۲۳	اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه‌گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۲,۳۴۱,۰۰۰	۳۳/۶۱
۱۴۰۳				۱,۷۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۲۴	اضافه‌بهای دیوار چینی به صورت دیوار دو جداره، به ازای هر مترمربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده شود. (یک طرف اندازه‌گیری می‌شود).	مترمربع	۲۱۹,۰۰۰	۳۳/۹۴
۱۴۰۳				۱۶۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۲۵	اضافه‌بها برای هر نوع دیوارچینی یا آجرکاری که در پایین تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.	مترمکعب	۲,۳۰۲,۰۰۰	۳۱/۹۹
۱۴۰۳				۱,۷۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۲۶	اضافه‌بها به هر نوع آجرکاری، برای کار در داخل چاه یا قنات یا مجاری زیرزمینی در هر عمق و به هر طول.	مترمکعب	۱۱,۴۳۱,۰۰۰	۳۶/۵۲
۱۴۰۳				۸,۳۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۲۷	اضافه‌بها به ردیف‌های دیوارچینی، در صورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازه‌ای مهار شود.	مترمکعب	۴۳۴,۰۰۰	۳۵/۴۱
۱۴۰۳				۳۲۰,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۱۰۸۳۰	اضافه بها به ردیف های دیوارچینی یا آجرکاری با آجر فشاری و آجر ماسه آهکی، در صورتی که از ملات باتارد ۱:۲:۹ بجای ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود، به ازای هر مترمکعب آجرچینی.	مترمکعب	۱	-۹۹/۹۹
۱۴۰۳				۶۳,۸۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۳۱	کسربها به ردیف های دیوارچینی یا آجرکاری با آجر فشاری و آجر ماسه آهکی، در صورتی که از ملات ماسه آهک ۱:۳ بجای ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود، به ازای هر مترمکعب آجرچینی.	مترمکعب	-۶۲۵,۵۰۰	۱۲۳/۷۹
۱۴۰۳				-۲۷۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۸۳۲	کسربها به ردیف های دیوارچینی یا آجرکاری با آجر فشاری و آجر ماسه آهکی، در صورتی که از ملات گچ و خاک بجای ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود، به ازای هر مترمکعب آجرچینی.	مترمکعب	-۷۲۳,۵۰۰	۱۳۰/۰۴
۱۴۰۳				-۳۱۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۹۰۱	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۵,۲۰۲,۰۰۰	۴۳/۰۶
۱۴۰۳				۳,۶۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۸,۰۸۳,۰۰۰	۴۶/۴۸
۱۴۰۳				۵,۵۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۹۰۳	اضافه بها به ردیف ۱۱۰۹۰۱، برای اضافه کردن شن و ماسه، به اندازه هر ده درصد که به حجم خاک محل اضافه شود.	مترمکعب	۶۴۵,۵۰۰	۴۰/۷۸
۱۴۰۳				۴۵۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۹۰۴	اضافه بها به ردیف های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای افزایش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۸۱۰,۰۰۰	۵۰/۵۵
۱۴۰۳				۵۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۰۹۰۵	کسربها به ردیف های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	-۸۱۰,۰۰۰	۵۰/۵۵
۱۴۰۳				-۵۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۱۰۰۱	نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع تا ۱۰ سانتی متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب ریزی پشت آجر.	مترمربع	۶,۷۵۳,۰۰۰	۳۷/۰۸
۱۴۰۳				۴,۹۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۱۰۰۲	نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع بیش از ۱۰ سانتی متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب ریزی پشت آجر.	مترمربع	۷,۱۷۸,۰۰۰	۳۷/۷۴
۱۴۰۳				۵,۲۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۱۰۰۵	اضافه بها به ردیف های ۱۱۱۰۰۱ و ۱۱۱۰۰۲ در صورت استفاده از آجر پلاک به رنگ قرمز.	مترمربع	۴۶۹,۰۰۰	۸۵/۳۷
۱۴۰۳				۲۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۱۱۰۱	فرش کف با آجر مخصوص کف به سطح نمای تا ۷ دسی متر مربع و ضخامت حدود ۳۰ میلی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۱۵۵,۰۰۰	۴۶/۳۰
۱۴۰۳				۲,۸۴۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۱۱۱۰۲	اضافه بها به ردیف ۱۱۱۱۰۱ به ازای افزایش هر ۵ میلی متر ضخامت آجر مخصوص کف مزاد بر ۳۰ میلی متر تا ۷۰ میلی متر (کسر ۵ میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۱	-۹۹/۹۹
۱۴۰۳				۲۵۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۱۲۰۱	نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت ۲۰ تا ۳۰ میلی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۹,۷۴۵,۰۰۰	۳۸/۵۲
۱۴۰۳				۷,۰۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۱۲۰۲	نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۰,۵۰۸,۰۰۰	۳۵/۷۶
۱۴۰۳				۷,۷۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۱۱۲۰۳	نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۱,۱۷۲,۰۰۰	۴۰/۴۰
۱۴۰۳				۷,۹۵۷,۰۰۰	
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند)					
درصد رشد کلی فصل: ۳۷/۵۰					
فصل ۱۲ - بتن پیش ساخته و بلوک چینی					
۱۴۰۴	۱۲۰۱۰۱	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا ۰.۰۵ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۴۱,۶۱۷,۰۰۰	۴۰/۸۹
۱۴۰۳				۲۹,۵۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۳۷,۵۸۲,۰۰۰	۴۱/۶۴
۱۴۰۳				۲۶,۵۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۱۰۳	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۳۳,۷۸۰,۰۰۰	۴۲/۵۱
۱۴۰۳				۲۳,۷۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۱۰۴	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته پررسی، با سطح مقطع تا ۰.۰۶ مترمربع و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۳۲,۳۹۹,۰۰۰	۳۱/۹۸
۱۴۰۳				۲۴,۵۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۱۰۵	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته پررسی، با سطح مقطع بیش از ۰.۰۶ مترمربع و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۸,۸۸۱,۰۰۰	۳۱/۶۱
۱۴۰۳				۲۱,۹۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۱۰۶	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته پلیمری رنگی با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۲۰۲۰۱	تهیه و نصب دال بتنی پیش ساخته (مسلح)، با عیار ۳۰۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، برای دال روی کانال ها، نهرها و یا به عنوان پل روی جوی ها و موارد مشابه.	مترمکعب	۴۵,۹۶۹,۰۰۰	۴۰/۸۳
۱۴۰۳				۳۲,۶۴۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۲۰۲۰۲	تهیه، ساخت و نصب قطعات بتنی پیش ساخته برای تکیه گاه لوله و کارهای مشابه، با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۴۵,۹۶۹,۰۰۰	۴۰/۸۳
۱۴۰۳				۳۲,۶۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۲۰۳	تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته مدولار با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای خاک های مسلح و غیرمسلح.	مترمکعب	۷۶,۸۸۹,۰۰۰	۲۶/۵۶
۱۴۰۳				۶۰,۷۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۲۰۴	تهیه و نصب پانل های بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای مسلح کردن خاک.	مترمکعب	۵۶,۰۷۰,۰۰۰	۲۹/۶۰
۱۴۰۳				۴۳,۲۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۲۰۵	اضافه بها به ردیف ۱۲۰۲۰۳ در صورت رنگی بودن قطعات پیش ساخته بتنی.	مترمکعب	۵,۰۵۰,۰۰۰	۸۵/۸۶
۱۴۰۳				۲,۷۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۲۲۰	تهیه و نصب فونداسیون دیوارهای بتنی پیش ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب.	مترمکعب		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۲۰۲۲۱	تهیه و نصب ستون دیوارهای بتنی پیش ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب.	مترمکعب		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۲۰۲۲۲	تهیه و نصب پانل دیوارهای بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب.	مترمکعب		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۲۰۳۰۱	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۱۰ سانتی متر و ضخامت تا ۵ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۱,۷۴۲,۰۰۰	۳۷/۲۷
۱۴۰۳				۱,۲۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۳۰۲	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۱۵ سانتی متر و ضخامت تا ۵ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۹/۰۰
۱۴۰۳				۱,۴۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۳۰۳	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۲۰ سانتی متر و ضخامت تا ۵ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۲,۱۰۲,۰۰۰	۳۰/۰۷
۱۴۰۳				۱,۶۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۳۰۴	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۲۵ سانتی متر و ضخامت تا ۵ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۲,۴۲۴,۰۰۰	۳۳/۵۵
۱۴۰۳				۱,۸۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۳۰۵	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۳۰ سانتی متر و ضخامت تا ۷ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترطول	۳,۱۳۷,۰۰۰	۲۴/۶۸
۱۴۰۳				۲,۵۱۶,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۲۰۳۰۶	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۴۰ سانتی متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۳/۳۹
۱۴۰۳				۲,۸۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۳۰۷	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۵۰ سانتی متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۴,۳۵۳,۰۰۰	۱۳/۴۱
۱۴۰۳				۳,۸۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۳۰۸	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۶۰ سانتی متر و ضخامت ۷ تا ۹ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۶,۲۳۷,۰۰۰	۳۲/۹۵
۱۴۰۳				۴,۶۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۳۰۹	تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته، به قطر داخلی ۶۰ سانتی متر و ضخامت ۷ تا ۹ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۸,۳۸۲,۰۰۰	۳۷/۲۹
۱۴۰۳				۶,۱۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۳۱۰	تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته، به قطر داخلی ۸۰ سانتی متر و ضخامت ۹ تا ۱۱ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۱۰,۱۳۸,۰۰۰	۳۷/۷۶
۱۴۰۳				۷,۳۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۳۱۱	تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته، به قطر داخلی ۱۰۰ سانتی متر و ضخامت ۹ تا ۱۱ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷/۸۱
۱۴۰۳				۷,۹۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۴۰۱	تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش ساخته چاه به منظور تحکیم انباره چاه، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب با مقطع تخم مرغی به ابعاد حدود ۱۲۰×۸۰ سانتی متر به انضمام پر کردن پشت حلقه بتنی.	مترطول	۹,۸۳۴,۰۰۰	۴۱/۸۴
۱۴۰۳				۶,۹۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۴۰۲	تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش ساخته چاه به منظور تحکیم میله چاه با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب با مقطع دایره و قطر خارجی حدود ۶۰ سانتی متر با پر کردن پشت حلقه بتنی.	مترطول	۱۰,۷۳۴,۰۰۰	۴۲/۹۶
۱۴۰۳				۷,۵۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۴۰۳	اضافه بها به ردیف ۱۲۰۴۰۲ به ازای افزایش هر ۱۰ سانتی متر قطر حلقه بتنی مسلح پیش ساخته چاه مازاد بر ۶۰ سانتی متر تا ۱۲۰ سانتی متر (کسر ۱۰ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترطول	۱,۳۹۱,۰۰۰	۴۳/۲۵
۱۴۰۳				۹۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۵,۴۶۵,۰۰۰	۳۷/۳۳
۱۴۰۳				۱۱,۲۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۰۲	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۵,۹۸۲,۰۰۰	۳۸/۱۴
۱۴۰۳				۱۱,۵۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷/۲۸
۱۴۰۳				۲,۲۵۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۲۰۵۰۴	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود ۲۰ سانتیمتر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳۸/۱۰
۱۴۰۳				۲,۳۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۰۵	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود ۱۰ سانتیمتر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۴۱۵,۰۰۰	۴۱/۹۷
۱۴۰۳				۱,۷۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۰۶	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود ۱۰ سانتیمتر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۵۳۵,۰۰۰	۴۸/۷۶
۱۴۰۳				۱,۷۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۰۸	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۰۶۹,۰۰۰	۵۳/۲۲
۱۴۰۳				۲,۰۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۰۹	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۰۶۶,۰۰۰	۴۷/۸۳
۱۴۰۳				۲,۰۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۲۰	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت تا ۸ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۰۵۷,۰۰۰	۳۶/۸۵
۱۴۰۳				۱,۵۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۲۱	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۳۳۷,۰۰۰	۳۸/۶۹
۱۴۰۳				۱,۶۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۲۲	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۸۴۱,۰۰۰	۴۴/۴۳
۱۴۰۳				۱,۹۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۲۳	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۴۱۲,۰۰۰	۳۳/۶۴
۱۴۰۳				۲,۵۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۲۴	اضافه بها به ردیف های ۱۲۰۵۲۰ تا ۱۲۰۵۲۳ در صورت سه جداره بودن بلوک های مصرفی.	مترمربع	۴۵۰,۰۰۰	-۴/۹۶
۱۴۰۳				۴۷۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۳۰	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده از پرلیت منبسط شده و سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت تا ۸ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۶۵۲,۰۰۰	۴۴/۴۴
۱۴۰۳				۱,۸۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۳۱	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده از پرلیت منبسط شده و سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۲۶۷,۰۰۰	۳۸/۷۲
۱۴۰۳				۲,۳۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۳۲	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده از پرلیت منبسط شده و سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۲۸۷,۰۰۰	۵۶/۲۸



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۲۰۵۳۲			۲,۷۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۳۳	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده از پرلیت منبسط شده و سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵,۳۱۴,۰۰۰	۶۵/۷۵
۱۴۰۳				۳,۲۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۳۴	اضافه بها به ردیف های ۱۲۰۵۳۰ تا ۱۲۰۵۳۳ در صورت سه جداره بودن بلوک های مصرفی.	مترمربع	۱	-۹۹/۹۹
۱۴۰۳				۸۰,۴۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۴۰	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از پرلیت منبسط شده به ضخامت تا ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۱۳۸,۰۰۰	۵۰/۰۷
۱۴۰۳				۲,۰۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۴۱	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از پرلیت منبسط شده به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۵۲۰,۰۰۰	۵۲/۸۴
۱۴۰۳				۲,۳۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۴۲	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از پرلیت منبسط شده به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۰۶۶,۰۰۰	۳۶/۵۷
۱۴۰۳				۲,۲۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۵۴۳	اضافه بها به ردیف های ۱۲۰۵۴۰ تا ۱۲۰۵۴۲ در صورت سه جداره بودن بلوک های مصرفی.	مترمربع	۴۴۹,۰۰۰	-۱۹/۳۸
۱۴۰۳				۵۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۶۰۱	بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۹,۵۰۵,۰۰۰	۴۶/۳۱
۱۴۰۳				۲۰,۱۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۶۰۲	بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری برای دیوار سازی به ضخامت یک آجره با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۶,۷۴۹,۰۰۰	۴۵/۸۶
۱۴۰۳				۴,۶۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۶۰۳	بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری، برای دیوار سازی به ضخامت نیم آجر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۵۲۸,۰۰۰	۴۴/۷۰
۱۴۰۳				۲,۴۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر متر مکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۹,۷۸۰,۰۰۰	۴۴/۰۱
۱۴۰۳				۶,۷۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۷۰۲	اضافه بها به ردیف های بلوک چینی که در پایین تراز آب زیرزمینی انجام شود و استفاده از تلمبه موتوری حین اجرای عملیات الزامی باشد.	مترمکعب	۱,۶۲۹,۰۰۰	۳۲/۷۶
۱۴۰۳				۱,۲۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۷۰۳	اضافه های نما سازی با بلوک سیمانی.	مترمربع	۶۰۷,۵۰۰	۳۵/۴۵
۱۴۰۳				۴۴۸,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۲۰۷۰۴	اضافه‌بهای نماسازی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری.	مترمربع	۱,۶۶۸,۰۰۰	۳۹/۲۳
۱۴۰۳				۱,۱۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۰۱	بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۲,۷۷۲,۰۰۰	۲۷/۸۰
۱۴۰۳				۲,۱۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۰۲	بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملاتمخصوص به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌متر.	مترمربع	۳,۸۲۱,۰۰۰	۲۹/۳۵
۱۴۰۳				۲,۹۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۰۳	بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملاتمخصوص به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۵,۱۳۰,۰۰۰	۳۷/۳۱
۱۴۰۳				۳,۷۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۰۴	بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملاتمخصوص به ضخامت حدود ۲۵ سانتی‌متر.	مترمربع	۵,۸۹۱,۰۰۰	۳۶/۹۳
۱۴۰۳				۴,۳۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۰۵	بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملاتمخصوص به ضخامت حدود ۳۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۶,۹۹۷,۰۰۰	۴۱/۲۳
۱۴۰۳				۴,۹۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۰۶	بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت تا ۸ سانتی‌متر.	مترمربع	۲,۳۳۲,۰۰۰	۲۸/۰۶
۱۴۰۳				۱,۸۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۰۷	بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۲ سانتی‌متر.	مترمربع	۳,۴۳۴,۰۰۰	۳۸/۵۲
۱۴۰۳				۲,۴۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۰۸	کسربها به ردیف‌های ۱۲۰۸۰۱ تا ۱۲۰۸۰۷ در صورتی که بجای ملات مخصوص از ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود.	مترمربع	-۳۴۲,۰۰۰	-۶/۹۳
۱۴۰۳				-۳۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۲۰	بنایی با پانل‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۶ سانتی‌متر.	مترمربع	۴,۸۵۲,۰۰۰	۳۲/۴۹
۱۴۰۳				۳,۶۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۲۱	بنایی با پانل‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۸ سانتی‌متر.	مترمربع	۵,۵۶۰,۰۰۰	۳۳/۵۵
۱۴۰۳				۴,۱۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۲۲	بنایی با پانل‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۶,۳۱۳,۰۰۰	۳۱/۴۳
۱۴۰۳				۴,۸۰۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۲۰۸۲۳	بنایی با پانل های دیواری بتنی پیش ساخته از بتن سبک، دانه های پلی استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۲ سانتی متر.	مترمربع	۷,۴۳۴,۰۰۰	۳۴/۷۹
۱۴۰۳				۵,۵۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۰۸۲۴	بنایی با پانل های دیواری بتنی پیش ساخته از بتن سبک، دانه های پلی استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر.	مترمربع	۹,۴۴۶,۰۰۰	۳۱/۷۸
۱۴۰۳				۷,۱۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۱۰۰۱	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده، به ضخامت تا ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۴۳۸,۰۰۰	۴۱/۶۵
۱۴۰۳				۲,۴۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۱۰۰۲	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده، به ضخامت ۱۲ تا ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۸۹۴,۰۰۰	۳۵/۳۰
۱۴۰۳				۲,۸۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۱۰۰۳	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده، به ضخامت ۱۷ تا ۲۰ سانتی متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴/۲۱
۱۴۰۳				۳,۳۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۱۰۰۴	اضافه بها به ردیف های ۱۲۱۰۰۱ تا ۱۲۱۰۰۳ در صورت سه جداره بودن بلوک های مصرفی.	مترمربع	۶۲,۶۰۰	-۸۴/۵۲
۱۴۰۳				۴۰۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۱۰۰۵	اضافه بها به ردیف های ۱۲۱۰۰۱ تا ۱۲۱۰۰۳ در صورت استفاده از ملات آماده محتوی رس منبسط شده ریزدانه سبک به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۱,۸۱۷,۰۰۰	۱۹/۰۶
۱۴۰۳				۱,۵۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۱۱۰۱	اضافه بها به ردیف های بنایی با بلوک، در صورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازه ای مهار شود.	مترمکعب	۴۳۴,۰۰۰	۳۵/۴۱
۱۴۰۳				۳۲۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۱۱۰۲	تهیه و اجرای شبکه الیاف شیشه جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل.	مترمربع	۳۴۶,۰۰۰	۲۷/۹۱
۱۴۰۳				۲۷۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۱۱۰۳	تهیه و اجرای شبکه الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل.	مترمربع	۷۷۱,۰۰۰	۲۳/۵۵
۱۴۰۳				۶۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۱۱۰۴	تهیه و اجرای شبکه الیاف کربن جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل.	مترمربع	۳۷۹,۵۰۰	۲۷/۳۴
۱۴۰۳				۲۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۲۱۲۰۱	تهیه و نصب دریچه بتنی به قطر ۶۳ تا ۶۵ سانتی متر با کلاف بتنی یا چدنی.	عدد	۱۷,۸۱۸,۰۰۰	۲۸/۴۸
۱۴۰۳				۱۳,۸۶۸,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۷/۴۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
فصل ۱۳ - عایق کاری رطوبتی					
۱۴۰۴	۱۳۰۱۰۱	عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیر.	مترمربع	۶۲۸,۵۰۰	۵۱/۶۲
۱۴۰۳				۴۱۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۱۰۲	عایق کاری رطوبتی، با استفاده از قیرهای امولسیون.	مترمربع	۳۷۵,۰۰۰	۴۰/۴۴
۱۴۰۳				۲۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۱۰۸	عایق کاری رطوبتی، با استفاده از قیرهای محلول.	مترمربع	۴۵۰,۰۰۰	۳۸/۰۳
۱۴۰۳				۳۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۱۰۹	اضافه بها به ردیف های ۱۳۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۸ در صورت اصلاح قیر با مواد پلیمری.	مترمربع	۳۸,۸۰۰	۵۰/۳۸
۱۴۰۳				۲۵,۸۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۲۰۱	عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمامها، توالت ها و روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۱,۶۹۴,۰۰۰	۴۶/۱۶
۱۴۰۳				۱,۱۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۲۰۲	عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سایر سطوح.	مترمربع	۱,۵۶۴,۰۰۰	۴۷/۲۶
۱۴۰۳				۱,۰۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۲۰۳	عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سطوح حمامها، توالت ها و روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۲,۷۵۶,۰۰۰	۴۳/۹۹
۱۴۰۳				۱,۹۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۲۰۴	عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سایر سطوح.	مترمربع	۲,۵۶۱,۰۰۰	۴۴/۹۳
۱۴۰۳				۱,۷۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۲۰۵	عایق کاری رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه لایه گونی برای سطوح حمامها، توالت ها و روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۳,۸۴۷,۰۰۰	۴۲/۹۵
۱۴۰۳				۲,۶۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۲۰۶	عایق کاری رطوبتی با چهار قشر اندود قیر و سه لایه گونی برای سایر سطوح.	مترمربع	۳,۴۹۴,۰۰۰	۴۳/۹۰
۱۴۰۳				۲,۴۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۰۳	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمامها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۱,۷۳۵,۰۰۰	۵۴/۳۵
۱۴۰۳				۱,۱۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۱,۶۳۸,۰۰۰	۵۶/۰۰
۱۴۰۳				۱,۰۵۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۳۰۳۰۵	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۳ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۱,۵۰۴,۰۰۰	۴۷/۷۴
۱۴۰۳				۱,۰۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۰۶	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۳ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۱,۴۰۶,۰۰۰	۴۸/۹۴
۱۴۰۳				۹۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۰۷	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۱,۵۸۳,۰۰۰	۴۵/۰۹
۱۴۰۳				۱,۰۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۰۸	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۱,۴۸۶,۰۰۰	۴۶/۲۵
۱۴۰۳				۱,۰۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۰۹	اضافه بها به ردیف های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که از قیر الاستیکی به جای قیر پلاستیکی استفاده شود.	مترمربع	۱۵۱,۵۰۰	۱۵۴/۶۲
۱۴۰۳				۵۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۱۰	کسربها به ردیف های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸، در صورتی که از قیر اکسیده به جای قیر پلاستیکی استفاده شود.	مترمربع	-۱۵۱,۵۰۰	۹۹/۶۰
۱۴۰۳				-۷۵,۹۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۱۱	اضافه بها به ردیف های ۱۳۰۳۰۴، ۱۳۰۳۰۶ و ۱۳۰۳۰۸ در صورت استفاده از عایق رطوبتی پیش ساخته با روکش آلومینیومی	مترمربع	۱	-۹۹/۹۹
۱۴۰۳				۱۳,۸۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۱۲	اضافه بها به ردیف های ۱۳۰۳۰۵ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که از الیاف پلی استر نوع اسپان باند استفاده شود.	مترمربع	۱	-۹۹/۹۸
۱۴۰۳				۷,۴۸۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۱۳	کسربها به ردیف های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که در قشر آستر، از قیر امولسیون به جای مشتق قیر محلول در حلال نفتی استفاده شود.	مترمربع	-۴,۶۰۰	۴۹/۸۳
۱۴۰۳				-۳,۰۷۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۳۱۴	کسربها به ردیف های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که قشر آستر با توجه به بند ۳-۳ الزامات گروه ۱۳ اجرا نگردد.	مترمربع	-۴۸,۱۰۰	۵۰/۳۱
۱۴۰۳				-۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۴۰۳	تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با استفاده از پوشش های آکرلیکی پایه آبی بدون الیاف فایبرگلاس.	مترمربع	۱,۷۸۳,۰۰۰	۴۹/۳۲
۱۴۰۳				۱,۱۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۴۰۴	تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با استفاده از مواد آب بندکننده پلیمری دوجزئی پایه سیمان و رزین های آکرلیکی بدون الیاف فایبرگلاس.	مترمربع	۹۲۳,۵۰۰	۲۰/۲۴



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۳۰۴۰۴			۷۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۴۰۵	تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با استفاده از مواد آب بندکننده نفوذگر بلورساز پایه سیمان در سطوح بتنی سخت شده، جهت مقابله با فشارهای منفی و یا مثبت آب.	مترمربع	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۱/۲۵
۱۴۰۳				۱,۱۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۴۰۶	اضافه بها به ردیف ۱۳۰۴۰۳ و ۱۳۰۴۰۴ به ازای تهیه و اجرای هر لایه الیاف فایبرگلاس، جهت مسلح نمودن عایق.	مترمربع	۳۲۵,۰۰۰	۲۸/۹۶
۱۴۰۳				۲۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۳۰۵۰۱	تهیه مصالح و اجرای پوشش مومی با پایه قبری روی سطوح سیمانی یا بتنی به ضخامت ۳۰۰ میکرون.	مترمربع	۴۹۳,۵۰۰	۳۱/۴۲
۱۴۰۳				۳۷۵,۵۰۰	
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیت‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند)					
۴۱/۹۴ درصد رشد کلی فصل:					
فصل ۱۴ - عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش					
۱۴۰۴	۱۴۰۱۱۱	عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه بدون روکش، به ضخامت ۲۵ میلی متر و به وزن مخصوص ۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۳۴۱,۵۰۰	۴۳/۷۸
۱۴۰۳				۲۳۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۱۲	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۱۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۵۶۶,۰۰۰	۴۳/۶۵
۱۴۰۳				۳۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۱۳	عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و بدون روکش به ضخامت ۲۵ میلی متر و به وزن مخصوص ۳۶ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۱,۲۶۵,۰۰۰	۴۰/۹۴
۱۴۰۳				۸۹۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۱۴	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۱۳، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۶۸۹,۵۰۰	۳۱/۹۶
۱۴۰۳				۵۲۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۱۵	عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه پتویی یک طرف توری دار به ضخامت ۵۰ میلی متر و وزن مخصوص ۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۲,۲۳۳,۰۰۰	۴۵/۰۹
۱۴۰۳				۱,۵۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۱۶	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۱۵، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۸۱۵,۵۰۰	۵۳/۰۰
۱۴۰۳				۵۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۱۷	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۵۵۲,۵۰۰	۳۱/۲۳
۱۴۰۳				۴۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۱۸	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۱۷، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۴۸۵,۰۰۰	۳۱/۹۷



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۴۰۱۱۸			۳۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۱۹	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش، به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۱,۲۵۹,۰۰۰	۳۳/۵۸
۱۴۰۳				۹۴۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۲۰	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۱۹، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۶۱۸,۰۰۰	۳۲/۱۹
۱۴۰۳				۴۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۲۱	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ پتویی یک طرف توری دار، به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۱,۲۹۹,۰۰۰	۳۱/۴۱
۱۴۰۳				۹۸۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۲۲	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۲۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۵۱۲,۵۰۰	۲۸/۹۳
۱۴۰۳				۳۹۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۲۳	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سرباره بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۴۸۲,۰۰۰	۲۸/۱۹
۱۴۰۳				۳۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۲۴	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۲۳، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۲۹۳,۵۰۰	۳۱/۹۱
۱۴۰۳				۲۲۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۲۵	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سرباره به صورت پانل و بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۹۸۴,۰۰۰	۳۲/۴۳
۱۴۰۳				۷۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۲۶	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۲۵، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۴۱۴,۰۰۰	۳۳/۱۱
۱۴۰۳				۳۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۲۷	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سرباره پتویی یک طرف توری دار، به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۱,۰۹۷,۰۰۰	۳۱/۵۳
۱۴۰۳				۸۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۱۲۸	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۲۷، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۴۱۱,۵۰۰	۳۰/۲۲
۱۴۰۳				۳۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۲۱۱	عایق کاری حرارتی با عایق پلی یورتان به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴/۱۴
۱۴۰۳				۱,۶۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۲۱۲	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۲۱۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۲,۱۸۱,۰۰۰	۲۱/۹۱



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۴۰۲۱۲			۱,۷۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۲۱۳	عایق کاری حرارتی با عایق پلی استایرن منبسط شده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۱۵ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۵۴۷,۵۰۰	۲۷/۷۷
۱۴۰۳				۴۲۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۲۱۴	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۲۱۳، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲۴/۰۷
۱۴۰۳				۸۷۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۲۱۵	عایق کاری حرارتی با عایق پلی استایرن اکستروژده شده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۱,۰۸۲,۰۰۰	۲۶/۹۲
۱۴۰۳				۸۵۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۲۱۶	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۲۱۵، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۲,۰۲۸,۰۰۰	۱۸/۹۴
۱۴۰۳				۱,۷۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۲۱۷	عایق کاری حرارتی با عایق پلی اتیلن شبکه بندی شده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۱,۰۶۱,۰۰۰	۴۱/۹۳
۱۴۰۳				۷۴۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۲۱۸	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۲۱۷، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۱,۶۳۶,۰۰۰	۲۳/۱۹
۱۴۰۳				۱,۳۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۳۱۱	اضافه بها نسبت به ردیف های عایق کاری حرارتی، در صورتی که عایق های حرارتی در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۱۰۳,۰۰۰	۳۳/۷۶
۱۴۰۳				۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۳۱۲	اضافه بها به ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش کاغذ کرافت، که سطح عایق را بپوشاند.	مترمربع	۱۱,۱۰۰	۱۹/۷۴
۱۴۰۳				۹,۲۷۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۳۱۳	اضافه بها به ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم ساده با آستری کاغذ کرافت، که سطح عایق را بپوشاند.	مترمربع	۱۲۷,۵۰۰	۴۷/۰۵
۱۴۰۳				۸۶,۷۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۳۱۴	اضافه بها به ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم مسلح با آستری کاغذ کرافت، که سطح عایق را بپوشاند.	مترمربع	۱۷۱,۰۰۰	۵۰/۶۶
۱۴۰۳				۱۱۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۳۱۵	اضافه بها به ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم ساده بدون نیاز به آستری کاغذ کرافت که سطح عایق را بپوشاند.	مترمربع	۱۴۱,۵۰۰	۲۸/۰۵
۱۴۰۳				۱۱۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۳۱۶	اضافه بها به ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم مسلح بدون نیاز به آستری کاغذ کرافت که سطح عایق را بپوشاند.	مترمربع	۴۳۶,۰۰۰	۴۶/۵۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۴۰۳۱۶			۲۹۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۴۱۱	پرکردن درز بین پانل های پلی یورتان و همچنین در محل تلاقی عایق با سطوح مختلف به طریق تزریق پلی یورتان برحسب وزن مصرفی.	کیلوگرم	۲,۳۶۵,۰۰۰	۴۱/۵۳
۱۴۰۳				۱,۶۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۴۱۲	عایق کاری حرارتی روی سطوح مختلف، با فوم های پلی یورتان پاششی شکل گرفته درجا، بر حسب وزن مصرفی.	کیلوگرم	۲,۰۹۵,۰۰۰	۴۲/۹۰
۱۴۰۳				۱,۴۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۵۱۱	تهیه مصالح و اجرای گل میخ های پلاستیکی همراه با تمام وسایل نصب، جهت نصب عایق های حرارتی.	عدد	۱۳۶,۰۰۰	۲۷/۶۹
۱۴۰۳				۱۰۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۶۱۱	تهیه و نصب پلی استایرن منبسط شده با چگالی ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی.	مترمربع	۶۸۷,۰۰۰	۳۲/۱۱
۱۴۰۳				۵۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۶۱۲	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۶۱۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار پلی استایرن مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۱,۱۸۳,۰۰۰	۲۱/۳۹
۱۴۰۳				۹۷۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۷۱۱	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۲,۳۱۴,۰۰۰	۲۹/۷۸
۱۴۰۳				۱,۷۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۷۱۲	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۹۰ تا ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۲,۹۵۱,۰۰۰	۲۹/۶۵
۱۴۰۳				۲,۲۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۷۱۳	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۳,۵۴۶,۰۰۰	۲۹/۶۵
۱۴۰۳				۲,۷۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۷۱۴	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰/۳۱
۱۴۰۳				۱,۴۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۷۱۵	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۹۰ تا ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۲,۲۴۳,۰۰۰	۳۰/۳۳
۱۴۰۳				۱,۷۲۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۴۰۷۱۶	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۲,۷۴۷,۰۰۰	۳۰/۳۱
۱۴۰۳				۲,۱۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۴۰۷۱۷	کسربها به ردیف های ۱۴۰۷۱۱ و ۱۴۰۷۱۴ در صورتی که دمای بحرانی سطح فولاد ۶۲۰ درجه سانتی گراد باشد.	درصد	-۵	
۱۴۰۳				-۵	
۱۴۰۴	۱۴۰۷۱۸	کسربها به ردیف های ۱۴۰۷۱۲، ۱۴۰۷۱۳، ۱۴۰۷۱۵ و ۱۴۰۷۱۶ در صورتی که دمای بحرانی سطح فولاد ۶۲۰ درجه سانتی گراد باشد.	درصد	-۱۰	
۱۴۰۳				-۱۰	
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند)					
۳۳/۱۸ درصد رشد کلی فصل:					
فصل ۱۶ - کارهای فولادی سبک					
۱۴۰۴	۱۶۰۱۰۱	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فولادی از ورق (با یا بدون کتیبه)، با شاخک های اتصالی مربوط و جاسازی ها و تقویت های لازم برای قفل و لولا.	کیلوگرم	۶۸۲,۵۰۰	۳۰/۲۴
۱۴۰۳				۵۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۱۰۲	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۶۳۱,۵۰۰	۳۰/۸۸
۱۴۰۳				۴۸۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۱۰۳	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۵۶۶,۰۰۰	۳۰/۴۱
۱۴۰۳				۴۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۷۰۱,۵۰۰	۲۷/۵۴
۱۴۰۳				۵۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیل های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۶۱۹,۰۰۰	۲۷/۳۶
۱۴۰۳				۴۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۱۰۶	تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی برای درها و پنجره های کشویی.	کیلوگرم	۷۰۴,۵۰۰	۳۷/۷۳
۱۴۰۳				۵۱۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۱۰۷	تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی گالوانیزه برای درها و پنجره های کشویی.	کیلوگرم	۱,۰۱۷,۰۰۰	۳۵/۷۸
۱۴۰۳				۷۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۰۱	تهیه، ساخت و نصب دریچه ها، درپوش ها به همراه قاب مربوط و کف سازی های فولادی با ورق ساده یا آجدار، همراه با سپری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل های لازم با جوش کاری و ساییدن.	کیلوگرم	۶۴۷,۰۰۰	۲۶/۸۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۶۰۲۰۱			۵۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۰۲	تهیه و نصب دریچه های چدنی به همراه قاب های مربوط حوضچه ها یا کانال ها، یا کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۴۴۹,۰۰۰	۳۰/۳۳
۱۴۰۳				۳۴۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۰۳	تهیه، برش کاری، جوش کاری، فرم دادن، ساییدن و نصب ورق های فولادی به منظور پوشش سطوح ستون ها، تیرها، کف پنجره ها و مانند آن.	کیلوگرم	۶۸۵,۵۰۰	۱۶/۰۸
۱۴۰۳				۵۹۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۰۴	تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.	کیلوگرم	۵۱۲,۵۰۰	۳۳/۸۱
۱۴۰۳				۳۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۰۵	تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیل های توخالی.	کیلوگرم	۶۳۱,۰۰۰	۲۸/۹۰
۱۴۰۳				۴۸۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۰۶	تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، تیر آهن و مانند آن، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۵۱۸,۰۰۰	۳۳/۳۳
۱۴۰۳				۳۸۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۰۷	تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از قوطی یا لوله گالوانیزه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۷۴۰,۵۰۰	۱۹/۳۳
۱۴۰۳				۶۲۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۰۸	تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از لوله گالوانیزه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۹۸۲,۰۰۰	۳۶/۵۷
۱۴۰۳				۷۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۱۰	تهیه و نصب تسمه های آجدار فولادی به ابعاد مختلف برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره لازم.	کیلوگرم	۸۱۹,۰۰۰	۲۸/۲۶
۱۴۰۳				۶۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۱۱	تهیه و جاگذاری زبانه های تسمه گیر فولادی در قطعات بتنی پیش ساخته برای مسلح کردن خاک.	کیلوگرم	۵۶۴,۵۰۰	۲۶/۷۱
۱۴۰۳				۴۴۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۱۳	تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف مخزن های بتنی.	کیلوگرم	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۷/۰۳
۱۴۰۳				۸۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۱۵	تهیه و نصب صفحات فولادی مشبک (Grating) با تمام وسایل و اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۸۷۲,۵۰۰	۵۰/۸۲
۱۴۰۳				۵۷۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۲۱	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی، میلگرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن.	کیلوگرم	۵۲۶,۵۰۰	۲۸/۵۷
۱۴۰۳				۴۰۹,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۶۰۲۲۲	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای به صورت افقی یا قائم، از پروفیل‌های توخالی.	کیلوگرم	۶۳۲,۰۰۰	۲۶/۹۰
۱۴۰۳				۴۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۲۳	تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.	کیلوگرم	۵۳۴,۵۰۰	۳۳/۱۲
۱۴۰۳				۴۰۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۲۴	تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از پروفیل‌های توخالی.	کیلوگرم	۶۴۴,۰۰۰	۲۸/۸۰
۱۴۰۳				۵۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۲۵	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۶۰۲۰۴ و ۱۶۰۲۰۵ برای قسمت‌هایی که به صورت دکوراتیو اجرا شوند.	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۶۰۲۳۰	گالوانیزه کردن قطعات فولادی به ضخامت تا ۶۰ میکرون.	کیلوگرم	۶۷,۰۰۰	۱/۲۰
۱۴۰۳				۶۶,۲۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۲۳۱	اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۲۳۰ بابت گالوانیزه کردن به ضخامت بیش از ۶۰ میکرون به ازای هر ۱۰ میکرون. (کسر ۱۰ میکرون به تناسب محاسبه می‌شود)	کیلوگرم	۱۸,۴۰۰	۳/۹۵
۱۴۰۳				۱۷,۷۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۳۰۱	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فلاشینگ‌ها، با ورق گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۶۵۹,۵۰۰	۲۳/۷۳
۱۴۰۳				۵۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۳۰۲	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق گالوانیزه کرکره‌ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۷۶۴,۵۰۰	۳۹/۷۶
۱۴۰۳				۵۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۳۰۳	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف با ورق گالوانیزه دوزنقه‌ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۷۶۰,۰۰۰	۲۸/۵۹
۱۴۰۳				۵۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۳۰۵	تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق گالوانیزه، لحیم‌کاری، پرچ و سایر کارهای لازم روی آن.	کیلوگرم	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۸/۴۸
۱۴۰۳				۱,۰۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۳۰۶	تهیه، ساخت و نصب آبرو از ورق گالوانیزه، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۹۲۳,۵۰۰	۲۷/۰۲
۱۴۰۳				۷۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۳۰۷	تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به هر قطر و ضخامت از ورق گالوانیزه، با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۸۸۷,۵۰۰	۲۶/۳۳
۱۴۰۳				۷۰۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۳۰۹	تهیه و نصب درپوش لوله بخاری به هر قطر از آهن سفید.	عدد	۸۹۹,۵۰۰	۳۱/۳۱
۱۴۰۳				۶۸۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۶۰۳۱۱	تهیه و ساخت کف پنجره و درپوش روی دیوارها و دستاندازها و مانند آن از ورق گالوانیزه.	کیلوگرم	۸۳۷,۵۰۰	۲۵/۰۹
۱۴۰۳				۶۶۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۳۱۵	اضافه بها در صورتی که ورق گالوانیزه در یک رو رنگی پخته شده در کوره باشد.	کیلوگرم	۲۰۰,۰۰۰	۴۲/۸۵
۱۴۰۳				۱۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۰۱	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه حصاری (فنس)، با لوازم اتصال.	کیلوگرم	۶۳۱,۰۰۰	۴۰/۳۷
۱۴۰۳				۴۴۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۰۲	تهیه تور سیمی گالوانیزه پشه گیر و نصب تور سیمی درون قاب مربوط.	مترمربع	۱,۳۷۷,۰۰۰	۳۲/۵۳
۱۴۰۳				۱,۰۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۰۳	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.	مترمربع	۴۱۹,۵۰۰	۳۲/۵۴
۱۴۰۳				۳۱۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۰۴	تهیه و نصب شبکه پیش جوش شده برای نرده و حصار محوطه.	کیلوگرم	۴۷۹,۵۰۰	۴۰/۴۰
۱۴۰۳				۳۴۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۰۵	تهیه و نصب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و حصار محوطه.	کیلوگرم	۴۸۷,۵۰۰	۲۸/۱۲
۱۴۰۳				۳۸۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۰۶	تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم.	کیلوگرم	۹۰۵,۰۰۰	۲۳/۲۱
۱۴۰۳				۷۳۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۰۸	تهیه و نصب توری سیمی گالوانیزه زیر سقف برای نگهداری عایق حرارتی.	مترمربع	۴۲۵,۵۰۰	۳۲/۵۵
۱۴۰۳				۳۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۰۹	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۰۲,۵۰۰	۴۱/۷۲
۱۴۰۳				۲۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۱۰	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۶۳,۰۰۰	۲۹/۱۸
۱۴۰۳				۲۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۱۷	تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) از جنس فولاد به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و زیرسازی.	کیلوگرم	۵۸۱,۵۰۰	۲۰/۲۶
۱۴۰۳				۴۸۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۱۸	تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) از جنس فولاد گالوانیزه به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و زیرسازی.	کیلوگرم	۶۳۴,۰۰۰	۲۴/۳۱
۱۴۰۳				۵۱۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۶۰۴۱۹	تهیه و اجرای ورق کششی پیش ساخته از ورق فولادی به ضخامت ۰.۶ تا ۶ میلی متر جهت ساخت حصار، نرده و مانند آن.	کیلوگرم	۶۲۳,۰۰۰	۳۲/۲۷
۱۴۰۳				۴۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۲۰	تهیه و نصب سیم خاردار دو رشته تابیده از جنس فولاد کربنی با پوشش فلزی با اتصالات لازم.	کیلوگرم	۶۵۵,۵۰۰	۴۱/۸۸
۱۴۰۳				۴۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۲۱	تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۶۰ سانتی متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم.	کیلوگرم	۶۶۲,۵۰۰	۳۳/۰۳
۱۴۰۳				۴۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۴۲۲	تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۹۰ سانتی متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم.	کیلوگرم	۶۹۹,۵۰۰	۵۴/۰۷
۱۴۰۳				۴۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۵۰۱	تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و پیچ و رنگ پخته شده در کوره.	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۶۰۶۰۱	تهیه و نصب پانل دیواری از جنس پانل مشبک عایق دار به ضخامت ۷ سانتی متر با لایه پلی استایرن خودخاموش شو به ضخامت ۴ سانتی متر و شبکه ها و برشگیرها از مفتول به قطر ۲ تا ۲.۵ میلی متر با چشمه های به ابعاد ۸۰×۸۰ میلی متر به همراه اجرای بازشوها (به مساحت کمتر از یک مترمربع) و نصب شبکه های اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل.	مترمربع	۲,۴۵۲,۰۰۰	۲۹/۹۴
۱۴۰۳				۱,۸۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۰۲	تهیه و نصب پانل دیواری از جنس پانل مشبک عایق دار به ضخامت ۱۵ سانتی متر با عایق پلی استایرن خودخاموش شو به ضخامت ۶ سانتی متر و شبکه ها و برشگیرها از مفتول به قطر ۳.۵ تا ۴ میلی متر با چشمه های ۵۰×۵۰ میلی متر به همراه اجرای بازشوها (به مساحت کمتر از یک مترمربع) و نصب شبکه های اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل.	مترمربع	۳,۶۸۸,۰۰۰	۳۰/۹۱
۱۴۰۳				۲,۸۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۰۳	اضافه بها به ردیف های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ به ازای هر یک سانتی متر افزایش ضخامت لایه عایق	مترمربع	۲۹۴,۰۰۰	۳۶/۱۱
۱۴۰۳				۲۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۰۴	اضافه بها به ردیف های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ در صورتی که از مفتول گالوانیزه استفاده شود.	مترمربع	۱۲۰,۰۰۰	-۷۶/۴۰
۱۴۰۳				۵۰۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۰۵	اضافه بها به ردیف های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (بر حسب سطح بازشو).	مترمربع	۶۹۰,۰۰۰	۳۱/۴۲
۱۴۰۳				۵۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۰۶	اضافه بها به ردیف ۱۶۰۶۰۲ در صورتی که از پانل برای ساخت سقف پانلی استفاده شود.	مترمربع	۷۶,۲۰۰	۳۱/۶۰
۱۴۰۳				۵۷,۹۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۰۷	اضافه بها به ردیف های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ در صورتی که وزن شبکه های مربوط به دلیل افزایش قطر مفتول و یا کاهش ابعاد چشمه، افزایش یابد (فقط به وزن افزایش یافته تعلق می گیرد).	کیلوگرم	۴۱۰,۵۰۰	۴۷/۱۳



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۶۰۶۰۷			۲۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۰۸	تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار دیواری، برای دیوار بتنی به ضخامت دیوار تا ۲۰ سانتی متر و ارتفاع دیوار تا ۳.۵ متر، از جنس پلی استایرن خودخاموش شو (به ضخامت ۵ سانتی متر)، با کلیه میلگردها، مفتول ها و بولت های میانی به کار رفته در قالب به طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم.	مترمربع	۸,۴۵۳,۰۰۰	۲۸/۲۸
۱۴۰۳				۶,۵۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۰۹	تهیه مصالح و اجرای دیوار پانلی ماندگار از جنس پلی استایرن خودخاموش شو، به ضخامت دیوار ۶ سانتی متر، با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان ۶ سانتی متر، و ارتفاع دیوار تا ۶ متر، به طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم.	مترمربع	۵,۳۳۱,۰۰۰	۳۴/۹۲
۱۴۰۳				۳,۹۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۱۰	تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار سقفی، به ضخامت ۲۰ سانتی متر، از جنس پلی استایرن خودخاموش شو به صورت بلوک با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان ۱۲ سانتی متر، به طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم.	مترمربع	۱۰,۲۵۶,۰۰۰	۴۰/۷۲
۱۴۰۳				۷,۲۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۱۱	اضافه بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ برای ضخامت های بیش از ۲۰ سانتی متر، به ازای هر ۵ سانتی متر تا ۴۵ سانتی متر.	مترمربع	۸۳,۳۰۰	۴۷/۱۷
۱۴۰۳				۵۶,۶۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۱۲	اضافه بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ در صورتی که ارتفاع دیوار بیش از ۳.۵ متر تا ۵.۵ متر باشد.	مترمربع	۵۷۴,۵۰۰	۳۱/۳۱
۱۴۰۳				۴۳۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۱۳	اضافه بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ در صورت اجرای دیوارها در جدار خارجی ساختمان.	مترمربع	۵۰۷,۰۰۰	۳۱/۳۴
۱۴۰۳				۳۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۱۴	اضافه بها به ردیف ۱۶۰۶۱۰ برای ضخامت های بیش از ۲۰ سانتی متر، به ازای هر سانتی متر تا ۳۲ سانتی متر.	مترمربع	۴۳۷,۵۰۰	۴۲/۹۷
۱۴۰۳				۳۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۱۵	اضافه بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ به ازای هر سانتی متر افزایش ضخامت پلی استایرن.	مترمربع	۳۳۶,۵۰۰	۵۰/۵۵
۱۴۰۳				۲۲۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۱۶	اضافه بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ به ازای افزایش هر سانتی متر عرض جان ناودانی.	مترمربع	۵۳,۷۰۰	۳۰/۰۲
۱۴۰۳				۴۱,۳۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۱۷	اضافه بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (برحسب سطح بازشو).	مترمربع	۱,۵۵۹,۰۰۰	۳۱/۳۳
۱۴۰۳				۱,۱۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۶۱۸	اضافه بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (برحسب سطح بازشو).	مترمربع	۶۱۹,۰۰۰	۳۱/۴۲
۱۴۰۳				۴۷۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۶۰۷۰۱	تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضای استاد و رانر و سایر مقاطع گالوانیزه (و بادبند در صورت لزوم) به همراه نعل درگاه، اتصالات و تقویتی های مربوط.	کیلوگرم	۱,۲۸۴,۰۰۰	۲۸/۹۸
۱۴۰۳				۹۹۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۷۰۲	تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر و سایر مقاطع گالوانیزه به همراه اتصالات و تقویتی های مربوط.	کیلوگرم	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۸/۴۴
۱۴۰۳				۹۲۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۷۰۳	تهیه و اجرای پانل دیواری از سازه قاب فلزی سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه سبک متشکل از اعضای استاد (Stud)، ترک (Track) و بادبند (در صورت لزوم) به همراه نعل درگاه، اتصالات و تقویتی های مربوط.	کیلوگرم	۱,۰۰۲,۰۰۰	۳۰/۲۹
۱۴۰۳				۷۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۷۰۴	تهیه و اجرای پانل سقفی از سازه قاب فلزی سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه سبک متشکل از اعضای استاد (Stud)، ترک (Track) به همراه اتصالات و تقویتی های مربوط.	کیلوگرم	۱,۰۳۶,۰۰۰	۳۰/۶۴
۱۴۰۳				۷۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۷۰۵	اضافه بها به ردیف های ۱۶۰۷۰۱ و ۱۶۰۷۰۲ برای اجرای زیرسازی دکوراتیو از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه.	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۶۰۷۰۶	تهیه و اجرای تاوه فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به همراه گل میخ ها و اتصالات مربوط	کیلوگرم	۵۹۰,۰۰۰	۲۳/۸۱
۱۴۰۳				۴۷۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۷۰۷	تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف های کاذب مشبک از پروفیل های فولادی سردنورد شده گالوانیزه پلی استر روکار با زبانه های اتصال کشویی، با اتصالات، آویزها و جزییات اجرایی	کیلوگرم	۱,۶۵۶,۰۰۰	۳۹/۳۹
۱۴۰۳				۱,۱۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۸۰۱	تهیه و اجرای کف کاذب فولادی شامل شبکه زیرسازی به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی متر، با زیرسازی مورد نیاز (پایه، کمرکش و...) از ورق و پروفیل از جنس فولاد گالوانیزه سرد به همراه پانل فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای و پرکننده جداره میانی پانل به انضمام اتصالات مورد نیاز	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۶۰۹۰۱	تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS۲۰۱ به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS۳۰۴.	کیلوگرم	۱,۹۴۴,۰۰۰	۲۵/۵۰
۱۴۰۳				۱,۵۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۹۰۲	تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS۳۰۴ به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS۳۰۴.	کیلوگرم	۱,۹۴۴,۰۰۰	۲۵/۵۰
۱۴۰۳				۱,۵۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۶۰۹۰۵	تهیه، نصب و سوار کردن قطعات فولادی ضد زنگ (Stainless steel) از رده SS۳۰۴۱ برای ساخت مخازن مکعبی پیش ساخته مدولار به طور کامل.	کیلوگرم	۱,۹۱۹,۰۰۰	۲۴/۰۴
۱۴۰۳				۱,۵۴۷,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۶۰۹۰۶	تهیه و نصب نبشی از استیل برای لبه های تیز و مشابه آن.	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۶۰۹۰۷	تهیه و نصب پاخور و مانند آن از ورق استیل.	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۰/۸۴					
فصل ۱۷ - کارهای آلومینیومی					
۱۴۰۴	۱۷۰۱۰۲	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی اس تی و کرون، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۲,۱۹۸,۰۰۰	۲۰/۵۰
۱۴۰۳				۱,۸۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل های آلومینیومی به غیر از اس تی و کرون، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۶/۰۱
۱۴۰۳				۱,۹۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۱۱۱	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی دارای خاصیت شکست حرارتی، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون به همراه مواد عایق کننده.	کیلوگرم	۲,۴۵۱,۰۰۰	۲۳/۰۴
۱۴۰۳				۱,۹۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۱۱۳	تهیه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومینیومی و مانند آن از پروفیل های قوطی آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۲,۰۵۷,۰۰۰	۳۵/۳۲
۱۴۰۳				۱,۵۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۱۱۵	تهیه و نصب روکش روی سطوح قائم از ورق نمای آلومینیوم (فاساد)، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۲,۵۵۶,۰۰۰	۲۱/۳۰
۱۴۰۳				۲,۱۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۱۱۷	تهیه و نصب پروفیل های آلومینیومی جهت اتصال انواع پوشش ها به زیرسازی، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۲,۴۸۴,۰۰۰	۴۵/۹۴
۱۴۰۳				۱,۷۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۲۰۴	تهیه و نصب تایل آلومینیومی به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی متر و به ضخامت ۰.۵ میلی متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	مترمربع	۵,۶۲۳,۰۰۰	۲۴/۹۸
۱۴۰۳				۴,۴۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۲۰۵	تهیه و نصب تایل آلومینیومی سوراخدار به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی متر و به ضخامت ۰.۵ میلی متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	مترمربع	۵,۶۲۳,۰۰۰	۲۱/۲۶
۱۴۰۳				۴,۶۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۲۰۶	تهیه و نصب تایل آلومینیومی سوراخدار به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی متر و به ضخامت ۰.۶ میلی متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	مترمربع	۶,۰۹۲,۰۰۰	۲۳/۳۶
۱۴۰۳				۴,۹۳۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۷۰۲۰۹	اضافه بها به ردیفهای ۱۷۰۲۰۴ تا ۱۷۰۲۰۶ در صورت استفاده از لایه نمدی کندسوز به ضخامت ۰.۲ میلی متر در پشت تایل آلومینیومی.	مترمربع	۷۰۰,۰۰۰	۲۸/۴۴
۱۴۰۳				۵۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۲۱۱	تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سلول مشبک باز، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	کیلوگرم	۶,۰۱۲,۰۰۰	۳۰/۱۵
۱۴۰۳				۴,۶۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۲۱۳	تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سامانه سقف کاذب خطی، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	کیلوگرم	۴,۲۵۱,۰۰۰	۳۰/۰۳
۱۴۰۳				۳,۲۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۲۱۴	تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سامانه سقف کاذب خطی سوراخ دار، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	کیلوگرم	۴,۳۳۷,۰۰۰	۲۹/۷۳
۱۴۰۳				۳,۳۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۲۱۶	تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی بافل، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	کیلوگرم	۳,۸۷۱,۰۰۰	۲۹/۹۴
۱۴۰۳				۲,۹۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۳۰۱	تهیه مصالح و پوشش سقف با ورق آلومینیومی رنگ نشده، با هر نوع موج.	کیلوگرم	۲,۶۴۹,۰۰۰	۵۵/۸۲
۱۴۰۳				۱,۷۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۳۰۳	تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیومی رنگ نشده، با هر نوع موج.	کیلوگرم	۲,۷۱۳,۰۰۰	۵۵/۲۰
۱۴۰۳				۱,۷۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۳۰۵	تهیه مصالح و اجرای فلاشینگ با ورق آلومینیومی رنگ نشده.	کیلوگرم	۲,۹۷۹,۰۰۰	۷۰/۰۳
۱۴۰۳				۱,۷۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۳۰۸	تهیه، خمکاری و نصب ورق آلومینیومی رنگ نشده	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۷۰۴۰۱	تهیه و نصب نبشی از آلومینیوم رنگ نشده، برای لبه های تیز و کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۲,۵۰۷,۰۰۰	۵۰/۹۳
۱۴۰۳				۱,۶۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۴۰۲	تهیه مصالح و پوشش درزهای ساختمانی با قطعات آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۳,۲۹۴,۰۰۰	۶۵/۶۹
۱۴۰۳				۱,۹۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۴۰۳	تهیه و نصب پاخور و مانند آن از ورق آلومینیوم رنگ نشده.	کیلوگرم	۳,۵۶۵,۰۰۰	۶۲/۷۱
۱۴۰۳				۲,۱۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۴۰۴	تهیه و نصب ریل آلومینیومی رنگ نشده توری پشه گیر آلومینیومی.	کیلوگرم	۲,۱۵۱,۰۰۰	۱۹/۲۳
۱۴۰۳				۱,۸۰۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۷۰۵۰۱	تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی، با قاب آلومینیومی ثابت.	مترمربع	۴,۳۱۴,۰۰۰	۲۸/۰۸
۱۴۰۳				۳,۳۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۵۰۲	تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی متحرک، با قاب آلومینیومی بدون ریل کشویی.	مترمربع	۹,۲۰۷,۰۰۰	۲۶/۶۹
۱۴۰۳				۷,۲۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۵۰۳	تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی لولایی با قاب آلومینیومی بدون چهارچوب.	مترمربع	۹,۲۰۷,۰۰۰	۲۶/۶۹
۱۴۰۳				۷,۲۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۶۰۳	اضافه بها به کارهای آلومینیومی رنگ نشده، بابت پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	کیلوگرم	۲۱۵,۰۰۰	۲۶/۴۷
۱۴۰۳				۱۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۶۰۴	اضافه بها به کارهای آلومینیومی رنگ نشده، هرگاه به ضخامت ۱۰ میکرون و به رنگ آلومینیوم، آنادایز شوند.	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰	۳۸/۸۸
۱۴۰۳				۲۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۶۰۵	اضافه بها به کارهای آلومینیومی آنادایز شده غیر رنگی، هر گاه به روش آنادایز، به ضخامت ۱۰ میکرون، رنگی شود.	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۳۶/۹۸
۱۴۰۳				۳۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۶۰۶	اضافه بها به کارهای آلومینیومی، بابت آنادایز کردن به ضخامت بیش از ۱۰ میکرون به ازای هر ۵ میکرون.	کیلوگرم	۳۲۰,۰۰۰	۳۹/۴۳
۱۴۰۳				۲۲۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۰۷۰۵	تهیه و نصب ورق سربی به ضخامت ۲ تا ۳ میلی متر روی کلیه سطوح.	کیلوگرم	۱,۴۲۵,۰۰۰	۵۳/۵۵
۱۴۰۳				۹۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۰۰۱	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتیمتر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت ۰.۷ میلیمتر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۱۴,۶۹۸,۰۰۰	۴۵/۱۹
۱۴۰۳				۱۰,۱۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۰۰۲	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتیمتر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت ۰.۷ میلیمتر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۱۴,۱۹۸,۰۰۰	۴۶/۱۳
۱۴۰۳				۹,۷۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۰۰۴	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق رنگی فولادی با روکش آلومینیوم و روی به ضخامت ۰.۵ میلی متر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۱۲,۸۵۲,۰۰۰	۵۱/۳۶
۱۴۰۳				۸,۴۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۰۰۵	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق رنگی فولادی با روکش آلومینیوم و روی به ضخامت ۰.۵ میلی متر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۱۲,۵۳۹,۰۰۰	۴۸/۰۴
۱۴۰۳				۸,۴۷۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۷۱۰۰۷	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰.۵ میلی متر که بین آن ها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۱۲,۱۱۷,۰۰۰	۵۰/۷۸
۱۴۰۳				۸,۰۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۰۰۸	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰.۵ میلی متر که بین آن ها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۱۲,۲۶۶,۰۰۰	۵۳/۰۳
۱۴۰۳				۸,۰۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۰۱۰	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب پانل ساندویچی، به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر چهار سانتی متر، بابت افزایش ضخامت فوم پلی یورتان.	مترمربع	۱,۲۷۳,۰۰۰	۳۴/۲۱
۱۴۰۳				۹۴۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۰۱۲	تهیه و نصب پانل های کامپوزیتی به ضخامت ۴ میلی متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت ۰.۳ میلی متر با لایه میانی پلی اتیلن.	مترمربع	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸/۲۲
۱۴۰۳				۸,۸۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۰۱۳	تهیه و نصب پانل های کامپوزیتی به ضخامت ۴ میلی متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت ۰.۵ میلی متر با لایه میانی پلی اتیلن.	مترمربع	۱۴,۰۴۸,۰۰۰	۲۴/۹۰
۱۴۰۳				۱۱,۲۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۰۱۵	اضافه بها به ردیف های ۱۷۱۰۱۲ و ۱۷۱۰۱۳ در صورت استفاده از لایه میانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در برابر آتش از نوع B.	مترمربع	۱,۶۷۷,۰۰۰	۱۴/۷۰
۱۴۰۳				۱,۴۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۰۱۶	اضافه بها به ردیف های ۱۷۱۰۱۲ و ۱۷۱۰۱۳ در صورت استفاده از لایه میانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در برابر آتش از نوع A۲.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۷۱۲۰۱	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به قطر تا ۱۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	۵۶۶,۵۰۰	۳۳/۴۵
۱۴۰۳				۴۲۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۲۰۲	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به قطر بیش از ۱۵ سانتی متر تا ۲۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	۸۶۷,۰۰۰	۳۳/۱۷
۱۴۰۳				۶۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۷۱۲۰۳	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به سطح بیش از ۰.۲۵ مترمربع.	مترمربع	۲,۱۲۴,۰۰۰	۳۳/۶۶
۱۴۰۳				۱,۵۸۹,۰۰۰	
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۷/۸۳					
فصل ۱۸ - اندودکاری و بندکشی					
۱۴۰۴	۱۸۰۲۰۱	شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاک یا گچ.	مترمربع	۲۵۴,۵۰۰	۳۳/۲۴
۱۴۰۳				۱۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۰۲	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم.	مترمربع	۷۸۷,۵۰۰	۳۴/۶۱



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۸۰۲۰۲			۵۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۰۳	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲.۵ سانتیمتر، برای زیر سقفها.	مترمربع	۹۴۶,۵۰۰	۳۴/۲۵
۱۴۰۳				۷۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۱۰	اندود گچ به ضخامت تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم.	مترمربع	۶۷۹,۰۰۰	۳۳/۹۲
۱۴۰۳				۵۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۱۱	اندود گچ به ضخامت تا ۱.۵ سانتی متر، برای زیر سقفها.	مترمربع	۸۲۹,۰۰۰	۳۳/۶۰
۱۴۰۳				۶۲۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۱۲	اضافه بها به ردیفهای ۱۸۰۲۱۰ و ۱۸۰۲۱۱، در صورت استفاده از گچ پلیمری سیوا.	مترمربع	۱۲۸,۵۰۰	۴۴/۵۴
۱۴۰۳				۸۸,۹۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۱۵	سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت نهایی آن با گچ کشته.	مترمربع	۷۱۲,۵۰۰	۳۲/۳۱
۱۴۰۳		سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.		۵۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۱۶	سفیدکاری زیر سقفها و پرداخت نهایی آن با گچ کشته.	مترمربع	۸۸۲,۰۰۰	۳۲/۱۳
۱۴۰۳		سفیدکاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته.		۶۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۱۷	اضافه بها به ردیفهای ۱۸۰۲۱۵ و ۱۸۰۲۱۶، در صورت استفاده از گچ پلیمری ساتن.	مترمربع	۵۹,۰۰۰	۳۲/۲۸
۱۴۰۳				۴۴,۶۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۱۸	سفیدکاری با گچ گیپتون روی سطوح بتنی.	مترمربع	۷۵۷,۰۰۰	۳۳/۰۴
۱۴۰۳				۵۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۲۰	درآوردن چفت در سطوح گچ کاری.	مترطول	۱۳۱,۰۰۰	۳۱/۲۶
۱۴۰۳				۹۹,۸۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۲۱	تعبیه بند در سطوح گچ کاری.	مترطول	۳۴۸,۵۰۰	۳۱/۵۰
۱۴۰۳				۲۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۲۵	گچ کاری روی سطوح قائم به روش پاششی با دستگاه گچ پاش و پرداخت نهایی، به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر.	مترمربع	۱,۶۰۵,۰۰۰	۳۴/۵۳
۱۴۰۳		گچ کاری روی سطوح قائم به روش پاششی با دستگاه گچ پاش و پرداخت، به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر.		۱,۱۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۲۲۶	گچ کاری زیر سقفها به روش پاششی با دستگاه گچ پاش و پرداخت نهایی، به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر.	مترمربع	۱,۹۳۹,۰۰۰	۳۴/۰۰
۱۴۰۳		گچ کاری زیر سقفها به روش پاششی با دستگاه گچ پاش و پرداخت، به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر.		۱,۴۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۰۱	زخمی کردن روی سطوح بتنی به منظور اجرای اندود.	مترمربع	۱۱۰,۵۰۰	۳۱/۲۳
۱۴۰۳				۸۴,۲۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۸۰۳۰۲	شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۲۳۸,۰۰۰	۳۴/۰۸
۱۴۰۳				۱۷۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱,۱۶۱,۰۰۰	۳۷/۴۷
۱۴۰۳				۸۴۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱,۴۲۵,۰۰۰	۳۸/۴۸
۱۴۰۳				۱,۰۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۰۶	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱,۶۷۱,۰۰۰	۳۹/۱۳
۱۴۰۳				۱,۲۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۰۸	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۹۳۳,۰۰۰	۳۸/۵۳
۱۴۰۳				۶۷۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۰۹	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱,۱۸۲,۰۰۰	۳۹/۳۰
۱۴۰۳				۸۴۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۱۰	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۹/۷۳
۱۴۰۳				۱,۰۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۱۲	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۶/۴۷
۱۴۰۳				۱,۲۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۱۳	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۲,۲۰۶,۰۰۰	۳۶/۹۳
۱۴۰۳				۱,۶۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۱۴	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۲,۷۰۱,۰۰۰	۳۷/۱۷
۱۴۰۳				۱,۹۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۲۱	اضافه بها نسبت به ردیفهای اندود سیمانی، چنانچه به جای ملات ماسه سیمان ۱:۴، ملات ماسه سیمان ۱:۳ مصرف شود، به ازای هر سانتی متر ضخامت اندود.	مترمربع	۲,۳۷۰	-۶۳/۱۴
۱۴۰۳				۶,۴۳۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۲۲	اضافه بها نسبت به ردیفهای اندود سیمانی، چنانچه به جای ملات ماسه سیمان ۱:۴، ملات باتارد ۱:۲:۹ مصرف شود، به ازای هر سانتی متر ضخامت اندود.	مترمربع	۱	
۱۴۰۳				۱	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۲۳	کسریها نسبت به ردیفهای اندود سیمانی، چنانچه به جای ملات ماسه سیمان ۱:۴، ملات ماسه آهک ۱:۳ مصرف شود، به ازای هر سانتی متر ضخامت اندود.	مترمربع	-۲۸,۱۰۰	۸۸/۵۹



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۸۰۳۲۳			-۱۴,۹۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۲۵	اضافه بها به اندودهای سیمانی با ملات ماسه سیمان یا باتارد، در صورتی که سطح روی آن لیسهای و پرداخت نهایی شود.	مترمربع	۱۱۸,۰۰۰	۳۴/۰۹
۱۴۰۳		اضافه بها به اندودهای سیمانی با ملات ماسه سیمان یا باتارد، در صورتی که سطح روی آن لیسهای و پرداخت شود.		۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۳۰	تهیه و اجرای بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان به روش پاششی با دستگاه، برای ضخامت یک تا ۳ سانتی متر به ازای هر سانتی متر.	مترمربع	۴۹۹,۰۰۰	۳۹/۱۹
۱۴۰۳				۳۵۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۳۱	اضافه بها به ردیف ۱۸۰۳۳۰ برای ضخامت های بیش از ۳ سانتی متر، به ازای هر یک سانتی متر تا ۱۰ سانتی متر.	مترمربع	۳۷۶,۵۰۰	۴۱/۸۰
۱۴۰۳				۲۶۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۳۳۵	تعبیه بند در سطوح اندود سیمانی.	مترطول	۴۰۱,۰۰۰	۳۳/۸۸
۱۴۰۳				۲۹۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۴۰۱	اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یکدست، به ضخامت حدود ۰.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۷۷۱,۰۰۰	۳۶/۸۲
۱۴۰۳				۵۶۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۴۰۲	اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یک دست، به ضخامت حدود ۰.۵ سانتی متر، زیر سقفها با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۱,۱۱۱,۰۰۰	۳۵/۸۱
۱۴۰۳				۸۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۴۰۳	اضافه بها نسبت به ردیف های ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲، در صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود.	مترمربع	۲۴,۰۰۰	۴۱/۱۷
۱۴۰۳				۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۴۰۴	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲، در صورت مصرف سیمان رنگی، به غیر از سیمان سفید.	مترمربع	۳۹,۹۰۰	۶۰/۸۸
۱۴۰۳				۲۴,۸۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۵۰۱	اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۶۱۹,۵۰۰	۳۷/۰۵
۱۴۰۳				۴۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۵۰۲	اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان سفید و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳ و استفاده از مواد رنگی در صورت لزوم.	مترمربع	۵۹۵,۵۰۰	۳۶/۷۳
۱۴۰۳				۴۳۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۵۰۳	اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان رنگی (غیر از سفید) و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۵۱۲,۰۰۰	۳۷/۴۴
۱۴۰۳				۳۷۲,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۸۰۶۰۱	نماسازی چکشی به ضخامت یک تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با ملات موزاییک ۱:۲.۵:۲.۵	مترمربع	۴,۳۷۳,۰۰۰	۳۵/۰۹
۱۴۰۳				۳,۲۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۶۰۲	نماسازی چکشی به ضخامت یک تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳	مترمربع	۴,۳۵۵,۰۰۰	۳۵/۰۳
۱۴۰۳				۳,۲۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۶۰۳	نماسازی موزاییکی به ضخامت یک تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با ملات موزاییک ۱:۲.۵:۲.۵ و ساییدن آن	مترمربع	۴,۳۷۳,۰۰۰	۳۵/۰۹
۱۴۰۳				۳,۲۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۶۰۴	نماسازی موزاییکی شسته (قشر رویه) به ضخامت یک تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم یا افقی با ملات موزاییک ۱:۲.۵:۲.۵ و شستن آن	مترمربع	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳۵/۳۱
۱۴۰۳				۲,۷۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۶۰۵	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۶۰۱ تا ۱۸۰۶۰۴، در صورتی که به جای سیمان پرتلند سیمان سفید مصرف شود.	مترمربع	۸۷,۸۰۰	۴۱/۶۱
۱۴۰۳				۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۶۰۶	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۶۰۱ تا ۱۸۰۶۰۴، در صورت مصرف سیمان رنگی به غیر از سیمان سفید.	مترمربع	۱۴۶,۰۰۰	۶۱/۱۴
۱۴۰۳				۹۰,۶۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۶۰۸	تعبیه بند روی نماسازی چکشی یا موزاییکی.	مترطول	۴۹۶,۰۰۰	۳۳/۸۷
۱۴۰۳				۳۷۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۶۰۹	شمشه گیری روی نماسازی چکشی یا موزاییکی با شیشه به ضخامت حدود ۶ میلی متر، که شیشه الزاما در کار باقی بماند.	مترطول	۵۲۲,۵۰۰	۳۳/۲۹
۱۴۰۳				۳۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۷۰۱	تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یک طرفه یا دوطرفه)، کف پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب چکان، درز انبساط و قالب بندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۷۴,۹۲۳,۰۰۰	۴۲/۴۱
۱۴۰۳				۵۲,۶۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۷۰۴	تهیه مصالح (بجز میلگرد) و ساختن سایه بان بتنی بالای پنجره به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، با تعبیه آب چکان و قالب بندی.	مترمکعب	۱۱۵,۶۸۲,۰۰۰	۴۱/۲۲
۱۴۰۳		تهیه مصالح و ساختن سایه بان بتنی بالای پنجره به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب، با تعبیه آب چکان و قالب بندی، به طور کامل (میلگرد مصرفی از ردیف مربوط پرداخت می شود).		۸۱,۹۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۰۱	بندکشی توپر با ملات گچ و خاک روی نمای آجری.	مترطول	۳۰,۰۰۰	۳۵/۷۴
۱۴۰۳				۲۲,۱۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۰۲	بندکشی تو خالی با ملات گچ و خاک روی نمای آجری.	مترطول	۳۱,۷۰۰	۳۴/۸۹
۱۴۰۳				۲۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۰۳	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۳۰,۱۰۰	۳۴/۹۷



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۸۰۸۰۳			۲۲,۳۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۰۴	بندکشی توخالی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۳۱,۸۰۰	۳۴/۷۴
۱۴۰۳				۲۳,۶۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۰۵	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای بلوک سیمانی.	مترطول	۴۷,۴۰۰	۳۶/۵۹
۱۴۰۳				۳۴,۷۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۰۸	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگ کاری شده با سنگ پلاک، در صورتی که ضخامت بند ۳ میلی متر و بیشتر باشد.	مترطول	۱۰۸,۵۰۰	۳۴/۹۵
۱۴۰۳				۸۰,۴۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۰۹	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح کاشی کاری شده با کاشی های سرامیکی، در صورتی که ضخامت بند ۳ میلی متر و بیشتر باشد.	مترطول	۹۰,۹۰۰	۳۵/۰۶
۱۴۰۳				۶۷,۳۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۱۰	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.	مترطول	۵۹۵	۹۸/۳۳
۱۴۰۳				۳۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۱۱	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که از پودر آماده مخصوص بندکشی، استفاده شود.	مترطول		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۸۰۸۱۵	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگی با سنگ قلوه، قواره یا لایه لایه.	مترمربع	۴۴۲,۵۰۰	۳۶/۷۸
۱۴۰۳				۳۲۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۱۷	اضافه بها به ردیف ۱۸۰۸۱۵، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.	مترمربع	۱۴,۹۰۰	۹۸/۶۶
۱۴۰۳				۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۸۱۸	اضافه بها به ردیف ۱۸۰۸۱۵، در صورتی که از پودر آماده مخصوص بندکشی، استفاده شود.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۸۰۹۰۱	تهیه و نصب صفحات گچی روکش دار معمولی به ضخامت اسمی ۱۲.۵ میلی متر، روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش دار.	مترمربع	۱,۶۲۳,۰۰۰	۳۰/۸۸
۱۴۰۳				۱,۲۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۰۲	تهیه و نصب صفحات گچی روکش دار معمولی به ضخامت اسمی ۱۲.۵ میلی متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش دار.	مترمربع	۲,۰۱۶,۰۰۰	۳۰/۹۹
۱۴۰۳				۱,۵۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۱۱	تهیه و اجرای نوار و بطانه جهت درزبندی صفحات گچی روکش دار.	مترمربع	۳۴۶,۰۰۰	۴۸/۱۷
۱۴۰۳				۲۳۳,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۸۰۹۱۲	تهیه مواد و پرداخت نهایی روی صفحات گچی روکش دار.	مترمربع	۳۵۵,۰۰۰	۳۰/۵۱
۱۴۰۳		تهیه و اجرای مواد پرداخت روی صفحات گچی روکش دار.		۲۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۱۳	کسربها به ردیفهای ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ چنانچه ضخامت اسمی صفحات گچی روکش دار معمولی، ۹.۵ میلی متر و یا کمتر باشد.	مترمربع	-۱۳۷,۵۰۰	۵۹/۶۹
۱۴۰۳				-۸۶,۱۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۱۴	اضافه بها به ردیفهای ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ چنانچه ضخامت اسمی صفحات گچی روکش دار معمولی، ۱۵ میلی متر باشد.	مترمربع	۱۳۰,۰۰۰	-۲۴/۴۱
۱۴۰۳				۱۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۱۵	اضافه بها به ردیفهای ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ چنانچه ضخامت اسمی صفحات گچی روکش دار معمولی، ۱۸ میلی متر باشد.	مترمربع	۱۶۰,۵۰۰	۲۹/۹۵
۱۴۰۳				۱۲۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۱۶	اضافه بها به ردیفهای ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر رطوبت باشد.	مترمربع	۱۹۳,۰۰۰	۵۵/۰۲
۱۴۰۳				۱۲۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۱۷	اضافه بها به ردیفهای ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر آتش باشد.	مترمربع	۱۵۶,۵۰۰	۲۷۰/۸۵
۱۴۰۳				۴۲,۲۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۱۸	اضافه بها به ردیفهای ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی تواما در برابر آتش و رطوبت مقاوم باشد.	مترمربع	۲۰۳,۰۰۰	۲۰/۴۷
۱۴۰۳				۱۶۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۲۵	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش دار، به قطر تا ۱۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	۳۲۰,۰۰۰	۳۱/۴۱
۱۴۰۳				۲۴۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۲۶	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش دار، به قطر بیش از ۱۵ سانتی متر تا ۲۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	۴۲۶,۵۰۰	۳۱/۴۳
۱۴۰۳				۳۲۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۲۷	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش دار، به سطح بیش از ۰.۲۵ مترمربع.	مترمربع	۱,۵۹۹,۰۰۰	۳۱/۳۸
۱۴۰۳				۱,۲۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۳۰	تهیه و نصب تایل گچی معمولی رنگ شده اعم از ساده یا طرح دار به ضخامت اسمی ۹.۵ میلی متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.	مترمربع	۱,۴۷۹,۰۰۰	۲۹/۷۳
۱۴۰۳				۱,۱۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۳۱	اضافه بها به ردیف ۱۸۰۹۳۰، در صورتی که پشت تایل ها، پوشش آلومینیومی داشته باشند.	مترمربع	۲۱۲,۵۰۰	۲۳/۱۸
۱۴۰۳				۱۷۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۳۲	اضافه بها به ردیف ۱۸۰۹۳۰، در صورتی که تایل ها، از نوع مقاوم در برابر رطوبت باشند.	مترمربع	۶۲۶,۵۰۰	۳۴/۰۱



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۸۰۹۳۲			۴۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۳۵	تهیه و نصب تایل گچی پانچ شده بدون روکش به ضخامت اسمی ۹.۵ میلی متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.	مترمربع	۱,۵۴۱,۰۰۰	۲۲/۴۹
۱۴۰۳				۱,۲۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۳۶	اضافه بها به ردیف ۱۸۰۹۳۵، در صورتی که تایل ها، از نوع رنگ شده باشند.	مترمربع	۳۲۹,۰۰۰	۲۱۳/۳۳
۱۴۰۳				۱۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۳۷	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۹۳۰ و ۱۸۰۹۳۵، بابت تایل های روکش دار PVC.	مترمربع	۱۶۱,۵۰۰	۶۱/۸۲
۱۴۰۳				۹۹,۸۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۴۰	تهیه و نصب تایل های معدنی مقاوم در برابر حریق به ضخامت ۱۲ تا ۱۴ میلی متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.	مترمربع	۱,۹۵۴,۰۰۰	۲۵/۵۷
۱۴۰۳				۱,۵۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۴۱	تهیه و نصب تایل های معدنی مقاوم در برابر حریق به ضخامت بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلی متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.	مترمربع	۲,۲۱۷,۰۰۰	۳۰/۱۸
۱۴۰۳				۱,۷۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۴۲	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۹۴۰ و ۱۸۰۹۴۱ در صورتی که از تایل های معدنی مقاوم در برابر رطوبت استفاده شود.	مترمربع	۱,۷۳۱,۰۰۰	۹/۲۱
۱۴۰۳				۱,۵۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۰۹۴۳	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۹۴۰ و ۱۸۰۹۴۱ در صورتی که از تایل های معدنی ضد باکتری استفاده شود.	مترمربع	۶۲۵,۰۰۰	-۱۵/۳۶
۱۴۰۳				۷۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۰۰۱	آماده سازی، تهیه مصالح و اجرای نازک کاری رویه با پوشش سلولزی به ضخامت ۲ تا ۳ میلی متر، به هر رنگ در سطوح قائم و افقی.	مترمربع	۵۷۴,۵۰۰	۳۳/۷۶
۱۴۰۳				۴۲۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۰۰۲	اضافه بها به ردیف ۱۸۱۰۰۱، در صورت استفاده از پوشش های سلولزی مرکب با الیاف مصنوعی پروپیلن.	مترمربع	۱	
۱۴۰۳				۱	
۱۴۰۴	۱۸۱۰۰۳	اضافه بها به ردیف ۱۸۱۰۰۱، در صورت استفاده از پوشش های سلولزی مرکب با میکا.	مترمربع	۲۶,۶۰۰	۲,۶۵۹,۹۰۰/۰
۱۴۰۳				۱	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۰۳	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف دار، به ضخامت حدود ۴ میلی متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۳,۰۶۷,۰۰۰	۱۹/۶۱
۱۴۰۳				۲,۵۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۰۴	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف دار، به ضخامت حدود ۶ میلی متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۴,۰۸۴,۰۰۰	۲۳/۰۴



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۸۱۱۰۴			۳,۳۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۰۵	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیافدار، به ضخامت حدود ۸ میلی متر با به سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۵,۰۷۳,۰۰۰	۲۶/۶۰
۱۴۰۳				۴,۰۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۰۶	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیافدار، به ضخامت حدود ۱۰ میلی متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۵,۷۱۲,۰۰۰	۲۲/۴۴
۱۴۰۳				۴,۶۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۰۷	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیافدار، به ضخامت حدود ۱۲ میلی متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۶,۶۴۴,۰۰۰	۲۵/۱۹
۱۴۰۳				۵,۳۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۰۸	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیافدار، به ضخامت حدود ۴ میلی متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۳,۵۴۶,۰۰۰	۲۱/۰۶
۱۴۰۳				۲,۹۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۰۹	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیافدار، به ضخامت حدود ۶ میلی متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۴,۳۹۳,۰۰۰	۲۳/۶۰
۱۴۰۳				۳,۵۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۱۲	اضافه بها به ردیف های ۱۸۱۱۰۳ تا ۱۸۱۱۰۹ در صورتی که سطح صفحات سیمانی الیافدار، برجسته باشد.	مترمربع	۱	
۱۴۰۳				۱	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۱۳	تهیه و اجرای نوار و بطانه مخصوص جهت درزبندی روی صفحات سیمانی الیافدار	مترمربع	۵۰۸,۰۰۰	۳۳/۳۳
۱۴۰۳				۳۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۱۵	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیافدار، به قطر تا ۱۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	۴۲۶,۵۰۰	۳۱/۴۳
۱۴۰۳				۳۲۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۱۶	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیافدار، به قطر بیش از ۱۵ سانتی متر تا ۲۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	۶۴۰,۰۰۰	۳۱/۴۱
۱۴۰۳				۴۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۱۱۷	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیافدار، به سطح بیش از ۰.۲۵ مترمربع.	مترمربع	۲,۵۵۹,۰۰۰	۳۱/۴۳
۱۴۰۳				۱,۹۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۲۰۱	اجرای ماهیچه سیمانی به سطح مقطع تا ۱۵ سانتی مترمربع از ملات ماسه سیمان ۱:۳ در محل های مورد نیاز، قبل از اجرای عایق رطوبتی.	مترطول	۲۰۱,۵۰۰	۳۵/۲۳
۱۴۰۳				۱۴۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۸۱۲۰۲	اجرای ماهیچه سیمانی به ضخامت تا ۵ سانتی متر از ملات ماسه سیمان ۱:۳ روی لوله های تاسیساتی کار شده در کف.	مترمربع	۲,۴۰۸,۰۰۰	۳۶/۸۹
۱۴۰۳				۱,۷۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۲۰۳	پر کردن شیار محل عبور لوله های تاسیساتی با ملات ماسه سیمان ۱:۳ به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی مترمربع.	مترطول	۸۱۴,۰۰۰	۳۶/۰۰
۱۴۰۳				۵۹۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۸۱۲۰۴	پر کردن شیار محل عبور لوله های تاسیساتی با ملات گچ یا گچ و خاک به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی مترمربع.	مترطول	۶۱۶,۵۰۰	۳۵/۶۴
۱۴۰۳				۴۵۴,۵۰۰	
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند)					
۳۶/۲۸ درصد رشد کلی فصل:					
فصل ۱۹ - کارهای چوبی					
۱۴۰۴	۱۹۰۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۲۰ تا ۳۰ سانتی مترمربع، بطور کامل.	مترطول	۱,۳۳۶,۰۰۰	۳۹/۹۶
۱۴۰۳				۹۵۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۱۱۱	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع بیش از ۳۰ تا ۴۰ سانتی مترمربع، بطور کامل.	مترطول	۱,۵۸۱,۰۰۰	۴۱/۰۳
۱۴۰۳				۱,۱۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۱۱۲	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۵۰ تا ۷۵ سانتی مترمربع، بطور کامل.	مترطول	۲,۸۳۶,۰۰۰	۴۱/۰۲
۱۴۰۳				۲,۰۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۱۱۳	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی مترمربع، بطور کامل.	مترطول	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲/۶۰
۱۴۰۳				۲,۸۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۲۱۰	تهیه، ساخت و نصب کلاف چوبی از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۵ تا ۸ سانتی مترمربع، برای توری پشه گیر و تهیه و کوبیدن زهوار به ابعاد ۱.۵×۳ سانتی متر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب، بطور کامل.	مترمربع	۲,۶۶۸,۰۰۰	۳۸/۶۶
۱۴۰۳				۱,۹۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۲۱۱	تهیه، ساخت و نصب کلاف چوبی از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۱۰ تا ۱۵ سانتی مترمربع، برای توری پشه گیر، با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار به ابعاد ۱.۵×۳ سانتی متر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب، بطور کامل.	مترمربع	۳,۲۵۷,۰۰۰	۴۰/۰۸
۱۴۰۳				۲,۳۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۲۱۲	تهیه، ساخت و نصب کلاف در کمد یا گنجه از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۱۰ تا ۱۵ سانتی مترمربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل.	مترمربع	۱,۷۶۸,۰۰۰	۴۱/۴۴
۱۴۰۳				۱,۲۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۲۱۳	تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۱۵ تا ۲۵ سانتی مترمربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل.	مترمربع	۲,۴۶۴,۰۰۰	۴۲/۶۷



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۹۰۲۱۳			۱,۷۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۲۱۴	تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۳۰ تا ۴۰ سانتی مترمربع، همراه با قید چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل.	مترمربع	۳,۶۴۱,۰۰۰	۴۳/۹۶
۱۴۰۳				۲,۵۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۳۰۱	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از فیبر به ضخامت حدود ۳ میلی متر.	مترمربع	۸۹۹,۰۰۰	۲۷/۳۳
۱۴۰۳				۷۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۳۰۲	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از تخته لایه داخلی به ضخامت حدود ۴ میلی متر.	مترمربع	۲,۵۵۸,۰۰۰	۳۷/۱۵
۱۴۰۳				۱,۸۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۳۰۳	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از چوب داخلی به ضخامت حدود ۶ میلی متر.	مترمربع	۱,۳۷۷,۰۰۰	۳۹/۵۸
۱۴۰۳				۹۸۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۳۰۴	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از چوب نراد خارجی به ضخامت حدود ۶ میلی متر.	مترمربع	۱,۹۳۵,۰۰۰	۴۳/۳۳
۱۴۰۳				۱,۳۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۳۰۵	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه داخل کلاف چوبی در، با شبکه مقوایی لانه زنبوری.	مترمربع	۴۰۴,۰۰۰	۳۱/۸۱
۱۴۰۳				۳۰۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۴۰۵	تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته لایه به ضخامت حدود ۳ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۲,۳۱۵,۰۰۰	۳۸/۴۵
۱۴۰۳				۱,۶۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۴۰۶	تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته لایه به ضخامت حدود ۴ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۲,۵۵۹,۰۰۰	۳۶/۹۹
۱۴۰۳				۱,۸۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۴۰۷	تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته لایه به ضخامت حدود ۶ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۲,۸۹۴,۰۰۰	۳۳/۲۴
۱۴۰۳				۲,۱۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۴۰۸	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از نئوپان به ضخامت حدود ۵ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۷۹۲,۰۰۰	۲۹/۴۷
۱۴۰۳				۱,۳۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۴۰۹	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۳ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۱۳۸,۰۰۰	۲۶/۰۹
۱۴۰۳				۹۰۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۴۱۰	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۵ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۷۳۷,۰۰۰	۴۷/۲۰
۱۴۰۳				۱,۱۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۴۱۱	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۶ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۲,۰۶۹,۰۰۰	۳۹/۸۹



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۹۰۴۱۱			۱,۴۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۴۱۲	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۲,۲۹۳,۰۰۰	۲۹/۶۹
۱۴۰۳				۱,۷۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۴۱۳	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس HDF به ضخامت حدود ۳ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۱۶۶,۰۰۰	۲۱/۷۷
۱۴۰۳				۹۵۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۴۱۴	تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه خور یا باز شو در درهای پیش ساخته چوبی، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس چوب نراد خارجی (برحسب محیط سطح شیشه خور یا باز شو).	مترطول	۸۶۵,۵۰۰	۳۸/۲۵
۱۴۰۳				۶۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۵۰۱	نصب در پیش ساخته چوبی داخلی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آلات).	لنگه	۲,۷۴۵,۰۰۰	۳۳/۵۷
۱۴۰۳				۲,۰۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۵۰۲	دستمزد قابلمه ای کردن در و چهارچوب، به ازای هر مترطول قابلمه.	مترطول	۱۸۰,۵۰۰	۳۳/۲۱
۱۴۰۳				۱۳۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۶۰۳	تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی ۱×۱ سانتی متر یا مقطع معادل آن.	مترطول	۳۱۴,۰۰۰	۳۴/۱۸
۱۴۰۳				۲۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۶۰۴	تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی ۲×۲ سانتی متر یا مقطع معادل آن.	مترطول	۳۶۷,۵۰۰	۳۵/۱۱
۱۴۰۳				۲۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۶۰۵	تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی ۴×۴ سانتی متر یا مقطع معادل آن.	مترطول	۵۶۷,۰۰۰	۳۷/۷۸
۱۴۰۳				۴۱۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۶۱۰	تهیه و نصب روکوب از چوب داخلی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.	مترمربع	۸,۴۹۶,۰۰۰	۳۵/۸۷
۱۴۰۳				۶,۲۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۶۱۱	تهیه و نصب روکوب از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.	مترمربع	۹,۸۰۵,۰۰۰	۳۷/۹۴
۱۴۰۳				۷,۱۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۶۱۲	تهیه و نصب روکوب از چوب راش خارجی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.	مترمربع	۱۲,۹۸۶,۰۰۰	۳۵/۳۴
۱۴۰۳				۹,۵۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۶۱۳	تهیه و نصب روکوب از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.	مترمربع	۶,۶۱۸,۰۰۰	۳۲/۳۰
۱۴۰۳				۵,۰۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۶۱۴	تهیه و نصب روکوب از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۲ میلی متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.	مترمربع	۷,۰۶۶,۰۰۰	۲۶/۱۱



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۹۰۶۱۴			۵,۶۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۷۰۲	تهیه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن به همراه یراق کوبی.	مترمربع	۳,۹۴۷,۰۰۰	۳۳/۶۱
۱۴۰۳				۲,۹۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۷۰۶	تهیه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن به همراه یراق کوبی.	مترمربع	۴,۶۰۳,۰۰۰	۲۰/۸۷
۱۴۰۳				۳,۸۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۸۰۱	تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی عمودی و افقی کمد ها و گنجه ها با نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر با تکیه گاه های لازم و نصب نوار PVC در لبه نمایان آن، بر حسب سطوح نصب شده طبقات و تقسیمات داخلی.	مترمربع	۴,۶۱۸,۰۰۰	۳۳/۹۳
۱۴۰۳				۳,۴۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۰۸۰۲	تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی عمودی و افقی کمد ها و گنجه ها با MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر با تکیه گاه های لازم و نصب نوار PVC در لبه نمایان آن، بر حسب سطوح نصب شده طبقات و تقسیمات داخلی.	مترمربع	۵,۲۷۴,۰۰۰	۲۲/۵۹
۱۴۰۳				۴,۳۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۰۰۶	تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع ۴ تا ۸ سانتی مترمربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.	مترطول	۳۸۰,۵۰۰	۳۸/۳۶
۱۴۰۳				۲۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۰۰۷	تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۸ تا ۱۲ سانتی مترمربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.	مترطول	۴۷۸,۵۰۰	۴۰/۱۱
۱۴۰۳				۳۴۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۰۰۸	تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۱۲ تا ۱۶ سانتی مترمربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.	مترطول	۵۷۶,۵۰۰	۴۱/۱۲
۱۴۰۳				۴۰۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۰۰۹	تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۱۶ تا ۲۵ سانتی مترمربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.	مترطول	۷۳۶,۰۰۰	۴۲/۳۵
۱۴۰۳				۵۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۰۱۱	تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۲۵ تا ۵۰ سانتی مترمربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.	مترطول	۱,۱۲۴,۰۰۰	۴۳/۶۴
۱۴۰۳				۷۸۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۰۱۲	تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۵۰ تا ۷۵ سانتی مترمربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.	مترطول	۱,۷۹۳,۰۰۰	۴۴/۸۳
۱۴۰۳				۱,۲۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۰۱۹	اضافه بها به ردیف های ۱۹۱۰۰۶ تا ۱۹۱۰۰۹، ۱۹۱۰۱۱ و ۱۹۱۰۱۲، در صورتی که زیرسازی چوبی، زیر سقف کاذب اجرا شوند.	مترطول	۸۶,۸۰۰	۳۳/۵۳
۱۴۰۳				۶۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۹۱۱۰۱	تهیه و نصب چوب روی دستانداز پله، از چوب داخلی به ضخامت حدود ۶ سانتی متر و عرض ۸ تا ۱۲ سانتی متر، با لوازم اتصالی مربوط.	مترطول	۳,۸۰۳,۰۰۰	۳۷/۰۹
۱۴۰۳				۲,۷۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۱۰۲	تهیه و نصب چوب روی دستانداز پله، از چوب نراد خارجی به ضخامت حدود ۶ سانتی متر و عرض ۸ تا ۱۲ سانتی متر، با لوازم اتصالی مربوط.	مترطول	۳,۵۲۷,۰۰۰	۳۶/۶۵
۱۴۰۳				۲,۵۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۱۰۳	تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب داخلی به ضخامت ۱ تا ۱.۵ سانتی متر.	مترمربع	۱۰,۴۳۷,۰۰۰	۳۶/۱۹
۱۴۰۳				۷,۶۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۱۰۴	تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱ تا ۱.۵ سانتی متر.	مترمربع	۱۲,۱۹۴,۰۰۰	۳۸/۲۶
۱۴۰۳				۸,۸۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۱۰۶	تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب راش خارجی به ضخامت ۱ تا ۱.۵ سانتی متر.	مترمربع	۱۶,۴۹۸,۰۰۰	۳۵/۴۱
۱۴۰۳				۱۲,۱۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۱۰۸	تهیه و نصب قرنیز از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی متر با روکش PVC.	مترمربع	۶,۰۲۱,۰۰۰	۳۱/۸۶
۱۴۰۳				۴,۵۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۱۰۹	تهیه و نصب قرنیز از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر با روکش PVC.	مترمربع	۶,۴۴۸,۰۰۰	۳۶/۵۲
۱۴۰۳				۴,۷۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۰۴	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۸ میلی متر.	مترمربع	۳,۷۱۸,۰۰۰	۲۹/۷۲
۱۴۰۳				۲,۸۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۰۵	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۱۲ میلی متر.	مترمربع	۴,۴۶۱,۰۰۰	۲۷/۰۹
۱۴۰۳				۳,۵۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۰۶	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر.	مترمربع	۴,۳۸۲,۰۰۰	۳۲/۲۶
۱۴۰۳				۳,۳۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۱۰	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۳ میلی متر.	مترمربع	۲,۶۶۸,۰۰۰	۲۸/۳۳
۱۴۰۳				۲,۰۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۱۱	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۵ میلی متر.	مترمربع	۳,۲۳۹,۰۰۰	۳۸/۱۲
۱۴۰۳				۲,۳۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۱۲	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۸ میلی متر.	مترمربع	۳,۷۷۰,۰۰۰	۲۹/۷۳
۱۴۰۳				۲,۹۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۱۳	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر.	مترمربع	۵,۰۴۶,۰۰۰	۲۰/۹۲



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۹۱۲۱۳			۴,۱۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۱۶	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱۲ تا ۱۴ میلی متر.	مترمربع	۵,۹۱۱,۰۰۰	۲۳/۸۹
۱۴۰۳				۴,۷۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۱۷	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلی متر.	مترمربع	۶,۸۴۰,۰۰۰	۲۲/۴۰
۱۴۰۳				۵,۵۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۱۸	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۶ تا ۱۸ میلی متر.	مترمربع	۷,۵۸۰,۰۰۰	۲۶/۰۸
۱۴۰۳				۶,۰۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۱۹	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۸ تا ۲۰ میلی متر.	مترمربع	۸,۱۲۱,۰۰۰	۲۸/۲۷
۱۴۰۳				۶,۳۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۲۰	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلی متر.	مترمربع	۸,۶۲۴,۰۰۰	۲۴/۶۹
۱۴۰۳				۶,۹۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۲۳	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با گرماچوب به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر.	مترمربع	۱۱,۱۴۰,۰۰۰	۷/۸۰
۱۴۰۳				۱۰,۳۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۲۴	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرماچوب به ضخامت حدود ۱۹ میلی متر.	مترمربع	۱۲,۸۲۸,۰۰۰	۸/۱۴
۱۴۰۳				۱۱,۸۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۲۵	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرماچوب به ضخامت حدود ۲۶ میلی متر.	مترمربع	۱۵,۴۷۲,۰۰۰	۴/۱۶
۱۴۰۳				۱۴,۸۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۲۸	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا تخته تراشه جهت دار به ضخامت حدود ۹ میلی متر.	مترمربع	۴,۹۰۴,۰۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۳				۳,۷۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۲۹	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته تراشه جهت دار به ضخامت حدود ۱۱ میلی متر.	مترمربع	۵,۴۳۳,۰۰۰	۳۰/۸۸
۱۴۰۳				۴,۱۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۳۰	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته تراشه جهت دار به ضخامت حدود ۱۵ میلی متر.	مترمربع	۷,۶۳۶,۰۰۰	۳۳/۲۱
۱۴۰۳				۵,۷۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۳۱	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته تراشه جهت دار به ضخامت حدود ۱۸ میلی متر.	مترمربع	۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۲/۷۱
۱۴۰۳				۶,۳۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۳۵	اضافه بها به ردیف های ۱۹۱۲۰۴ تا ۱۹۱۲۳۱، در صورتی که پوشش ها، زیر سقف کاذب اجرا شوند.	مترمربع	۷۴۲,۰۰۰	۳۳/۴۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۱۹۱۲۳۵			۵۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۳۶	اضافه بها به ردیف های ۱۹۱۲۱۰ تا ۱۹۱۲۱۳، در صورتی که سطح رویه MDF، پانچ دار یا شیاردار شود.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۱۹۱۲۴۰	سورخ کاری روی پوشش های چوبی، در صورتی که قطر سورخ حداکثر ۱۵ سانتی متر و یا سطح معادل آن باشد.	عدد	۳۹۰,۰۰۰	۳۳/۵۶
۱۴۰۳				۲۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۴۱	سورخ کاری روی پوشش های چوبی، در صورتی که قطر سورخ بیش از ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر و یا سطح معادل آن باشد.	عدد	۵۲۰,۰۰۰	۳۳/۵۰
۱۴۰۳				۳۸۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۲۴۲	تعبیه و جاسازی بازشو یا سورخ روی پوشش های چوبی، به سطح بیش از ۰.۲۵ مترمربع.	مترمربع	۱,۹۴۹,۰۰۰	۳۳/۴۹
۱۴۰۳				۱,۴۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۵۰۲	تهیه و نصب کفپوش لمینیت به ضخامت حدود ۸ میلی متر.	مترمربع	۵,۳۰۶,۰۰۰	۲۴/۲۹
۱۴۰۳				۴,۲۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۵۰۵	اضافه بها به ردیف ۱۹۱۵۰۲، در صورتی که درجه مقاومت به سایش کفپوش لمینیت، AC۴ یا AC۵ باشد.	مترمربع	۱	
۱۴۰۳				۱	
۱۴۰۴	۱۹۱۵۰۶	تهیه و نصب پروفیل اسکوتیا، سپری، نبشی و خطکش از جنس MDF با روکش PVC، به هر شکل و اندازه.	مترطول	۶۰۵,۵۰۰	۳۲/۶۳
۱۴۰۳				۴۵۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۰۲	تهیه و نصب روکش از جنس چوب راش داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۰۲۷,۰۰۰	۳۰/۹۱
۱۴۰۳				۷۸۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۰۳	تهیه و نصب روکش از جنس چوب ملج داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۴۰۹,۰۰۰	۳۴/۸۳
۱۴۰۳				۱,۰۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۰۴	تهیه و نصب روکش از جنس چوب بلوط داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۴۷۷,۰۰۰	۳۱/۴۰
۱۴۰۳				۱,۱۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۰۵	تهیه و نصب روکش از جنس چوب گردو داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۲,۲۵۴,۰۰۰	۳۴/۹۷
۱۴۰۳				۱,۶۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۰۶	تهیه و نصب روکش از جنس چوب صنوبر داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۷۱۱,۵۰۰	۳۳/۸۶
۱۴۰۳				۵۳۱,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۹۱۶۰۷	تهیه و نصب روکش از جنس چوب کاج روسی داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۱۹۴,۰۰۰	۳۳/۶۳
۱۴۰۳				۸۹۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۱۰	تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰.۱۳ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۴۰۱,۰۰۰	۲۷/۹۴
۱۴۰۳				۱,۰۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۱۱	تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰.۱۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۴۱۴,۰۰۰	۲۷/۵۰
۱۴۰۳				۱,۱۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۱۲	تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰.۳ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۵۴۶,۰۰۰	۲۸/۶۱
۱۴۰۳				۱,۲۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۱۳	تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰.۳۵ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۵۸۶,۰۰۰	۲۱/۲۵
۱۴۰۳				۱,۳۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۱۴	تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰.۴ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۷۱۷,۰۰۰	۲۲/۲۰
۱۴۰۳				۱,۴۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۱۷	تهیه و نصب روکش از ABS، به ضخامت حدود ۱.۲ میلی متر با پرس کردن.	مترمربع	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲۳/۳۶
۱۴۰۳				۱,۸۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۱۸	تهیه و نصب روکش از ABS، به ضخامت حدود ۲ میلی متر با پرس کردن.	مترمربع	۳,۵۰۶,۰۰۰	۲۸/۷۵
۱۴۰۳				۲,۷۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۲۰	تهیه و نصب روکش ملامینه، با پرس کردن.	مترمربع	۴۹۹,۰۰۰	۴۶/۱۲
۱۴۰۳				۳۴۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۶۲۲	تهیه و نصب روکش کاغذی، با پرس کردن.	مترمربع	۸۹,۳۰۰	-۳/۳۵
۱۴۰۳				۹۲,۴۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۸۰۱	تهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر به صورت تک جداره به طور کامل.	مترمربع	۱۲,۱۸۱,۰۰۰	۲۴/۶۳
۱۴۰۳				۹,۷۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۸۰۲	تهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر به صورت دوجداره به طور کامل.	مترمربع	۱۹,۵۵۹,۰۰۰	۲۳/۱۵
۱۴۰۳				۱۵,۸۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۸۰۳	تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه خور یا باز شو در دیوار جداکننده از جنس MDF، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس MDF (برحسب محیط سطح شیشه خور یا باز شو).	مترطول	۱,۳۱۸,۰۰۰	۲۶/۸۵
۱۴۰۳				۱,۰۳۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۱۹۱۹۰۱	تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی متر.	مترمربع	۱۹,۸۲۱,۰۰۰	۴۱/۳۷
۱۴۰۳				۱۴,۰۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۹۰۲	تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۵ تا ۶ سانتی متر.	مترمربع	۲۳,۷۸۷,۰۰۰	۴۱/۵۱
۱۴۰۳				۱۶,۸۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۹۰۳	تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۶ تا ۷ سانتی متر.	مترمربع	۲۸,۵۶۴,۰۰۰	۴۱/۷۴
۱۴۰۳				۲۰,۱۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۹۰۷	اضافه بها به ردیف های ۱۹۱۹۰۱ تا ۱۹۱۹۰۳، در صورتیکه به جای چوب نراد خارجی از چوب راش خارجی استفاده شود.	مترمکعب	۲۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۲۷/۹۲
۱۴۰۳				۱۶۹,۵۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۱۹۰۸	تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه خور یا باز شو در درهای تمام چوب، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس چوب نراد خارجی (برحسب محیط سطح شیشه خور یا باز شو).	مترطول	۳,۳۸۷,۰۰۰	۳۳/۳۴
۱۴۰۳				۲,۵۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۲۰۰۱	کسربها به ردیف های مربوط به کارهای چوبی، در صورتی که به جای چوب نراد خارجی، از چوب داخلی استفاده شود، برحسب حجم چوب مصرفی.	مترمکعب	-۸۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۳/۱۵
۱۴۰۳				-۵۸,۲۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۱۹۲۱۰۱	ابزار زدن روی درهای تمام چوب.	مترمربع		
۱۴۰۳					

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۲/۳۳

فصل ۲۰ - کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

۱۴۰۴	۲۰۰۱۲۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۳,۵۴۴,۰۰۰	۲۱/۸۲
۱۴۰۳				۲,۹۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۱۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۳,۸۲۴,۰۰۰	۲۵/۳۷
۱۴۰۳				۳,۰۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۱۲۳	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۸/۸۶
۱۴۰۳				۳,۲۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۱۲۴	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسی مترمربع.	مترمربع	۴,۰۷۹,۰۰۰	۱۴/۸۰
۱۴۰۳				۳,۵۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۱۲۵	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی مترمربع.	مترمربع	۴,۵۲۳,۰۰۰	۱۴/۶۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۰۰۱۲۵			۳,۹۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۱۲۶	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.	مترمربع	۴,۸۳۷,۰۰۰	۱۲/۳۰
۱۴۰۳				۴,۳۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۱۲۷	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۷۲ دسی مترمربع.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۰۰۲۰۱	اضافه بها به ردیف های ۲۰۰۱۲۱ تا ۲۰۰۱۲۷ چنانچه به جای ملات از چسب استفاده شود.	مترمربع	۲۵۰,۰۰۰	-۱۹/۳۵
۱۴۰۳				۳۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۲۰۲	اضافه بها به ردیف های ۲۰۰۱۲۱ تا ۲۰۰۱۲۷ بابت تهیه و اجرای کامل اسکوپ.	مترمربع	۶۳۰,۰۰۰	۳۷/۱۰
۱۴۰۳				۴۵۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۳۲۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۳,۶۷۴,۰۰۰	۱۴/۱۳
۱۴۰۳				۳,۲۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۳۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۴,۰۴۸,۰۰۰	۱۴/۴۱
۱۴۰۳				۳,۵۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۳۲۳	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۴,۲۳۱,۰۰۰	۱۳/۰۹
۱۴۰۳				۳,۷۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۳۲۴	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسی مترمربع.	مترمربع	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳/۶۰
۱۴۰۳				۳,۹۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۳۲۵	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی مترمربع.	مترمربع	۴,۵۷۱,۰۰۰	۱۰/۴۱
۱۴۰۳				۴,۱۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۳۲۶	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.	مترمربع	۴,۶۱۱,۰۰۰	۱۰/۶۵
۱۴۰۳				۴,۱۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۳۲۷	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۷۲ دسی مترمربع.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۰۰۴۱۱	اضافه بها به ردیف های ۲۰۰۳۲۱ تا ۲۰۰۳۲۷ چنانچه به جای ملات از چسب استفاده شود.	مترمربع	۲۵۰,۰۰۰	-۱۹/۳۵
۱۴۰۳				۳۱۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۰۰۵۱۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی مقاوم در برابر اسید.	مترمربع	۷,۶۰۸,۰۰۰	۵۰/۳۲
۱۴۰۳				۵,۰۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۶۱۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی با سطح هر قطعه تا ۰.۱ دسی مترمربع با شکل های مربع یا شش گوشه یا سایر اشکال مختلف.	مترمربع	۹,۵۷۷,۰۰۰	۱۴/۲۱
۱۴۰۳				۸,۳۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۶۱۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی یا غیرگروهی با سطح هر قطعه بیش از ۰.۱ تا ۱ دسی مترمربع با اشکال مختلف.	مترمربع	۹,۳۲۲,۰۰۰	۲۰/۹۵
۱۴۰۳				۷,۷۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۶۱۳	اضافه بها به ردیف ۲۰۰۶۱۱ در صورتی که گوشه ها (داخلی یا خارجی) به صورت منحنی اجرا شوند (فقط برای قسمت منحنی شکل).	مترمربع	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۱/۳۵
۱۴۰۳				۹۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۶۱۴	اضافه بها به ردیف های ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲ در صورتی که کاشی های سرامیکی استخری زیر سقف اجرا گردند.	مترمربع	۲,۶۴۳,۰۰۰	۳۱/۶۸
۱۴۰۳				۲,۰۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۶۱۵	اضافه بها به ردیف ۲۰۰۶۱۱ در صورتی که در کاشی های سرامیکی گروهی قطعات تشکیل دهنده هر ورق سرامیک با رنگ های مختلف با هم ترکیب شده باشند.	مترمربع	۱,۷۳۴,۰۰۰	۱۰۳/۵۲
۱۴۰۳				۸۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۶۱۶	اضافه بها به ردیف ۲۰۰۶۱۱ در صورتی که کاشی های سرامیکی از رنگ های سرمه ای، قرمز یا نقره ای براق باشند.	مترمربع	۲,۳۴۶,۰۰۰	۷۲/۳۷
۱۴۰۳				۱,۳۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۷۱۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی با جذب آب پایین روی سطوح قائم به صورت خشک با روش نصب پنهان.	مترمربع	۱۰,۲۲۴,۰۰۰	۱۹/۵۵
۱۴۰۳				۸,۵۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۷۱۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی با جذب آب پایین روی سطوح قائم به صورت خشک با روش نصب نمایان.	مترمربع	۷,۴۲۷,۰۰۰	۱۷/۴۰
۱۴۰۳				۶,۳۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۸۰۱	اضافه بها اندود لعاب ضدباکتری به ردیف های کاشی های سرامیکی.	مترمربع	۶,۳۰۹,۰۰۰	۲۰/۰۵
۱۴۰۳				۵,۲۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۸۰۲	پخ زدن لبه کاشی های سرامیکی در سطوح افقی یا قائم بر حسب هر متر طول لبه کاشی های سرامیکی.	مترطول	۳۲۹,۰۰۰	۳۱/۳۳
۱۴۰۳				۲۵۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۰۰۸۰۳	کسربها به ردیف های کاشی کاری روی سطوح افقی و قائم در صورتی که کاشی های سرامیکی اصلاح شده ابعادی نباشند.	مترمربع	-۱۷۶,۰۰۰	۱۰/۰۰
۱۴۰۳				-۱۶۰,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۱۸/۷۷



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
فصل ۲۱ - فرش موزاییک و کفپوش بتنی					
۱۴۰۴	۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۱۱۸,۰۰۰	۴۵/۲۲
۱۴۰۳				۲,۱۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۱۰۶	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح بیش از ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۲۲۳,۰۰۰	۴۳/۱۱
۱۴۰۳				۲,۲۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۱۰۷	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته ویریه ای، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۸۰۳,۰۰۰	۴۰/۶۴
۱۴۰۳				۱,۹۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۱۰۸	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته ویریه ای، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح بیش از ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۷۵۱,۰۰۰	۴۰/۲۱
۱۴۰۳				۱,۹۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۲۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع برای هر کفپوش با ۲.۵ سانتی متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب ریزی.	مترمربع	۲,۸۵۹,۰۰۰	۴۴/۱۷
۱۴۰۳				۱,۹۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۲۰۶	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته ویریه ای، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع برای هر کفپوش با ۲.۵ سانتی متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب ریزی.	مترمربع	۲,۵۴۴,۰۰۰	۳۹/۰۹
۱۴۰۳				۱,۸۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۳۰۵	اضافه بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی به ازای هر سانتی متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی متر تا ۸ سانتی متر.	مترمربع	۲۰۸,۵۰۰	۴۹/۴۶
۱۴۰۳				۱۳۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۳۰۶	اضافه بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش ساخته ویریه ای به ازای هر سانتی متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی متر تا ۸ سانتی متر.	مترمربع	۱۷۶,۰۰۰	۴۱/۹۳
۱۴۰۳				۱۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۳۰۷	اضافه بهای آج دار بودن کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی و ویریه ای.	مترمربع	۷۸,۸۰۰	۶۲/۱۳
۱۴۰۳				۴۸,۶۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۳۰۸	اضافه بهای رنگی بودن کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی و ویریه ای.	مترمربع	۱۵۷,۵۰۰	۵۹/۵۷
۱۴۰۳				۹۸,۷۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۴۰۳	فرش کف با موزاییک پرسی یا ویریه ای با سطح صاف.	مترمربع	۲,۷۲۲,۰۰۰	۴۳/۳۳
۱۴۰۳				۱,۸۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۴۰۴	فرش کف با موزاییک پرسی یا ویریه ای آج دار (حیاطی).	مترمربع	۲,۸۲۷,۰۰۰	۳۷/۵۰
۱۴۰۳				۲,۰۵۶,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۱۰۵۱۱	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۸۱۱,۰۰۰	۳۳/۲۸
۱۴۰۳				۲,۱۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۵۱۲	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه آج دار (حیاطی) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۶۴۳,۰۰۰	۳۰/۰۰
۱۴۰۳				۲,۰۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۵۱۳	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۸۸۸,۰۰۰	۲۹/۶۸
۱۴۰۳				۲,۲۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۵۱۴	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه آج دار (حیاطی) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۰۱۱,۰۰۰	۳۵/۲۰
۱۴۰۳				۲,۲۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۶۰۱	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته و بره ای کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۹۴۳,۰۰۰	۴۵/۵۴
۱۴۰۳				۲,۰۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۸۷۳,۰۰۰	۴۲/۶۵
۱۴۰۳				۲,۰۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۷۰۱	اضافه بها به ردیف های ۲۱۰۴۰۳ تا ۲۱۰۶۰۲، در صورتی که خرده سنگ هایبه قطر ۲۰ میلی متر و بیشتر در آن ها به کار رود.	مترمربع	۱۰۱,۵۰۰	۷۳۱/۹۶
۱۴۰۳				۱۲,۲۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۷۰۲	اضافه بها به ردیف های ۲۱۰۴۰۳ تا ۲۱۰۴۰۴، در صورتی که لاشه سنگ هایدراشت مرمر یا مرمریت در آن به کار رود.	مترمربع	۱۱۳,۵۰۰	-۳۴/۷۷
۱۴۰۳				۱۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۷۰۳	اضافه بها به ردیف های ۲۱۰۴۰۳ تا ۲۱۰۶۰۲، در صورتی که بدنه یا قشر رویه ی موزاییک تک لایه یا موزاییک دو لایه، رنگی باشد.	مترمربع	۸,۷۵۰	-۸۱/۲۶
۱۴۰۳				۴۶,۷۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۸۰۱	تهیه مصالح و اجرای تا دو دست ساب روی سطوح موزاییک شده.	مترمربع	۲۷۱,۰۰۰	۳۲/۵۱
۱۴۰۳				۲۰۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۱۰۸۰۲	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۰۱، به ازای هر دست ساب که به مراحل ساب زنی اضافه شود.	مترمربع	۷۸,۵۰۰	۳۰/۱۸
۱۴۰۳				۶۰,۳۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۹/۰۹

فصل ۲۲ - کارهای سنگی با سنگ پلاک

۱۴۰۴	۲۲۰۱۱۰	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن لیمویی، قرمز، دودی یا گردویی آذرشهر (آذربایجان شرقی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۷۰۹,۰۰۰	۱۹/۵۱
۱۴۰۳				۷,۲۸۷,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۲۰۱۱۳	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن دودی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۵۱۹,۰۰۰	۱۳/۰۷
۱۴۰۳				۸,۴۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۱۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۹۳۹,۰۰۰	۲۵/۶۳
۱۴۰۳				۷,۱۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۱۵	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۲۰۱,۰۰۰	۳۹/۳۱
۱۴۰۳				۵,۱۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم سلماس (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۵۴۷,۰۰۰	۲۵/۹۵
۱۴۰۳				۶,۷۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۱۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۶۴۲,۰۰۰	۱۳/۷۴
۱۴۰۳				۷,۵۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۱۸	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم مهاباد (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۰۶۷,۰۰۰	۲۵/۴۰
۱۴۰۳				۷,۲۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا بژ خلخال (اردبیل) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۰۸۳,۰۰۰	۳۹/۵۷
۱۴۰۳				۵,۷۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۲۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید ابیان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۱۲۵	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم ابیان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۱۲۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن قرمز اصفهان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۱۲۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی تجره یا میمه (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۱۱۷,۰۰۰	۳۴/۹۶
۱۴۰۳				۶,۰۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۲۸	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم رامشه (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۲,۸۸۱,۰۰۰	۳۲/۳۴
۱۴۰۳				۹,۷۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۲۹	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم طرق (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۱۳۰	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی یا دودی کاشان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع		



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۲۰۱۳۰				
۱۴۰۴	۲۲۰۱۳۱	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم کمشچه (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۹۰۴,۰۰۰	۲۷/۷۲
۱۴۰۳				۶,۹۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۳۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم طبس (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۰,۲۸۶,۰۰۰	۱۰/۶۶
۱۴۰۳				۹,۲۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۳۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی زنجان (زنجان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۰۶۴,۰۰۰	۲۸/۲۰
۱۴۰۳				۶,۲۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۳۹	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم آبیار (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۹۷۳,۰۰۰	۳۵/۹۴
۱۴۰۳				۵,۸۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۴۰	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید آتشکوه (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۱۴۱	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم آتشکوه یا عباس آباد (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۱۴۲	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی ترشاب (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۱۷۲,۰۰۰	۳۵/۶۲
۱۴۰۳				۵,۲۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۴۳	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا قهوه‌ای تفرش (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۵۰۲,۰۰۰	۴۵/۲۴
۱۴۰۳				۵,۱۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۴۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی حاجی آباد (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۴۴۳,۰۰۰	۱۴/۵۳
۱۴۰۳				۸,۲۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۴۵	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید دره‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۳,۵۴۱,۰۰۰	۳۳/۶۹
۱۴۰۳				۱۰,۱۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۴۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی دره‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۰,۸۳۵,۰۰۰	۱۵/۶۹
۱۴۰۳				۹,۳۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۴۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید عباس آباد (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۱۴۸	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن قرمز یا کرم گلچشمه یا کرم آبگرم (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۴۵۳,۰۰۰	۲۳/۵۵
۱۴۰۳				۷,۶۵۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۲۰۱۵۱	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی همدان (همدان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۸۶۴,۰۰۰	۱۷/۵۵
۱۴۰۳				۷,۵۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۵۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی ابرکوه (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۸۴۹,۰۰۰	۳۷/۱۰
۱۴۰۳				۵,۷۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۵۵	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم ابرکوه (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۹۸۵,۰۰۰	۳۳/۵۲
۱۴۰۳				۵,۹۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۵۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن بژ یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۱۶۲,۰۰۰	۳۱/۶۸
۱۴۰۳				۶,۱۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۵۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۸۰۶,۰۰۰	۳۵/۴۰
۱۴۰۳				۵,۷۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۱۶۰	تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه تراورتن برای کف.	مترمربع	۲,۷۳۶,۰۰۰	۲۴/۴۷
۱۴۰۳				۲,۱۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۲۰۵	تهیه و نصب سنگ پلاک آهک سمیرم (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۸۰۷,۰۰۰	۲۷/۰۳
۱۴۰۳				۶,۹۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۲۰۸	تهیه و نصب سنگ پلاک آهک کوه سفید قم (قم) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۴۶۸,۰۰۰	۲۹/۱۸
۱۴۰۳				۶,۵۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۲۱۱	تهیه و نصب سنگ پلاک آهک اسلام آباد (کرمانشاه) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۰۱۰,۰۰۰	۳۳/۰۲
۱۴۰۳				۴,۵۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۲۱۲	تهیه و نصب سنگ پلاک آهک بوژان (کرمانشاه) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۵۴۱,۰۰۰	۳۴/۶۱
۱۴۰۳				۴,۸۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۲۱۵	تهیه و نصب سنگ پلاک آهک گوهره خرم آباد (لرستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۲۰۹,۰۰۰	۳۶/۹۱
۱۴۰۳				۴,۵۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۲۰	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۸۸۷,۰۰۰	۳۴/۸۶
۱۴۰۳				۵,۸۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت قرمز حنایی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۴۷۹,۰۰۰	۴۱/۶۷
۱۴۰۳				۵,۲۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۲۲	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا کرم طلایی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۴۸۱,۰۰۰	۲۸/۱۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۲۰۳۲۲			۶,۶۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۲۵	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم نمین (اردبیل) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۰۵۸,۰۰۰	۳۶/۳۶
۱۴۰۳				۵,۹۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۲۸	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی انارک (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۵۶۰,۰۰۰	۳۴/۱۳
۱۴۰۳				۴,۱۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۲۹	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت قهوه‌ای جندق (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۹۰۹,۰۰۰	۲۹/۶۲
۱۴۰۳				۵,۳۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۳۰	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت جوشقان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۵۱۲,۰۰۰	۲۴/۳۷
۱۴۰۳				۶,۰۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۳۱	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صصلالی یا کرم خور و بیابانک (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۴۵۲,۰۰۰	۴۱/۱۸
۱۴۰۳				۴,۵۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۳۲	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم کاشان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۶۵۹,۰۰۰	۲۴/۲۵
۱۴۰۳				۶,۹۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۳۳	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکی یا مشکی طلایی (گلدن بلک) کاشان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۷۱۱,۰۰۰	۸/۴۱
۱۴۰۳				۸,۰۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۳۴	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت لاشتر (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۷۹۴,۰۰۰	۴۰/۵۷
۱۴۰۳				۴,۸۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۳۵	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکی نجف‌آباد (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۴۳۲,۰۰۰	۳۵/۳۹
۱۴۰۳				۵,۴۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۳۶	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی نوسنگان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۹۲۷,۰۰۰	۴۴/۹۱
۱۴۰۳				۴,۷۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۳۸	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت خوسف (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۱۶۰,۰۰۰	۳۴/۷۹
۱۴۰۳				۴,۵۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۳۹	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی بجستان (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۸۵۷,۰۰۰	۳۷/۴۱
۱۴۰۳				۴,۹۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۴۰	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم بجستان (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۴۲۲,۰۰۰	۳۴/۰۴
۱۴۰۳				۴,۰۴۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۲۰۳۴۱	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کاشمر (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۸۷۶,۰۰۰	۲۳/۳۶
۱۴۰۳				۷,۱۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۴۴	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی آبادیه (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۵۴۶,۰۰۰	۳۲/۷۲
۱۴۰۳				۴,۹۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۴۵	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت پرتاووسی ارسنجان (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۶۱۶,۰۰۰	۳۳/۵۲
۱۴۰۳				۴,۹۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۴۶	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا قهوه‌ای چهرک یا قرمز بوانات (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۸۳۹,۰۰۰	۳۳/۲۴
۱۴۰۳				۵,۸۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۴۷	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم دهید (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۰۵۷,۰۰۰	۱۰/۵۴
۱۴۰۳				۸,۱۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۴۸	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک شیراز (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۳۴۱,۰۰۰	۳۳/۷۴
۱۴۰۳				۵,۴۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۴۹	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی کرمان (کرمان) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۴۸۷,۰۰۰	۳۹/۷۳
۱۴۰۳				۵,۳۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۵۰	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید یا کرم مرودشت (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۷۱۳,۰۰۰	۳۶/۷۳
۱۴۰۳				۵,۶۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۵۱	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم نیریز (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۷/۸۹
۱۴۰۳				۶,۵۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۵۲	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت خاکستری (سیلک امیرادو) نیریز (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۰۷۵,۰۰۰	۲۶/۵۸
۱۴۰۳				۷,۱۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۵۳	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم جیرفت (کرمان) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۴۳۲,۰۰۰	۴۵/۸۶
۱۴۰۳				۵,۰۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۵۴	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت هرسین (کرمانشاه) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۹۰۸,۰۰۰	۳۰/۹۲
۱۴۰۳				۶,۰۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۵۵	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت پرتاووسی یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۰۷۵,۰۰۰	۳۲/۱۶
۱۴۰۳				۶,۱۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۳۶۰	تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه مرمریت برای کف.	مترمربع	۲,۶۴۱,۰۰۰	۲۵/۲۲



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۲۰۳۶۰			۲,۱۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۴۱۰	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ابری لایبید (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۶۹۸,۰۰۰	۲۸/۸۰
۱۴۰۳				۵,۲۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۴۱۳	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۷۸۹,۰۰۰	۱۴/۸۲
۱۴۰۳				۸,۵۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۴۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۴۳۱,۰۰۰	۱۲/۹۴
۱۴۰۳				۸,۳۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۴۱۷	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی کریستال قروه (کردستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۳۸۳,۰۰۰	۲۸/۵۳
۱۴۰۳				۷,۳۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۴۲۰	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید سیرجان (کرمان) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۰,۱۳۴,۰۰۰	۳۱/۲۶
۱۴۰۳				۷,۷۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۴۲۳	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ازنا (لرستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۰,۰۰۷,۰۰۰	۵/۲۸
۱۴۰۳				۹,۵۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۴۲۴	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی الیگودرز (لرستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۴۷۹,۰۰۰	۲۳/۷۰
۱۴۰۳				۶,۸۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۴۳۰	تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه چینی برای کف.	مترمربع	۲,۵۵۲,۰۰۰	۲۴/۴۸
۱۴۰۳				۲,۰۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۱۰	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز پیرانشهر (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۰,۰۳۶,۰۰۰	۲۹/۰۸
۱۴۰۳				۷,۷۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۱۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل پنبه ای تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۲۱۳,۰۰۰	۲۶/۰۶
۱۴۰۳				۶,۵۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۱۴	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز اردستان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۴۳۵,۰۰۰	۲۰/۰۰
۱۴۰۳				۷,۰۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۱۵	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۵۱۱,۰۰۰	۲۷/۸۵
۱۴۰۳				۷,۴۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۱۵۸,۰۰۰	۳۴/۸۷
۱۴۰۳				۵,۳۰۷,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۲۰۵۱۷	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۱,۹۷۳,۰۰۰	۳۴/۰۷
۱۴۰۳				۸,۹۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۲۰	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات سبز بیرجند (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۰,۳۴۴,۰۰۰	۱۵/۱۶
۱۴۰۳				۸,۹۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۲۵۵,۰۰۰	۳۵/۹۲
۱۴۰۳				۶,۰۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۲۲	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات کرم یا سفید نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۲۶۱,۰۰۰	۲۷/۹۴
۱۴۰۳				۵,۶۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۲۵	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات هلوئی تابباد (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۴۲۰,۰۰۰	۳۳/۹۲
۱۴۰۳				۶,۲۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۲۶	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات مروارید مشهد (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۵۷۴,۰۰۰	۶۴/۱۴
۱۴۰۳				۴,۰۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۲۹	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات شکلاتی، طلایی یا طوسی خرمدره (زنجان) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۹۲۲,۰۰۰	۳۸/۹۵
۱۴۰۳				۵,۷۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۳۰	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات کرم، صورتی یا هلوئی زنجان (زنجان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۳۶۹,۰۰۰	۳۷/۳۰
۱۴۰۳				۶,۰۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۳۳	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات سفید زاهدان (سیستان و بلوچستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۵۲۲,۰۰۰	۲۵/۹۹
۱۴۰۳				۶,۷۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۳۶	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات مشکی الموت (قزوین) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۴۶۲,۰۰۰	۲۳/۳۶
۱۴۰۳				۷,۶۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۳۹	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات سفید بروجرد (لرستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۹۴۰,۰۰۰	۳۵/۴۶
۱۴۰۳				۵,۱۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۴۲	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات مشکی تویسرکان (همدان) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۶,۷۳۶,۰۰۰	۵/۱۷
۱۴۰۳				۱۵,۹۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۴۳	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات مشکی چایان (همدان) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۴,۰۷۶,۰۰۰	۳۵/۳۴
۱۴۰۳				۱۰,۴۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۴۶	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات قرمز یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۲,۹۰۲,۰۰۰	۲۷/۹۳



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۲۰۵۴۶			۱۰,۰۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۵۵۰	تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه گرانیات برای کف.	مترمربع	۲,۹۷۲,۰۰۰	۳۰/۸۰
۱۴۰۳				۲,۲۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۵۵۸,۵۰۰	۳۳/۶۱
۱۴۰۳				۴۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های پلاک بجز سنگ های گرانیات برای سطوح قائم.	مترمربع	۵۲۰,۵۰۰	۳۲/۶۱
۱۴۰۳				۳۹۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۰۳	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیات برای سطوح قائم.	مترمربع	۸۷۹,۵۰۰	۳۱/۹۵
۱۴۰۳				۶۶۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۰۴	اضافه بها به ردیف های سنگ کاری قائم در صورتی که سطح کار دارای انحنا باشد.	مترمربع	۱,۱۲۶,۰۰۰	۳۱/۳۸
۱۴۰۳				۸۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۰۵	اضافه بها به سنگ کاری سطوح افقی، در صورتی که سنگ پلاک، داخل قاب در یا پنجره نصب شود.	مترمربع	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۳				۱,۱۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۰۷	اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگ های پلاک.	مترمربع	۶۹۰,۰۰۰	۳۱/۴۲
۱۴۰۳				۵۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۱۰	اضافه بها برای شعله ای کردن سطوح سنگ های پلاک گرانیات.	مترمربع	۱,۰۶۲,۰۰۰	۳۰/۹۴
۱۴۰۳				۸۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۱۱	گرد کردن لبه سنگ های پلاک بجز گرانیات برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۲۶۶,۰۰۰	۳۱/۳۵
۱۴۰۳				۲۰۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۱۲	پخ زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ های پلاک بجز گرانیات برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۱۶۰,۵۰۰	۳۱/۵۵
۱۴۰۳				۱۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۱۳	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ های پلاک بجز گرانیات به ازای هر بار.	مترطول	۱۰۰,۵۰۰	۳۱/۵۴
۱۴۰۳				۷۶,۴۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۱۴	گرد کردن لبه سنگ های پلاک گرانیات برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۴۸۳,۰۰۰	۳۱/۴۲
۱۴۰۳				۳۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۱۵	پخ زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ های پلاک از نوع گرانیات برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۲۴۲,۵۰۰	۳۱/۴۳



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۲۰۶۱۵			۱۸۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۱۶	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ های پلاک گرانیات به ازای هر بار.	مترطول	۱۲۲,۰۰۰	۳۱/۳۲
۱۴۰۳				۹۲,۹۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۱۷	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و نصب پیچ بازشونده روی سطوح سنگ کاری شده به همراه سوراخ کاری های لازم.	مترمربع	۴۸۹,۰۰۰	۳۱/۶۲
۱۴۰۳				۳۷۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۶۲۰	اضافه بها به ردیف های نصب سنگ پلاک، چنانچه بجای ملات از چسب استفاده شود.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۷۱۰	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۳۳,۵۰۰	۳۱/۵۲
۱۴۰۳				۱۰۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۷۱۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد.	مترمربع	۸۳۶,۰۰۰	۳۱/۹۶
۱۴۰۳				۶۳۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۷۱۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش (با هر عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۹۳,۵۰۰	۳۲/۰۸
۱۴۰۳				۱۴۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۷۱۳	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ فتیله مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۸۱,۰۰۰	۳۲/۱۱
۱۴۰۳				۱۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۸۰۱	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی با سنگ تراورتن سفید یا کرم رامشه، طرق، تجربه، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی) به ضخامت ۶ سانتی متر به همراه بندکشی.	مترمربع	۳۲,۰۹۵,۰۰۰	۱۰۰/۰۰
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۸۰۲	اضافه بها برای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۱، به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی متر.	مترمربع	۲,۴۷۴,۰۰۰	۲۵/۰۱
۱۴۰۳				۱,۹۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۸۰۳	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی با سنگ چینی ابری لایبید (اصفهان)، به ضخامت ۶ سانتی متر به همراه بندکشی.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۸۰۴	اضافه بها برای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۳، به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی متر.	مترمربع	۱	۱۰۰/۰۰
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۸۰۵	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی با سنگ مرمریت لاشتر (اصفهان)، به ضخامت ۶ سانتی متر به همراه بندکشی.	مترمربع	۱۱,۹۹۴,۰۰۰	۴۰/۴۹



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۲۰۸۰۵			۸,۵۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۸۰۶	اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۵، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۱,۴۱۴,۰۰۰	۴۱/۸۹
۱۴۰۳				۹۹۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۸۰۷	تهیه، حمل و نصب جدول‌های سنگی با سنگ گرانیات مروارید مشهد (خراسان رضوی)، به ضخامت ۶ سانتی‌متر به همراه بندکشی.	مترمربع	۸,۹۲۲,۰۰۰	۱۵/۴۰
۱۴۰۳				۷,۷۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۸۰۸	اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۷، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۴۴۶,۵۰۰	۴/۳۲
۱۴۰۳				۴۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۸۰۹	پخ‌زدن لبه هر نوع جدول سنگی.	مترطول	۳۵۲,۰۰۰	۳۱/۳۴
۱۴۰۳				۲۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۹۱۰	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن سفید یا کرم رامشه، طوق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی).	مترمربع	۵,۱۳۹,۰۰۰	۳۶/۵۶
۱۴۰۳				۳,۷۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۹۱۱	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی).	مترمربع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴/۲۷
۱۴۰۳				۴,۸۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۹۱۲	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ مرمریت لاشتر (اصفهان).	مترمربع	۵,۵۵۱,۰۰۰	۱۶/۵۱
۱۴۰۳				۴,۷۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۹۱۳	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیات شکلاتی خرم‌دره (زنجان).	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۹۱۴	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیات کرم نه‌بندان (خراسان جنوبی).	مترمربع	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۶۹
۱۴۰۳				۵,۶۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۹۱۵	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیات قرمز یزد (یزد).	مترمربع	۷,۹۵۷,۰۰۰	۴۱/۷۰
۱۴۰۳				۵,۶۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۹۱۶	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیات سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۵,۶۴۶,۰۰۰	۳۶/۵۷
۱۴۰۳				۴,۱۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۰۹۱۷	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیات مشکی نطنز (اصفهان).	مترمربع		



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۲۰۹۱۷				
۱۴۰۴	۲۲۰۹۱۸	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان).	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۲۰۹۲۵	کسربها به ردیفهای ۲۲۰۹۱۰ تا ۲۲۰۹۱۸ در صورتی که در نصب آنها بجای ملات ماسه سیمان از ماسه نرم استفاده شود.	مترمربع	۳۷۷,۵۰۰-	۴۵/۷۵
۱۴۰۳				۲۵۹,۰۰۰-	
۱۴۰۴	۲۲۱۰۰۱	تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۳۰×۱۵ سانتی متر از تراورتن قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی)، و یا تراورتن سفید رامشه، طوق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی).	مترمربع	۵,۴۳۶,۰۰۰	۳۰/۹۵
۱۴۰۳				۴,۱۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۱۰۰۲	تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۳۰×۱۵ سانتی متر از سنگ مرمریت جوشقان (اصفهان).	مترمربع	۵,۹۶۹,۰۰۰	۳۷/۶۶
۱۴۰۳				۴,۳۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۱۰۰۳	تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۳۰×۱۵ سانتی متر از سنگ مرمریت مشکی نجف آباد (اصفهان).	مترمربع	۵,۸۵۷,۰۰۰	۳۸/۵۲
۱۴۰۳				۴,۲۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۱۰۰۴	تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۳۰×۱۵ سانتی متر از سنگ مرمریت قرمز بوانات (فارس).	مترمربع	۶,۳۱۹,۰۰۰	۳۳/۳۱
۱۴۰۳				۴,۷۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۱۱۰۱	اضافه بها به ردیفهای سنگ کاری با سنگ پلاک در صورت نصب خشک روی سطوح قائم با روش نصب پنجهان.	مترمربع	۱۰,۲۶۶,۰۰۰	۳۰/۵۲
۱۴۰۳				۷,۸۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۱۱۰۲	اضافه بها به ردیفهای سنگ کاری با سنگ پلاک در صورت نصب خشک روی سطوح قائم با روش نصب نمایان.	مترمربع	۸,۰۰۲,۰۰۰	۳۰/۲۸
۱۴۰۳				۶,۱۴۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۱۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای تا ۷ دست ساب روی سطوح سنگ کاری شده با سنگهای پلاک بجز گرانیت.	مترمربع	۷۲۵,۰۰۰	۳۴/۸۸
۱۴۰۳				۵۳۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۱۲۰۲	تهیه مصالح و اجرای تا ۱۰ دست ساب روی سطوح سنگ کاری شده با سنگهای پلاک گرانیت.	مترمربع	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۵/۲۰
۱۴۰۳				۷۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۲۱۲۰۳	اضافه بها به ردیفهای ۲۲۱۲۰۱ و ۲۲۱۲۰۲، به ازای هر دست ساب که به مراحل ساب زنی اضافه شود، تا ۲۰ دست.	مترمربع	۷۷,۶۰۰	۳۰/۲۰
۱۴۰۳				۵۹,۶۰۰	
۲۹/۹۶ درصد رشد کلی فصل: درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتمهایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند					



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
فصل ۲۳ - کارهای پلاستیکی و پلیمری					
۱۴۰۴	۲۳۰۱۱۰	تهیه و نصب کفپوش P.V.C، به صورت رول و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۳,۰۴۵,۰۰۰	۳۰/۰۱
۱۴۰۳				۲,۳۴۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۱۱	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۱۱۰ به ازای افزایش هر میلی متر ضخامت کفپوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی متر تا ۶ میلی متر (کسر میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۱,۵۴۱,۰۰۰	۳۹/۲۰
۱۴۰۳				۱,۱۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۱۲	تهیه و نصب کفپوش P.V.C، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۴,۰۴۷,۰۰۰	۲۹/۷۹
۱۴۰۳				۳,۱۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۱۳	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۱۱۲ به ازای افزایش هر میلی متر ضخامت کفپوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی متر تا ۶ میلی متر (کسر میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۱,۱۵۴,۰۰۰	۳۹/۸۷
۱۴۰۳				۸۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۱۴	تهیه و نصب کفپوش P.V.C ضدباکتری، به صورت رول و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۴,۴۷۲,۰۰۰	۳۲/۳۰
۱۴۰۳				۳,۳۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۱۵	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۱۱۴ به ازای افزایش هر میلی متر ضخامت کفپوش P.V.C ضد باکتری مازاد بر ۲ میلی متر تا ۶ میلی متر (کسر میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۶۲,۱۰۰	۱۶۷/۶۷
۱۴۰۳				۲۳,۲۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۱۶	تهیه و نصب کفپوش P.V.C ضد جریان الکتریسیته ساکن، به صورت رول و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۵,۱۰۸,۰۰۰	۳۰/۰۰
۱۴۰۳				۳,۹۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۱۷	تهیه و نصب کفپوش P.V.C ضد جریان الکتریسیته ساکن، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۴,۳۸۵,۰۰۰	۳۱/۵۶
۱۴۰۳				۳,۳۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۱۸	تهیه و نصب کفپوش P.V.C از نوع رسانای جریان الکتریسیته، به صورت رول و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر به انضمام شبکه بندی با استفاده از نوارهای مسی.	مترمربع	۲۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۵/۴۵
۱۴۰۳				۱۶,۹۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۱۹	تهیه و نصب کفپوش P.V.C از نوع رسانای جریان الکتریسیته، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر به انضمام شبکه بندی با استفاده از نوارهای مسی.	مترمربع	۲۵,۲۶۰,۰۰۰	۳۷/۱۷
۱۴۰۳				۱۸,۴۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۲۰	تهیه و نصب کفپوش P.V.C، به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۳,۷۳۰,۰۰۰	۴۰/۲۲
۱۴۰۳				۲,۶۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۲۱	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۱۲۰ به ازای افزایش هر میلی متر ضخامت کفپوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی متر تا ۶ میلی متر (کسر میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۷۹۵,۵۰۰	۶۸/۸۹
۱۴۰۳				۴۷۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۳۰۱۲۲	تهیه و نصب کفپوش P.V.C، به صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پولکی و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۳,۸۶۵,۰۰۰	۲۸/۵۳
۱۴۰۳				۳,۰۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۲۳	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۱۲۲ به ازای افزایش هر میلی متر ضخامت کفپوش P.V.C. مازاد بر ۲ میلی متر تا ۶ میلی متر (کسر میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۲۱۸,۰۰۰	-۱۹/۴۰
۱۴۰۳				۲۷۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۳۰	تهیه و نصب کفپوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم دار به ضخامت ۴ تا ۵ میلی متر به صورت رول.	مترمربع	۶,۰۵۲,۰۰۰	۴۵/۹۳
۱۴۰۳				۴,۱۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۳۱	تهیه و نصب کفپوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم دار به ضخامت بیش از ۵ تا ۶ میلی متر به صورت رول.	مترمربع	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۲/۳۵
۱۴۰۳				۴,۵۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۱۳۲	تهیه و نصب کفپوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم دار به ضخامت بیش از ۶ تا ۷ میلی متر به صورت رول.	مترمربع	۷,۶۲۱,۰۰۰	۴۵/۴۹
۱۴۰۳				۵,۲۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۲۳۰	تهیه و نصب کفپوش لاستیکی آج دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۱.۵ میلی متر.	مترمربع	۲,۷۴۹,۰۰۰	۲۶/۲۷
۱۴۰۳				۲,۱۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۲۳۱	تهیه و نصب کفپوش لاستیکی آج دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۲.۵ میلی متر.	مترمربع	۳,۳۶۸,۰۰۰	۲۷/۶۷
۱۴۰۳				۲,۶۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۲۳۲	تهیه و نصب کفپوش لاستیکی آج دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۳ میلی متر.	مترمربع	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸/۸۴
۱۴۰۳				۲,۰۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۲۳۳	تهیه و نصب کفپوش لاستیکی آج دار، به صورت رول و ضخامت اسمی ۴ میلی متر.	مترمربع	۳,۲۱۹,۰۰۰	۲۶/۵۸
۱۴۰۳				۲,۵۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۲۴۰	تهیه و نصب کفپوش لاستیکی گرانولی به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا ۲۰ میلی متر.	مترمربع	۳,۱۷۳,۰۰۰	۲۶/۳۶
۱۴۰۳				۲,۵۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۲۴۱	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۲۴۰ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی متر ضخامت کفپوش مازاد بر ۲۰ میلی متر تا ۵۰ میلی متر (کسر ۱۰ میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۵۵۶,۵۰۰	۱۴/۷۴
۱۴۰۳				۴۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۲۴۲	تهیه و نصب کفپوش لاستیکی گرانولی پایه دار به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا ۴۰ میلی متر.	مترمربع	۴,۳۴۳,۰۰۰	۲۳/۶۶
۱۴۰۳				۳,۵۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۲۴۳	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۲۴۲ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی متر ضخامت کفپوش مازاد بر ۴۰ میلی متر تا ۶۵ میلی متر (کسر ۱۰ میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۶۳۴,۵۰۰	۴۸/۲۴



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۳۰۲۴۳			۴۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۲۵۰	تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع تک رشته ای منوفیلامنت (Monofilament).	مترمربع	۹,۴۸۱,۰۰۰	۳۲/۶۱
۱۴۰۳				۷,۱۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۲۵۱	تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع چند رشته ای فیبریلیت (Fibrillate).	مترمربع	۹,۹۸۰,۰۰۰	۳۰/۵۷
۱۴۰۳				۷,۶۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۳۰	تهیه و اجرای کف پوش لاستیکی گرانولی درجاریز به انضمام قشر آستر، با ضخامت ۱۰ میلی متر به هر رنگ.	مترمربع	۷,۴۸۳,۰۰۰	۴۸/۰۰
۱۴۰۳				۵,۰۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۳۱	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۳۳۰ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی متر ضخامت کف پوش مازاد بر ۱۰ میلی متر تا ۳۰ میلی متر (کسر ۱۰ میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۶,۴۴۷,۰۰۰	۵۱/۰۱
۱۴۰۳				۴,۲۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۴۰	تهیه مصالح و اجرای کف پوش لایه لایه دو و میدانی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر شامل قشر آستر، لایه ضربه گیر، لایه نهایی رزین پلی یورتان و سخت کننده مربوط همراه با گرانول های لاستیکی EPDM.	مترمربع	۲۰,۷۱۶,۰۰۰	۳۷/۳۲
۱۴۰۳				۱۵,۰۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۴۱	تهیه مصالح و اجرای کف پوش کامل دو و میدانی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر شامل قشر آستر، لایه گرانول لاستیکی SBR، لایه نهایی رزین پلی یورتان و سخت کننده مربوط همراه با گرانول های لاستیکی EPDM.	مترمربع	۲۵,۲۴۸,۰۰۰	۳۴/۴۵
۱۴۰۳				۱۸,۷۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۵۰	تهیه مصالح و اجرای کف پوش اپوکسی با بنیان رزین اپوکسی و سخت کننده مربوط شامل قشر آستر، لایه میانی و لایه رویه به ضخامت ۲ میلی متر.	مترمربع	۵,۲۷۸,۰۰۰	۲۵/۳۰
۱۴۰۳				۴,۲۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۵۱	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ به ازای هر میلی متر افزایش ضخامت مازاد بر ۲ میلی متر تا ۵ میلی متر.	مترمربع	۲,۱۳۹,۰۰۰	۲۲/۴۳
۱۴۰۳				۱,۷۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۵۲	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که کف پوش از نوع آنتی باکتریال باشد.	مترمربع	۱۹۶,۵۰۰	۰/۷۶
۱۴۰۳				۱۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۵۳	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که کف پوش از نوع هادی جریان الکتریسیته باشد.	مترمربع	۱,۵۲۶,۰۰۰	۳۴/۸۰
۱۴۰۳				۱,۱۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۵۴	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که لایه رویه از نوع کف پوش پلی یورتان با بنیان رزین پلی یورتان و سخت کننده مربوط اجرا گردد.	مترمربع	۴۴۳,۵۰۰	۱۳/۴۲
۱۴۰۳				۳۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۵۵	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورت استفاده از دانه های سیلیس.	مترمربع	۲۹,۶۰۰	۳۴/۵۴



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۳۰۳۵۵			۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۶۰	تهیه مصالح و اجرای کفپوش پلی یورتان با بنیان رزین پلی یورتان و سخت کننده مربوط شامل قشر آستر، لایه میانی و لایه رویه به ضخامت تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۷,۷۲۰,۰۰۰	۲۴/۸۳
۱۴۰۳				۶,۱۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۶۱	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۳۶۰ به ازای هر میلی متر افزایش ضخامت مازاد بر ۲ میلیمتر تا ۵ میلی متر	مترمربع	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۵/۷۳
۱۴۰۳				۲,۵۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۳۶۲	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۳۶۰ در صورتی که کفپوش از نوع آنتی باکتریال باشد.	مترمربع	۲۸۶,۵۰۰	-۲۰/۱۹
۱۴۰۳				۳۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۴۰۲	تهیه و نصب لبه پوشش پلاستیکی بدون روکش از نوع پروفیل P.V.C به هر شکل.	مترطول	۲۶۴,۵۰۰	۲۷/۱۶
۱۴۰۳				۲۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۴۰۳	تهیه و نصب نبشی پلاستیکی بدون روکش، از نوع پروفیل P.V.C.	مترطول	۲۹۵,۰۰۰	۲۶/۳۳
۱۴۰۳				۲۳۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۴۱۰	اضافه بها به ردیف های ۲۳۰۴۰۲ و ۲۳۰۴۰۳ در صورت روکش دار بودن.	مترطول	۵۳,۶۰۰	۶۰/۰۰
۱۴۰۳				۳۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۴۲۰	تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش دار به ارتفاع ۷ تا ۹ سانتی متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی متر.	مترطول	۵۴۴,۰۰۰	۳۰/۹۲
۱۴۰۳				۴۱۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۴۲۱	تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش دار به ارتفاع بیش از ۹ تا ۱۲ سانتی متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی متر.	مترطول	۷۲۲,۵۰۰	۲۴/۱۴
۱۴۰۳				۵۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۴۳۰	تهیه، ساخت و نصب لوله ناودانی از جنس P.V.C برای مصرف روکار به قطر تا ۱۲۵ میلی متر.	کیلوگرم	۸۵۴,۵۰۰	۲۲/۱۵
۱۴۰۳				۶۹۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۰۱	تهیه ورق های موج دار P.V.C به ضخامت ۲ میلی متر.	مترمربع	۱,۴۲۵,۰۰۰	۲۸/۸۴
۱۴۰۳				۱,۱۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۰۲	تهیه ورق های تخت پلی استایرن به ضخامت اسمی ۳ میلی متر.	مترمربع	۱۰۳,۰۰۰	۲۵/۱۵
۱۴۰۳				۸۲,۳۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۰۳	تهیه ورق های تخت شفاف و رنگی آکرلیک به ضخامت اسمی ۳ میلی متر.	مترمربع	۵,۹۷۳,۰۰۰	۲۶/۲۵
۱۴۰۳				۴,۷۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۰۴	تهیه ورق های موج دار شفاف و رنگی پلی کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی متر.	مترمربع	۴,۶۰۸,۰۰۰	۲۵/۹۷
۱۴۰۳				۳,۶۵۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۳۰۵۰۵	تهیه ورق های تخت شفاف و رنگی پلی کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی متر.	مترمربع	۵,۵۰۶,۰۰۰	۳۰/۵۰
۱۴۰۳				۴,۲۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۰۶	تهیه ورق های موج دار U.P.V.C به ضخامت اسمی ۲ میلی متر.	مترمربع	۳,۶۸۵,۰۰۰	۳۲/۹۳
۱۴۰۳				۲,۷۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۱۰	نصب ورق های موج دار پلیمری ردیف های ۲۳۰۵۰۱، ۲۳۰۵۰۴ و ۲۳۰۵۰۶ با تمام وسایل نصب.	مترمربع	۵۶۹,۵۰۰	۲۷/۱۲
۱۴۰۳				۴۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۱۱	نصب ورق های تخت پلیمری ردیف های ۲۳۰۵۰۲، ۲۳۰۵۰۳ و ۲۳۰۵۰۵ با تمام وسایل نصب.	مترمربع	۱,۱۱۳,۰۰۰	۳۳/۳۷
۱۴۰۳				۸۳۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۲۰	تهیه ورق های چند جداره شفاف و رنگی پلی کربنات.	کیلوگرم	۲,۳۷۱,۰۰۰	۲۸/۲۳
۱۴۰۳				۱,۸۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۲۱	نصب ورق های چند جداره شفاف و رنگی پلی کربنات ردیف ۲۳۰۵۲۰ باتمام وسایل نصب.	مترمربع	۱,۳۱۳,۰۰۰	۳۴/۹۴
۱۴۰۳				۹۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۳۰	تهیه و نصب ورق های اکستروود شده پلی پروپیلن بدون مقاومت در برابر نور خورشید، به وزن ۳۰۰ گرم بر مترمربع.	مترمربع	۵۴۵,۰۰۰	۳۰/۶۹
۱۴۰۳				۴۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۳۱	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۵۳۰ به ازای افزایش هر ۱۰۰ گرم وزن ورق اکستروود شده پلی پروپیلن مازاد بر ۳۰۰ گرم در هر مترمربع (کسر ۱۰۰ گرم به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۱۲۰,۰۰۰	۲۱/۳۳
۱۴۰۳				۹۸,۹۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۴۰	تهیه و نصب پایه فایبرگلاس برای نورگیرهای حبابی به مساحت تا ۱.۶ مترمربع.	مترطول	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲۶/۹۳
۱۴۰۳				۲,۰۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۴۱	تهیه و نصب پایه فایبرگلاس برای نورگیرهای حبابی به مساحت بیش از ۱.۶ مترمربع.	مترطول	۲,۴۹۸,۰۰۰	۲۶/۲۲
۱۴۰۳				۱,۹۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۴۲	تهیه و نصب حباب نورگیر آکرلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی متر و به مساحت تا ۰.۵ مترمربع.	عدد	۱۰,۰۱۶,۰۰۰	۲۱/۶۴
۱۴۰۳				۸,۲۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۵۴۳	تهیه و نصب حباب نورگیر آکرلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی متر و به مساحت بیش از ۰.۵ تا ۱.۳ مترمربع.	عدد	۱۲,۳۲۷,۰۰۰	۱۰۰/۰۰
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۳۰۵۴۴	تهیه و نصب حباب نورگیر آکرلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی متر و به مساحت بیش از ۱.۳ تا ۳ مترمربع.	عدد	۱۴,۴۵۲,۰۰۰	۱۰۰/۰۰
۱۴۰۳					



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۳۰۶۱۰	تهیه و نصب سقف کاذب از نوع تایل دوجداره P.V.C روکش دار به مساحت ۳۰ تا ۴۰ دسی مترمربع به صورت مشبک با نصب خشک.	مترمربع	۱,۶۵۶,۰۰۰	۴۶/۶۷
۱۴۰۳				۱,۱۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۶۱۵	تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل دوجداره P.V.C بدون روکش.	مترمربع	۲,۵۳۸,۰۰۰	۴۲/۶۶
۱۴۰۳				۱,۷۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۶۲۰	تهیه و نصب دیوارپوش از نوع پانل دوجداره P.V.C بدون روکش.	مترمربع	۲,۳۶۴,۰۰۰	۴۳/۵۳
۱۴۰۳				۱,۶۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۶۲۵	اضافه بها به ردیف های ۲۳۰۶۱۵ و ۲۳۰۶۲۰ در صورت روکش دار بودن پانل های دوجداره.	مترمربع	۱۲۴,۰۰۰	-۶۳/۸۴
۱۴۰۳				۳۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۶۳۰	تهیه و نصب پانل های U.P.V.C برای پوشش سایبان، پارکینگ، سوله و مانند آن.	مترمربع	۳,۴۸۲,۰۰۰	۲۹/۸۲
۱۴۰۳				۲,۶۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۷۰۱	تهیه و نصب نایلون با استفاده از مواد بازیافتی، (فیلم پلی اتیلن) به وزن حدود ۱۵۰ گرم بر مترمربع، برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند.	مترمربع	۱۳۰,۵۰۰	۲۵/۴۸
۱۴۰۳				۱۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۷۰۲	تهیه و نصب نایلون شفاف، (فیلم پلی اتیلن) به وزن حدود ۱۰۰ گرم بر مترمربع برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند.	مترمربع	۸۲,۷۰۰	۲۳/۲۴
۱۴۰۳				۶۷,۱۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۷۰۳	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۷۰۲ به ازای افزایش هر ۱۰۰ گرم وزن نایلون در هر مترمربع تا ۲۰۰ گرم (کسر ۱۰۰ گرم به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۴۳,۹۰۰	۱۵/۸۳
۱۴۰۳				۳۷,۹۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۸۰۱	تهیه و نصب ورق های پلاستیک تقویت شده با فایبرگلاس موج دار یا بدون موج، به ضخامت اسمی ۰.۹ میلی متر.	مترمربع	۲,۲۲۶,۰۰۰	۲۹/۲۶
۱۴۰۳				۱,۷۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۸۱۰	اضافه بها به ردیف ۲۳۰۸۰۱ به ازای افزایش هر میلی متر ضخامت مازاد بر ۰.۹ میلی متر تا ۳ میلی متر (کسر میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۱,۲۶۵,۰۰۰	۲۷/۹۰
۱۴۰۳				۹۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۹۱۰	تهیه و نصب نوار آب بند حفره دار به عرض اسمی ۱۹ سانتی متر، از جنس P.V.C.	مترطول	۱,۴۹۸,۰۰۰	۲۵/۴۶
۱۴۰۳				۱,۱۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۹۱۱	تهیه و نصب نوار آب بند حفره دار به عرض اسمی ۲۴ سانتی متر، از جنس P.V.C.	مترطول	۱,۷۶۷,۰۰۰	۲۵/۲۳
۱۴۰۳				۱,۴۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۹۱۲	تهیه و نصب نوار آب بند حفره دار به عرض اسمی ۳۲ سانتی متر، از جنس P.V.C.	مترطول	۲,۲۱۱,۰۰۰	۳۱/۲۱
۱۴۰۳				۱,۶۸۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۳۰۹۱۳	تهیه و نصب نوار آببند بدون حفره به عرض اسمی ۲۴ سانتی متر، از جنس P.V.C.	مترطول	۱,۷۹۵,۰۰۰	۲۸/۶۷
۱۴۰۳				۱,۳۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۹۱۴	تهیه و نصب نوار آببند بدون حفره به عرض اسمی ۳۲ سانتی متر، از جنس P.V.C.	مترطول	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۶/۰۷
۱۴۰۳				۱,۶۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۹۲۰	تهیه و اجرای نوار آببند بنتونیتی به عرض ۳ سانتی متر به طور کامل بر حسب مترطول درز.	مترطول	۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۶/۰۲
۱۴۰۳				۳,۰۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۹۲۵	تهیه و نصب نوار آببند هیدروفیلی به عرض ۲ سانتی متر به طور کامل بر حسب متر طول درز.	مترطول	۲,۹۱۵,۰۰۰	۲۵/۴۸
۱۴۰۳				۲,۳۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۹۳۰	تهیه و اجرای ماستیک آببند پلی یورتان برای مصرف در درزها با پرداخت نهایی سطح به طور کامل.	دسی متر مکعب	۳,۴۲۹,۰۰۰	۱۸/۴۴
۱۴۰۳		تهیه و اجرای ماستیک آببند پلی یورتان برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.		۲,۸۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۰۹۳۱	تهیه و اجرای ماستیک آببند سیلیکونی برای مصرف در درزها با پرداخت نهایی سطح به طور کامل.	دسی متر مکعب	۱,۷۸۲,۰۰۰	۲۰/۸۹
۱۴۰۳		تهیه و اجرای ماستیک آببند سیلیکونی برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.		۱,۴۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۰۰۱	تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس U.P.V.C در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف.	کیلوگرم	۲,۹۴۶,۰۰۰	۳۵/۰۷
۱۴۰۳				۲,۱۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۰۰۲	تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس U.P.V.C برای زهکشی.	کیلوگرم	۲,۱۲۵,۰۰۰	۳۷/۷۱
۱۴۰۳				۱,۵۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۰۰۳	تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن.	عدد	۱,۷۸۲,۰۰۰	۳۶/۰۳
۱۴۰۳				۱,۳۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۰۰۴	تهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C به قطر خارجی ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی متر.	مترطول	۹۷۶,۵۰۰	۲۵/۷۵
۱۴۰۳				۷۷۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۰۰۵	تهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C به قطر خارجی ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلی متر.	مترطول	۱,۷۳۲,۰۰۰	۴/۷۷
۱۴۰۳				۱,۶۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۰۰۶	تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس پلی اتیلن در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف.	کیلوگرم	۳,۱۹۱,۰۰۰	۳۱/۲۶
۱۴۰۳				۲,۴۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۰۰۷	تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس پلی اتیلن برای زهکشی.	کیلوگرم	۲,۳۶۵,۰۰۰	۳۲/۱۲
۱۴۰۳				۱,۷۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۰۱۰	تهیه فاصله نگهدار (Spacer) از جنس پلاستیک برای تامین پوشش بتن.	کیلوگرم	۶۴۴,۵۰۰	۲۹/۶۷



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۳۱۰۱۰			۴۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آببند و ورق تقویتی گالوانیزه.	کیلوگرم	۳,۴۳۱,۰۰۰	۳۴/۰۲
۱۴۰۳				۲,۵۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۳۱۰	تهیه و اجرای فوم اتیلن وینیل استات به ضخامت ۱.۵ میلی متر و وزن مخصوص ۹۵ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۲۰۷,۰۰۰	۲۳/۹۵
۱۴۰۳				۱۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۳۱۱	اضافه بها به ردیف ۲۳۱۳۱۰ به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن فوم اتیلن وینیل استات در هر مترمکعب (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۹/۲۶
۱۴۰۳				۸۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۳۱۵	تهیه و اجرای فوم پلی اتیلن به ضخامت یک میلی متر و وزن مخصوص ۲۵ کیلوگرم در مترمکعب.	متر مربع	۱۱۹,۰۰۰	۲۹/۲۰
۱۴۰۳				۹۲,۱۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۳۱۶	اضافه بها به ردیف ۲۳۱۳۱۵ به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن فوم پلی اتیلن در هر مترمکعب (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸/۱۳
۱۴۰۳				۹۷۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۴۰۱	تهیه و نصب نمای پیش ساخته از جنس پلی استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت پوشش ۳ تا ۵ میلی متر و ضخامت کل تا ۵۵ میلی متر، با هر رنگ و سطح صاف.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۳۱۴۰۲	تهیه و نصب ابزارهای تزئینی پیش ساخته از جنس پلی استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت پوشش ۳ تا ۵ میلی متر و ضخامت کل تا ۵۵ میلی متر به عرض تا ۲۰۰ میلی متر، با هر رنگ و سطح صاف.	مترطول		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۳۱۴۰۳	اضافه بها به ردیف ۲۳۱۴۰۲ به ازای هر ۱۰۰ میلی متر افزایش عرض ابزار مازاد بر ۲۰۰ میلی متر.	مترطول		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۳۱۵۰۱	تهیه و نصب ابزارهای تزئینی پیش ساخته گوشه سقف، دیوار و چهارچوب ها و قرنیزها از جنس پلی استایرن اکستروود شده با ضخامت ۸ تا ۱۵ میلی متر به عرض تا ۱۷۵ میلی متر، با هر رنگ و سطح صاف.	مترطول		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۳۱۵۰۲	اضافه بها به ردیف ۲۳۱۵۰۱ برای ابزار به عرض بیش از ۱۷۵ میلی متر تا ۳۵۰ میلی متر.	مترطول		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۳۱۶۱۰	تهیه کامپوزیت های چوب پلاستیک توپر و توخالی به ابعاد و ضخامت های مختلف برای پوشش کف ها، دیوارها و سقف ها.	کیلوگرم	۶۶۳,۵۰۰	۳۴/۱۷
۱۴۰۳				۴۹۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۶۱۱	نصب کامپوزیت های چوب پلاستیک ردیف ۲۳۱۶۱۰ با تمام وسایل نصب.	مترمربع	۱,۶۰۶,۰۰۰	۲۹/۵۱



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۳۱۶۱۱			۱,۲۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۷۰۱	تهیه و نصب دریچه آدمرو از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۶۰ سانتی متر.	عدد	۱۳,۰۵۴,۰۰۰	۲۶/۴۷
۱۴۰۳				۱۰,۳۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۷۰۲	تهیه و نصب دریچه آدمرو از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۸۰ سانتی متر.	عدد	۲۷,۹۹۳,۰۰۰	۲۷/۳۵
۱۴۰۳				۲۱,۹۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۷۰۳	اضافه بها به ردیف ۲۳۱۷۰۱ و ۲۳۱۷۰۲ وقتی دریچه از نوع سوپاپ دار باشد.	عدد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳/۸۶
۱۴۰۳				۲,۰۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۷۰۴	تهیه و نصب دریچه انشعاب از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۲۳ سانتی متر.	عدد	۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۸/۶۵
۱۴۰۳				۲,۴۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۷۰۶	تهیه و نصب دریچه آبیگر از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به مساحت ۰.۴۵ تا ۰.۵۵ مترمربع.	عدد	۱۶,۲۹۱,۰۰۰	۳۰/۵۵
۱۴۰۳				۱۲,۴۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۷۰۷	تهیه و نصب دریچه آدمرو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت ۰.۲۸ تا ۰.۳۶ مترمربع.	عدد	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۱/۳۵
۱۴۰۳				۱۳,۶۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۷۰۸	تهیه و نصب دریچه آدمرو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت بیش از ۰.۳۶ تا ۰.۶۴ مترمربع.	عدد	۲۱,۲۴۳,۰۰۰	۲۳/۰۷
۱۴۰۳				۱۷,۲۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۷۲۰	تهیه و نصب گلدانی چاه فاضلاب به همراه در از جنس پلیمر به قطر ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر.	عدد	۸,۶۰۲,۰۰۰	۲۵/۵۷
۱۴۰۳				۶,۸۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۸۱۰	نصب کاغذ دیواری با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل.	مترمربع	۴۳۴,۵۰۰	۳۸/۳۷
۱۴۰۳				۳۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۸۲۰	نصب موکت با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل.	مترمربع	۵۲۷,۰۰۰	۲۹/۳۲
۱۴۰۳				۴۰۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۹۰۱	تهیه پانل های پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP).	کیلوگرم	۲,۰۵۱,۰۰۰	۲۶/۶۰
۱۴۰۳				۱,۶۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۱۹۰۲	نصب و سوار کردن پانل های پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) به منظور احداث مخازن مکعبی پیش ساخته مدولار روی نشیمن فولاد ضد زنگ.	مترمربع	۱,۹۲۴,۰۰۰	۲۶/۳۲
۱۴۰۳				۱,۵۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۲۰۰۱	تهیه و نصب صفحات مشبک قالب گیری شده (Moulded Grating) و مسلح با الیاف شیشه به ابعاد اسمی چشمه ۳۸*۳۸ میلی متر و ضخامت ۲۵ میلی متر با تمام وسایل و اتصالات مربوط.	مترمربع	۹,۷۶۱,۰۰۰	۲۲/۹۱
۱۴۰۳				۷,۹۴۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۳۲۰۰۲	اضافه بها به ردیف ۲۳۲۰۰۱ به ازای افزایش هر ۵ میلی متر ضخامت صفحات مشبک مسلح شده با الیاف شیشه مازاد بر ۲۵ میلی متر تا ۴۰ میلی متر (کسر ۵ میلی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۱,۵۴۵,۰۰۰	-۱۰/۳۳
۱۴۰۳				۱,۷۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۳۲۰۰۳	اضافه بها به ردیف ۲۳۲۰۰۱ در صورتی که صفحات مشبک، دارای صفحه پوششی مسلح شده با الیاف شیشه باشند.	مترمربع	۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۸/۳۴
۱۴۰۳				۴,۶۵۶,۰۰۰	
۳۰/۲۹ درصد رشد کلی فصل: درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند					
فصل ۲۴ - شیشه و نصب آن					
۱۴۰۴	۲۴۰۱۰۲	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده.	مترمربع	۳,۰۶۹,۰۰۰	۴۱/۵۵
۱۴۰۳				۲,۱۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۱۰۳	تهیه و نصب شیشه ۵ میلی متری ساده.	مترمربع	۳,۷۰۷,۰۰۰	۲۴/۹۴
۱۴۰۳				۲,۹۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۱۰۴	تهیه و نصب شیشه ۶ میلی متری ساده.	مترمربع	۴,۲۸۰,۰۰۰	۲۸/۹۹
۱۴۰۳				۳,۳۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۱۰۵	تهیه و نصب شیشه ۸ میلی متری ساده.	مترمربع	۴,۸۶۱,۰۰۰	۳۰/۹۱
۱۴۰۳				۳,۷۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۱۰۶	تهیه و نصب شیشه ۱۰ میلی متری ساده.	مترمربع	۶,۴۱۴,۰۰۰	۴۰/۴۷
۱۴۰۳				۴,۵۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۱۰۸	تهیه و نصب شیشه ۱۲ میلی متری ساده.	مترمربع	۷,۰۰۲,۰۰۰	۴۵/۶۹
۱۴۰۳				۴,۸۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۲۰۱	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری مشجر.	مترمربع	۲,۴۱۴,۰۰۰	۴۱/۳۳
۱۴۰۳				۱,۷۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۲۰۲	تهیه و نصب شیشه ۶ میلی متری مشجر.	مترمربع	۳,۰۵۶,۰۰۰	۲۶/۵۹
۱۴۰۳				۲,۴۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۲۰۴	تهیه و نصب شیشه ۸ میلی متری مشجر.	مترمربع	۳,۷۶۸,۰۰۰	۲۷/۵۵
۱۴۰۳				۲,۹۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۲۰۵	تهیه و نصب شیشه ۱۰ میلی متری مشجر.	مترمربع	۴,۲۱۲,۰۰۰	۲۸/۳۳
۱۴۰۳				۳,۲۸۲,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۴۰۲۱۱	تهیه و نصب شیشه ۶ میلی متری مشجر سیمی.	مترمربع	۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۲۴/۱۷
۱۴۰۳				۱۴,۰۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۳۰۱	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۴ میلی متر.	مترمربع	۵,۶۶۸,۰۰۰	۳۶/۶۷
۱۴۰۳				۴,۱۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۳۰۲	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۵ میلی متر.	مترمربع	۶,۶۸۸,۰۰۰	۳۵/۶۸
۱۴۰۳				۴,۹۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۳۰۳	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۶ میلی متر.	مترمربع	۶,۱۹۱,۰۰۰	۳۵/۰۲
۱۴۰۳				۴,۵۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۳۰۴	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۸ میلی متر.	مترمربع	۷,۹۱۳,۰۰۰	۲۲/۴۷
۱۴۰۳				۶,۴۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۳۰۵	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۰ میلی متر.	مترمربع	۸,۸۹۲,۰۰۰	۱۹/۳۵
۱۴۰۳				۷,۴۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۳۰۷	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۲ میلی متر.	مترمربع	۱۰,۷۵۵,۰۰۰	۳۳/۶۶
۱۴۰۳				۸,۰۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۳۰۸	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۵ میلی متر.	مترمربع	۱۲,۳۸۱,۰۰۰	۵۰/۶۲
۱۴۰۳				۸,۲۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۳۱۵	اضافه بها بابت نصب یراق آلات روی شیشه های ایمنی آبدیده حرارتی که در داخل قاب نصب نمی شوند، اعم از ثابت یا بازشو.	مترمربع	۲,۲۶۱,۰۰۰	۳۲/۴۵
۱۴۰۳				۱,۷۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۴۰۱	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری بازتابنده به رنگ طلایی.	مترمربع	۴,۹۳۲,۰۰۰	۳۲/۹۷
۱۴۰۳				۳,۷۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۴۰۲	تهیه و نصب شیشه ۶ میلی متری بازتابنده به رنگ طلایی.	مترمربع	۵,۷۸۷,۰۰۰	۲۸/۵۱
۱۴۰۳				۴,۵۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۴۱۰	اضافه بها به ردیف های ۲۴۰۴۰۱ و ۲۴۰۴۰۲، در صورتی که رنگ شیشه، به جز رنگ طلایی باشد.	مترمربع	۱,۰۶۹,۰۰۰	۹۵/۴۲
۱۴۰۳				۵۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۵۰۱	تهیه و نصب کاشی شیشه ای به ابعاد ۱۵×۱۵ سانتی متر در سطوح افقی.	مترمربع	۳۸,۲۷۰,۰۰۰	۳۳/۲۶
۱۴۰۳				۲۸,۷۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۵۰۲	تهیه و نصب کاشی شیشه ای به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی متر در سطوح افقی.	مترمربع	۲۵,۹۵۴,۰۰۰	۲۸/۰۳



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۴۰۵۰۲			۲۰,۲۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۵۰۵	تهیه و نصب کاشی شیشه‌ای به ابعاد ۲۰×۲۰، ۲۵×۲۵ یا ۳۰×۳۰ سانتی‌متر در سطوح قائم.	مترمربع	۱۲,۷۲۹,۰۰۰	۳۳/۵۶
۱۴۰۳				۹,۵۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۵۰۶	تهیه و نصب آجر شیشه‌ای تو خالی به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ضخامت ۸ سانتی‌متر در سطوح قائم.	مترمربع	۳۲,۵۹۵,۰۰۰	۲۲/۴۶
۱۴۰۳				۲۶,۶۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۵۰۷	تهیه و نصب آجر شیشه‌ای تو خالی به ابعاد ۲۰×۱۰ سانتی‌متر و ضخامت ۸ سانتی‌متر در سطوح قائم.	مترمربع	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۰۱
۱۴۰۳				۴۲,۴۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۵۱۰	اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۴۰۵۰۱ تا ۲۴۰۵۰۷ در صورتی که شیشه رنگی باشد.	مترمربع	۱,۸۳۲,۰۰۰	-۱۱/۸۳
۱۴۰۳				۲,۰۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۶۰۱	مات کردن شیشه به روش ماسه‌پاشی (سندبلاست کردن شیشه).	مترمربع	۲,۹۹۷,۰۰۰	۳۱/۰۴
۱۴۰۳				۲,۲۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۶۰۲	مات کردن شیشه به روش اسیدشویی.	مترمربع	۱,۳۲۳,۰۰۰	۳۰/۹۹
۱۴۰۳				۱,۰۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۶۰۵	لبه‌سازی شیشه به همراه پرداخت نهایی سطح آن برحسب هر مترطول لبه شیشه.	مترطول	۵۶۸,۵۰۰	۳۱/۱۴
۱۴۰۳		لبه‌سازی شیشه به همراه پرداخت سطح آن برحسب هر مترطول لبه شیشه.		۴۳۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۷۰۹	تهیه چسب سیلیکون جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده).	مترمربع	۸۷۴,۰۰۰	۱۴/۱۷
۱۴۰۳				۷۶۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۷۱۰	تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده).	مترمربع	۲۶۴,۵۰۰	۲۹/۳۳
۱۴۰۳				۲۰۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۷۱۱	تهیه بطانه جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده).	مترمربع	۱۲۰,۰۰۰	۴۲/۶۸
۱۴۰۳				۸۴,۱۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۷۱۵	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه ساده یا شیشه ایمنی آبدیده حرارتی در صورتی که شیشه از نوع پوشش‌دار با خاصیت اصلاح عبور یا انعکاس گرمای خورشید باشد.	مترمربع	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱/۴۱
۱۴۰۳				۱,۴۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۷۱۶	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه ساده، در صورتی که شیشه از نوع پوشش‌دار با خاصیت انعکاس نور باشد.	مترمربع	۵۲۹,۰۰۰	-۱۸/۶۱
۱۴۰۳				۶۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۷۲۰	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه ساده یا ایمنی آبدیده حرارتی، در صورتی که شیشه از نوع لعاب‌دار باشد.	مترمربع	۷,۴۱۲,۰۰۰	۳۵/۳۷



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۴۰۷۲۰			۵,۴۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۷۲۵	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده.	مترطول	۱,۱۱۷,۰۰۰	۳۳/۴۵
۱۴۰۳				۸۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۷۲۶	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت سه جداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه سه جداره شده.	مترطول	۲,۰۰۱,۰۰۰	۲۸/۳۵
۱۴۰۳				۱,۵۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۸۰۴	لایه کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۰.۳۸ میلی متر.	مترمربع	۶,۲۱۳,۰۰۰	۲۷/۱۳
۱۴۰۳				۴,۸۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۸۰۵	لایه کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۰.۷۶ میلی متر.	مترمربع	۷,۳۱۳,۰۰۰	۲۸/۲۰
۱۴۰۳				۵,۷۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۸۰۶	لایه کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۱.۵۲ میلی متر.	مترمربع	۸,۱۱۳,۰۰۰	۱۹/۲۷
۱۴۰۳				۶,۸۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۴۰۸۰۷	لایه کاری دو شیشه مسطح با لایه مقاوم در برابر آتش.	مترمربع		
۱۴۰۳					

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) **درصد رشد کلی فصل: ۳۱/۱۸**

فصل ۲۵ - رنگ آمیزی

۱۴۰۴	۲۵۰۱۰۱	آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی با سمباده یا برس سیمی.	مترمربع	۲۶۵,۵۰۰	۳۱/۷۶
۱۴۰۳				۲۰۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۱۰۳	آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی به روش ماسه پاشی.	مترمربع	۵۶۹,۰۰۰	۳۲/۴۷
۱۴۰۳				۴۲۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۱۰۴	آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی به روش ساچمه پاشی.	مترمربع	۶۰۹,۵۰۰	۲۷/۵۱
۱۴۰۳				۴۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱,۶۸۵,۰۰۰	۳۴/۹۰
۱۴۰۳				۱,۲۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۰۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریلیک کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱,۷۹۱,۰۰۰	۳۵/۳۷
۱۴۰۳				۱,۳۲۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۵۰۳۲۰	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۲۱۶,۰۰۰	۳۳/۶۹
۱۴۰۳				۹۰۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۲۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخراپی) به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۳۴,۰۰۰	۳۲/۳۹
۱۴۰۳				۸۵۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۲۲	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی غنی از روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۸۱,۰۰۰	۳۴/۲۰
۱۴۰۳				۸۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۲۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی فسفات روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۸۳,۰۰۰	۳۴/۶۶
۱۴۰۳				۸۷۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۲۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی کرومات روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۷۳,۰۰۰	۲۹/۹۷
۱۴۰۳				۹۰۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۲۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی کرومات روی اخراپی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۵۲,۰۰۰	۳۲/۵۶
۱۴۰۳				۸۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۲۶	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید سرب اخراپی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۵۲,۰۰۰	۳۲/۵۶
۱۴۰۳				۸۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۳۰	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۱۳,۰۰۰	۳۰/۶۳
۱۴۰۳				۸۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۳۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید اکسید آهن دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۰۷۴,۰۰۰	۲۹/۰۸
۱۴۰۳				۸۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۳۲	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید غنی از روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۲۴۲,۰۰۰	۳۹/۵۵
۱۴۰۳				۸۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۳۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید فسفات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۵۶,۰۰۰	۳۵/۳۶
۱۴۰۳				۸۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۳۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید کرومات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۱۶,۰۰۰	۳۰/۲۲
۱۴۰۳				۸۵۷,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۵۰۳۳۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمین دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۹۱,۰۰۰	۳۰/۴۴
۱۴۰۳				۹۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۳۶	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی استر یک جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۰۵۷,۰۰۰	۲۵/۸۳
۱۴۰۳				۸۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۴۰	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلی اورتان دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۱۳۳,۰۰۰	۳۰/۱۵
۱۴۰۳				۸۷۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۴۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ اتیل سیلیکات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۵۶۵,۰۰۰	۴۰/۸۶
۱۴۰۳				۱,۱۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۳۵۰	تهیه مصالح و اجرای رنگ وینیلی یک جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۳/۷۶
۱۴۰۳				۱,۳۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۴۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر کارهای چوبی.	مترمربع	۱,۸۷۱,۰۰۰	۳۶/۲۷
۱۴۰۳				۱,۳۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۴۰۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ لاک الکل روی کارهای چوبی.	مترمربع	۱,۹۶۱,۰۰۰	۳۳/۰۳
۱۴۰۳				۱,۴۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۴۰۴	تهیه مصالح و اجرای سیلر و کلیرکاری کامل روی کارهای چوبی.	مترمربع	۲,۰۷۷,۰۰۰	۴۰/۸۱
۱۴۰۳				۱,۴۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۴۰۵	تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ پلی استر روی کارهای چوبی.	مترمربع	۹,۸۴۸,۰۰۰	۳۷/۰۶
۱۴۰۳				۷,۱۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۴۰۶	تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ نیم پلی استر روی کارهای چوبی.	مترمربع	۶,۵۱۷,۰۰۰	۲۳/۴۲
۱۴۰۳				۵,۲۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۵۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقفها.	مترمربع	۱,۱۹۳,۰۰۰	۳۸/۱۵
۱۴۰۳				۸۶۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۵۰۲	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقفها.	مترمربع	۹۶۰,۰۰۰	۳۸/۱۲
۱۴۰۳				۶۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۵۰۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقفها.	مترمربع	۴۲۰,۵۰۰	۲۵/۵۲
۱۴۰۳				۳۳۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۵۰۵۰۶	تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکلیل نسوز، شامل آستر و رویه.	مترمربع	۸۲۸,۵۰۰	۳۹/۳۶
۱۴۰۳				۵۹۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۵۰۷	تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکریلیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی، شامل آستر و رویه.	مترمربع	۹۳۶,۰۰۰	۳۳/۲۳
۱۴۰۳				۷۰۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۵۰۸	تهیه مصالح و اجرای پرایمر مخصوص روی صفحات گچی قبل از اجرای رنگ، کاغذ دیواری، سرامیک، سنگ و سایر موارد.	مترمربع	۱۷۲,۵۰۰	۵۴/۰۱
۱۴۰۳				۱۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۶۰۱	تهیه مصالح و اجرای خط کشی منقطع و متناوب به عرض ۱۲ سانتی متر، با رنگ های ترافیکی سرد.	مترطول	۱۴۷,۵۰۰	۳۳/۴۸
۱۴۰۳				۱۱۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای خط کشی متصل و مداوم به عرض ۱۲ سانتی متر، با رنگ های ترافیکی سرد.	مترطول	۱۴۳,۰۰۰	۳۳/۶۴
۱۴۰۳				۱۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۶۰۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی سطوح آسفالت و بتن با رنگ دوجزئی سرد مانند خط عابر پیاده.	مترمربع	۶,۳۱۹,۰۰۰	۲۳/۷۰
۱۴۰۳				۵,۱۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۶۰۴	اضافه بها به ردیف های ۲۵۰۶۰۱ و ۲۵۰۶۰۲، در صورتی که از ماشین آلات و ابزار به غیر از ماشین آلات خودرو استفاده شود.	مترطول	۱۴,۸۰۰	۳۳/۳۳
۱۴۰۳				۱۱,۱۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۷۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح سیمانی و بتنی شامل آستر و رویه.	مترمربع	۶۸۲,۵۰۰	۳۸/۲۹
۱۴۰۳				۴۹۳,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۷۰۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریلیک روی سطوح سیمانی و بتنی شامل یک قشر پرایمر، یک قشر آستر و یک قشر رویه.	مترمربع	۵۱۸,۵۰۰	۲۳/۴۵
۱۴۰۳				۴۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه.	مترمربع	۵۱۹,۰۰۰	۳۶/۲۲
۱۴۰۳				۳۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۷۰۶	تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه.	مترمربع	۳۳۶,۵۰۰	۲۰/۸۲
۱۴۰۳				۲۷۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۷۰۷	تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع روغنی (الکیدی بلند روغنی).	مترمربع	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۲/۸۶
۱۴۰۳				۸۵۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۵۰۷۰۸	تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع امولوسیونی کپلیمر.	مترمربع	۱,۰۹۳,۰۰۰	۳۴/۰۲
۱۴۰۳				۸۱۵,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۵۰۸۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ پف کننده پایه آب مقاوم در برابر آتش.	مترمربع		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۵۰۸۰۲	تهیه مصالح و اجرای رنگ پف کننده پایه حلال مقاوم در برابر آتش.	مترمربع		
۱۴۰۳					
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۲/۹۵					
فصل ۲۶ - زیراساس و اساس					
۱۴۰۴	۲۶۰۱۰۱	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد.	مترمکعب	۴,۸۶۴,۰۰۰	۴۸/۲۰
۱۴۰۳				۳,۲۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۱۰۲	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد.	مترمکعب	۵,۰۲۴,۰۰۰	۴۸/۴۱
۱۴۰۳				۳,۳۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۱۰۳	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد.	مترمکعب	۵,۲۲۱,۰۰۰	۴۸/۰۷
۱۴۰۳				۳,۵۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۳۰۱	تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود.	مترمکعب	۵,۵۷۱,۰۰۰	۴۴/۸۱
۱۴۰۳				۳,۸۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۳۰۲	تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود.	مترمکعب	۵,۵۹۹,۰۰۰	۴۱/۳۸
۱۴۰۳				۳,۹۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۳۰۳	تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود.	مترمکعب	۵,۶۷۴,۰۰۰	۳۷/۴۱
۱۴۰۳				۴,۱۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۴۰۱	اضافه بها به ردیف‌های ۲۶۰۳۰۱ تا ۲۶۰۳۰۳، در صورتی که درصد شکستگی مصالح روی الک نمره ۴ بیشتر از ۵۰ درصد باشد (به ازای هر ۵ درصد اضافه درصد شکستگی یک بار).	مترمکعب	۱	-۹۹/۹۹
۱۴۰۳				۲۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۶۰۱	پخش، آب‌پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیراساس به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۵۶۴,۰۰۰	۳۱/۶۲
۱۴۰۳				۴۲۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۶۰۳	پخش، آب‌پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیراساس به ضخامت بیش از ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر، با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۵۰۸,۵۰۰	۳۱/۵۶
۱۴۰۳				۳۸۶,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۶۰۶۰۴	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت تا ۱۰ سانتی متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۷۶۹,۰۰۰	۳۱/۴۵
۱۴۰۳				۵۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۶۰۵	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۷۱۳,۰۰۰	۳۱/۴۲
۱۴۰۳				۵۴۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۴,۸۵۵,۰۰۰	۴۷/۹۲
۱۴۰۳				۳,۲۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۷۰۲	تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۳,۷۹۷,۰۰۰	۳۳/۶۵
۱۴۰۳				۲,۸۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۸۰۱	تثبیت و تقویت زیرسازی، زیراساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرنده کردن، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۹۰ درصد به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۱,۵۴۳,۰۰۰	۳۵/۹۴
۱۴۰۳				۱,۱۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۸۰۲	تثبیت و تقویت زیرسازی، زیراساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرنده کردن، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۹۵ درصد به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۱,۵۴۳,۰۰۰	۳۵/۹۴
۱۴۰۳				۱,۱۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۶۰۸۰۳	تثبیت و تقویت زیرسازی، زیراساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرنده کردن، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۱۰۰ درصد به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۱,۶۹۹,۰۰۰	۳۵/۳۷
۱۴۰۳				۱,۲۵۵,۰۰۰	
۳۸/۸۸ درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیت‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند درصد رشد کلی فصل:					
فصل ۲۷ - آسفالت					
۱۴۰۴	۲۷۰۱۰۱	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر محلول.	کیلوگرم	۲۹۹,۰۰۰	۳۱/۴۲
۱۴۰۳				۲۲۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۱۰۲	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک CSS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۲۹۸,۰۰۰	۳۱/۲۷
۱۴۰۳				۲۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۱۰۳	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک CMS با حداقل قیر باقیمانده ۶۵ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۳۱۰,۰۰۰	۵۹/۷۹
۱۴۰۳				۱۹۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۷۰۱۰۴	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک CRS با حداقل قیر باقیمانده ۶۰ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۲۶۴,۵۰۰	۶۰/۳۰
۱۴۰۳				۱۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۱۰۵	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک SS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۲۱۹,۵۰۰	۴۵/۸۴
۱۴۰۳				۱۵۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۱۰۶	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک MS با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۱۷۴,۵۰۰	۴۶/۶۳
۱۴۰۳				۱۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۱۰۷	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک RS با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۱۷۴,۵۰۰	۴۶/۶۳
۱۴۰۳				۱۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۲۰۲	اضافه بها به ردیف های ۲۷۰۱۰۱ تا ۲۷۰۱۰۷ در صورتی که اندود سطحی اجرا گردد.	کیلوگرم	۲۲,۹۰۰	۳۱/۶۰
۱۴۰۳				۱۷,۴۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۲۱۰	تمیزکاری و آماده سازی سطح زیرین اندود جهت اجرای اندود.	مترمربع	۳۵,۴۰۰	۳۴/۶۰
۱۴۰۳				۲۶,۳۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۳۰۱	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۳۷.۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۴۸,۵۸۶,۰۰۰	۵۴/۵۴
۱۴۰۳				۳۱,۴۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۳۰۲	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۴۸,۹۲۰,۰۰۰	۵۸/۵۴
۱۴۰۳				۳۰,۸۵۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۳۰۳	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر باشد.	مترمکعب	۵۰,۸۵۱,۰۰۰	۴۳/۲۸
۱۴۰۳				۳۵,۴۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۳۰۴	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۲.۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۵۲,۸۰۶,۰۰۰	۴۵/۴۵
۱۴۰۳				۳۶,۳۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های ۲۷۰۳۰۳ و ۲۷۰۳۰۴، در صورتی که بتن آسفالتی در قشر رویه اجرا گردد.	مترمکعب	۷۰۹,۰۰۰	۳۱/۷۸
۱۴۰۳				۵۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۳۲۰	کسربها به ردیف ۲۷۰۳۰۱ و ۲۷۰۳۰۲ در صورتی که بتن آسفالتی در قشر اساس قیر اجرا گردد.	مترمکعب	-۱,۰۳۷,۰۰۰	۳۱/۶۸
۱۴۰۳				-۷۸۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۴۰۲	اضافه بها به ردیف های تهیه و اجرای آسفالت، بابت هر ۱۰ کیلوگرم قیر مصرفی اضافی، در هر مترمکعب آسفالت، طبق بند ۶ مقدمه فصل (کسر ۱۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۲,۱۳۱,۰۰۰	۵۹/۸۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۲۷۰۴۰۲			۱,۳۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۴۰۳	کسربها به ردیفهای تهیه و اجرای آسفالت، بابت هر ۱۰ کیلوگرم قیر مصرفی کمتر، در هر مترمکعب آسفالت طبق بند ۶ مقدمه فصل (کسر ۱۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	-۲,۱۳۱,۰۰۰	۵۹/۸۶
۱۴۰۳				-۱,۳۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۴۰۴	اضافه بها به ردیفهای تهیه و اجرای آسفالت، در صورتی که آسفالت در پیاده رو، معابر و مانند آن به عرض تا ۲ متر اجرا شود.	مترمکعب	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۳۵/۰۲
۱۴۰۳				۱۳,۶۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۴۱۰	اضافه بها به ردیفهای تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه، ۲۰ مترمربع و کمتر باشد.	مترمکعب	۹,۹۸۵,۰۰۰	۳۱/۷۴
۱۴۰۳				۷,۵۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۴۱۱	اضافه بها به ردیفهای تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه، بیش از ۲۰ مترمربع و تا ۵۰ مترمربع باشد.	مترمکعب	۶,۸۸۶,۰۰۰	۳۱/۷۳
۱۴۰۳				۵,۲۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۴۱۲	اضافه بها به ردیفهای تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه، بیش از ۵۰ مترمربع و تا ۱۰۰ مترمربع باشد.	مترمکعب	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۱/۷۵
۱۴۰۳				۲,۴۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۵۰۱	تهیه و اجرای آسفالت بام به ضخامت ۱.۵ تا ۲ سانتی متر.	مترمربع	۱,۴۴۳,۰۰۰	۴۸/۳۰
۱۴۰۳				۹۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۵۰۲	اضافه بها به ردیف ۲۷۰۵۰۱ برای هر یک سانتی متر افزایش ضخامت (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۵۳۰,۵۰۰	۵۳/۷۶
۱۴۰۳				۳۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۵۰۳	تهیه مصالح و پر کردن درزها با ماسه آسفالت.	دسیمتر مکعب	۱۶۱,۵۰۰	۴۰/۴۳
۱۴۰۳				۱۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۵۱۰	تهیه و اجرای ماستیک آب بند قیری برای مصرف در درزها با پرداخت نهایی سطح به طور کامل.	دسیمتر مکعب	۱,۰۳۷,۰۰۰	۱۹/۵۳
۱۴۰۳		تهیه و اجرای ماستیک آب بند قیری برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.		۸۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۶۰۱	تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه بندی پیوسته صفر تا ۲۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۳۳,۴۸۶,۰۰۰	۳۲/۷۴
۱۴۰۳				۲۵,۲۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۶۰۲	تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه بندی پیوسته صفر تا ۱۹ میلی متر باشد.	مترمکعب	۳۴,۱۳۹,۰۰۰	۳۲/۷۳
۱۴۰۳				۲۵,۷۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۷۰۶۰۳	تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه بندی پیوسته صفر تا ۱۲.۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۳۵,۱۷۱,۰۰۰	۳۲/۷۰
۱۴۰۳				۲۶,۵۰۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۷۰۶۰۴	اضافه بها به ردیفهای ۲۷۰۶۰۱ تا ۲۷۰۶۰۳ هرگاه آسفالت سرد کارخانه ای باشد.	مترمکعب	۵,۱۱۳,۰۰۰	۳۱/۷۷
۱۴۰۳				۳,۸۸۰,۰۰۰	
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۴۳/۳۵					
فصل ۲۸ - حمل و نقل					
۱۴۰۴	۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۸,۴۰۰	۳۴/۵۹
۱۴۰۳				۲۱,۱۰۰	
۱۴۰۴	۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۹,۶۰۰	۳۴/۲۴
۱۴۰۳				۱۴,۶۰۰	
۱۴۰۴	۲۸۰۱۰۳	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۳۰۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۳,۵۰۰	۳۵/۰۰
۱۴۰۳				۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۴	۲۸۰۱۰۴	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۴۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۲,۲۰۰	۳۵/۱۰
۱۴۰۳				۹,۰۳۰	
۱۴۰۴	۲۸۰۱۰۵	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۰,۲۰۰	۳۵/۴۵
۱۴۰۳				۷,۵۳۰	
۱۴۰۴	۲۸۰۱۰۶	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۸,۱۳۰	۳۵/۰۴
۱۴۰۳				۶,۰۲۰	
۱۴۰۴	۲۸۰۳۰۱	حمل بتن آسفالتی و آسفالت سرد کارخانه ای هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از ۳۰ کیلومتر تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳۷,۳۰۰	۳۵/۶۳
۱۴۰۳				۲۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۲۸۰۳۰۲	حمل آسفالت سرد کارخانه ای هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از ۳۰ کیلومتر تا ۱۵۰ کیلومتر باشد برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۲,۸۰۰	۳۲/۵۵
۱۴۰۳				۱۷,۲۰۰	
۱۴۰۴	۲۸۰۵۰۱	حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، تا فاصله ۱۰ مایل دریایی.	تن - مایل دریایی	۱۱۰,۷۰۰	۱۰۰/۰۰
۱۴۰۳					



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۲۸۰۵۰۲	حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۱۰ میل تا فاصله ۳۰ میل دریایی.	تن - میل دریایی	۲۶,۷۰۰	۱۰۰/۰۰
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۸۰۵۰۳	حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۳۰ میل تا فاصله ۶۰ میل دریایی.	تن - میل دریایی	۲۰,۳۰۰	۱۰۰/۰۰
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۸۰۵۰۴	حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۶۰ میل تا فاصله ۹۰ میل دریایی.	تن - میل دریایی	۱۸,۲۰۰	۱۰۰/۰۰
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۲۸۰۵۰۵	حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۹۰ میل تا فاصله ۱۵۰ میل دریایی.	تن - میل دریایی	۱۸,۲۰۰	۱۰۰/۰۰
۱۴۰۳					
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۳۴/۶۵					
فصل ۴۱ - مصالح پایکار					
۱۴۰۴	۴۱۰۲۰۲	ماسه شسته.	مترمکعب	۵,۵۹۱,۰۰۰	۴۴/۸۸
۱۴۰۳				۳,۸۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۲۰۳	شن شسته.	مترمکعب	۵,۷۱۹,۰۰۰	۴۱/۶۹
۱۴۰۳				۴,۰۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۲۰۴	سنگ قلوه.	مترمکعب	۴,۸۹۹,۰۰۰	۴۳/۴۵
۱۴۰۳				۳,۴۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۲۰۵	مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای.	مترمکعب	۴,۱۵۹,۰۰۰	۳۹/۴۷
۱۴۰۳				۲,۹۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۲۰۶	مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای.	مترمکعب	۴,۷۲۶,۰۰۰	۳۵/۵۷
۱۴۰۳				۳,۴۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۳۰۱	سنگ لاشه.	مترمکعب	۴,۸۲۰,۰۰۰	۲۲/۱۴
۱۴۰۳				۳,۹۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۳۰۲	سنگ لاشه قواره شده موزاییکی.	مترمکعب	۵,۹۴۵,۰۰۰	۳۴/۹۶
۱۴۰۳				۴,۴۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۳۰۳	سنگ لاشه قواره شده موزاییکی درز شده.	مترمکعب	۶,۰۳۴,۰۰۰	۳۴/۴۴
۱۴۰۳				۴,۴۸۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۴۱۰۳۰۵	سنگ بادبر.	مترمربع	۴,۲۱۴,۰۰۰	۲۹/۱۴
۱۴۰۳				۳,۲۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۵۰۱	سیمان پرتلند پاکتی.	تن	۱۷,۹۰۸,۰۰۰	۵۸/۱۸
۱۴۰۳				۱۱,۳۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۵۰۲	سیمان پرتلند فله.	تن	۱۵,۸۶۴,۰۰۰	۵۸/۴۴
۱۴۰۳				۱۰,۰۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۵۰۸	سیمان سفید پاکتی.	تن	۳۳,۳۹۰,۰۰۰	۵۵/۰۶
۱۴۰۳				۲۱,۵۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۶۰۱	گچ پاکتی.	تن	۹,۴۵۷,۰۰۰	۴۲/۰۳
۱۴۰۳				۶,۶۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۶۰۲	گچ فله.	تن	۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۸/۹۱
۱۴۰۳				۵,۵۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۶۰۳	کلوخه آهک زنده.	تن	۱۰,۷۰۷,۰۰۰	۴۰/۴۷
۱۴۰۳				۷,۶۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۷۰۱	آجر فشاری.	قالب	۲۱,۴۰۰	۴۴/۵۹
۱۴۰۳				۱۴,۸۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۷۰۲	انواع آجر ماشینی سوراخدار.	قالب	۱۶,۸۰۰	۲۵/۳۷
۱۴۰۳				۱۳,۴۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۷۰۳	انواع آجر قزاقی.	قالب	۳۷,۰۰۰	۲۸/۴۷
۱۴۰۳				۲۸,۸۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۸۰۱	انواع بلوک سفال (آجر تیغه).	قالب	۴۰,۶۰۰	۳۳/۱۱
۱۴۰۳				۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۸۰۲	انواع بلوک سفال (سقفی).	قالب	۱۵۵,۰۰۰	۴۲/۸۵
۱۴۰۳				۱۰۸,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۸۰۴	انواع بلوک سیمانی سقفی.	قالب	۱۱۷,۵۰۰	۳۸/۵۶
۱۴۰۳				۸۴,۸۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۹۰۱	انواع تیر آهن.	کیلوگرم	۳۴۶,۰۰۰	۲۶/۷۳



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۳	۴۱۰۹۰۱			۲۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۹۰۲	انواع تیرآهن بال پهن.	کیلوگرم	۵۸۴,۵۰۰	۲۱/۶۴
۱۴۰۳				۴۸۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۹۰۳	انواع ناودانی.	کیلوگرم	۳۴۲,۵۰۰	۳۰/۲۲
۱۴۰۳				۲۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۹۰۴	انواع نبشی.	کیلوگرم	۳۲۶,۵۰۰	۳۴/۹۱
۱۴۰۳				۲۴۲,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۹۰۵	انواع سپری.	کیلوگرم	۳۳۸,۰۰۰	۳۳/۸۶
۱۴۰۳				۲۵۲,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۹۰۶	انواع قوطی.	کیلوگرم	۴۲۱,۰۰۰	۱۵/۰۲
۱۴۰۳				۳۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۹۰۷	انواع تسمه.	کیلوگرم	۴۵۷,۰۰۰	۲۵/۸۹
۱۴۰۳				۳۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۰۹۰۸	انواع ورق سیاه.	کیلوگرم	۴۰۰,۰۰۰	۱۰/۹۵
۱۴۰۳				۳۶۰,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۱۰۰۱	انواع میل گرد ساده.	کیلوگرم	۳۴۴,۵۰۰	۳۳/۷۸
۱۴۰۳				۲۵۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۱۰۰۲	انواع میل گردآجدار.	کیلوگرم	۳۱۰,۰۰۰	۳۴/۱۹
۱۴۰۳				۲۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۱۰۰۳	انواع شبکه جوشی فولادی.	کیلوگرم	۳۴۹,۰۰۰	۳۵/۵۳
۱۴۰۳				۲۵۷,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۱۰۰۴	انواع کابل فولادی (برای پیش تنیدگی).	کیلوگرم		
۱۴۰۳					
۱۴۰۴	۴۱۱۱۰۱	انواع پروفیل های توخالی، پروفیل Z و پروفیل چهارچوب.	کیلوگرم	۴۲۸,۵۰۰	۲۷/۳۴
۱۴۰۳				۳۳۶,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۱۲۰۲	انواع ورقهای گالوانیزه.	کیلوگرم	۵۹۳,۵۰۰	۳۱/۵۹
۱۴۰۳				۴۵۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۴	۴۱۱۳۰۳	انواع توری سیمی.	متر مربع	۳۱۴,۰۰۰	۳۹/۸۶
۱۴۰۳				۲۲۴,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۱۳۰۴	انواع رابیتس.	کیلو گرم	۴۸۵,۵۰۰	۲۱/۵۲
۱۴۰۳				۳۹۹,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۱۴۰۵	انواع پروفیل آلومینیومی.	کیلوگرم	۱,۶۹۸,۰۰۰	۲۳/۴۹
۱۴۰۳				۱,۳۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۱۴۰۶	انواع ورق آلومینیومی.	کیلوگرم	۲,۴۳۸,۰۰۰	۶۷/۲۱
۱۴۰۳				۱,۴۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۱۹۰۲	تخته نراد خارجی.	مترمکعب	۲۲۲,۹۲۴,۰۰۰	۴۶/۷۰
۱۴۰۳				۱۵۱,۹۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۲۰۰۲	تخته و الوار ایرانی.	مترمکعب	۱۳۸,۵۹۰,۰۰۰	۴۳/۶۸
۱۴۰۳				۹۶,۴۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۲۴۰۱	انواع قیر.	کیلوگرم	۲۱۶,۰۰۰	۵۹/۴۰
۱۴۰۳				۱۳۵,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۲۸۰۱	انواع پوکه.	مترمکعب	۴,۵۴۷,۰۰۰	۴۲/۵۸
۱۴۰۳				۳,۱۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۲۹۰۱	انواع چنایی.	مترمربع	۳۶۵,۵۰۰	۲۹/۸۴
۱۴۰۳				۲۸۱,۵۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۳۱۰۱	انواع رنگ روغنی.	کیلوگرم	۱,۵۷۶,۰۰۰	۴۲/۷۵
۱۴۰۳				۱,۱۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۴	۴۱۳۱۰۲	انواع رنگ پلاستیک.	کیلوگرم	۹۸۲,۵۰۰	۳۹/۴۶
۱۴۰۳				۷۰۴,۵۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) **درصد رشد کلی فصل: ۳۶/۶۶**