



فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز

رشته:

خطوط لوله بین شهری
انتقال نفت و گاز



معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نشریه شماره ۵۱

سال ۱۳۹۷

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
شماره: ۷۷/۱۳۵۴۲۲

پیوست:

معاونین محترم وزیر نفت
معاونین محترم وزیر و مدیران عامل شرکت‌های اصلی
مدیران کل محترم واحدهای ستادی
مدیران عامل محترم شرکت‌های تابعه

موضوع: فهرست‌های بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال ۱۳۹۷

بسلام،

احترام‌آم، در راستای بند (۸) از ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به منظور یکسان‌سازی مبانی برآورده، به پیوست فهرست‌های بهای تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال ۱۳۹۷ به شرح زیر ابلاغ می‌گردد، تا در برآورده مواردی که پس از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه صورت می‌پذیرد، مورد استفاده قرار گیرد:

۱. نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)
۲. نصب واحدهای بهره‌برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز
۳. نصب تلمبه‌خانه‌های نفت و انبارهای نفت منطقه‌ای
۴. نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراه‌ها
۵. خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
۶. خطوط لوله کمرنگی و تغذیه نفت و گاز
۷. خطوط لوله گاز شهری
۸. گازرسانی به صنایع
۹. خطوط لوله روزمنی جریانی نفت و گاز
۱۰. تعمیرات پالایشگاه
۱۱. تعمیرات خطوط لوله کمرنگی، تغذیه و شبکه گاز
۱۲. عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی
۱۳. نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

کاربران می‌توانند از طریق تارنمایی‌های بهای مربوط doert-mop.ir و det-mop.ir فهرست‌های بهای مربوط را دریافت نمایند.

حبيب... بیطرف

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری

۹۷/۰۱/۰۷

پیش‌گفتار

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست‌های بهای اختصاصی تاسیسات صفت نفت، گاز و پترولیمی در رشتۀ‌های مختلف، حسب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام فنی اجرایی کشور، آمین نامه معاملات شرکت ملی نفت، نظام فنی اجرایی طرح‌های صفت نفت و مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت جزو مسؤولیت‌هایی بوده است که از زمان تشکیل معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری، به مثُل‌ور ایجاد هماهنگی و یکسان سازی مبانی برآوردهای پژوهه‌های این صفت به معاونان و مدیران عالی شرکت‌های اصلی، مدیران عالی شرکت‌های فرعی، دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ می‌گردیده است.

اولین مجموعه فهرست‌های بهاد سال ۱۳۷۵ تهیه و ابلاغ گردید و هرسال با بحکاری و مساعدت مدیران، مختصان و کارشناسان این صفت و کسب بازخورد از مجریان، انجمن‌های مهندسی و پیمانکاری کشور مورد تکمیل و توسعه، به بحکام سازی، بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. این مجموعه ارزشمند‌هم اکنون پس از طی این سال‌ها، بلغ بردازده جلد فهرست بهای تخصصی گردیده که بیش از بیست هزار رویت تخصصی علمی‌تی را مورد پوشش قرار می‌دهد.

با اهتمام بر تلاش صورت گرفته، انتظار آن می‌رود تا بحکارگیری واستفاده از این فهرست بهاد تامی مراعل برآوردهای پژوهه‌ها و اعلام نظرات و پیشہ‌دادات، ماراد هرچه کامل تر نمودن آن باری فرماید.

حسب ا.ه. سیطرف

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری

سینکروقدرانی

ضمون کرامیداشت یاد و زحمات تمام میران، کارشناسان و صاحب نظران ارزشمندی که در طول این مدت در سیر تدوین فهرست‌های بهاتلاش نموده‌اند، از آنجاکه تجمعی نام تمام این غذیران در این مقوله نبی کنجد، برای ایشان آرزومند سلامتی و بروزی داریم.

بدینویله از میران، کارشناسان، صاحب نظران و اعضا محترم کارکوه‌های شخصی که در مراحل تصمیم‌گیری و تدوین فصل‌ها، ردیف‌ها، پیوست‌ها، آنالیز و بررسی نهایی و تصویب این فهرست به اشارکت داشته‌اند، تقدیر و سینکروقدرانی کردیده و توفیق روز افزون تمامی دست‌اندرکاران را، در راه رشد و توسعه صفت عظیم نفت آرزومندیم.

کارکوه کارشناسی و تدوین فهرست بهای خوط لوله انتقال بین شهری نفت و گاز

علی‌آنی - مشاور مدیر کل نظام فنی و اجرایی ارزشیابی طرح‌ها
بروز تجیاری رمضانی - رییس اداره تدوین فهرست بهای و تعیین

نایندگان محترم شرکت مهندسی و توسعه گاز

نایندگان محترم امور جاوه‌کنی و پشتیانی شرکت ملی گاز

نایندگان محترم شرکت‌های گاز استانی

امید سانکری

مدیر کل نظام فنی و اجرایی ارزشیابی طرح‌ها

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

۱	دستورالعمل کاربرد
۲	کلیات
۴	فصل اول - عملیات ریسه
۶	فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله
۱۵	فصل سوم - آزمایش‌های کنترل کیفیت جوش
۱۷	فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری
۲۳	فصل پنجم - نصب شیر آلات
۲۵	فصل ششم - عبور از موانع
۳۹	فصل هفتم - آزمایش و راه اندازی
۴۱	فصل هشتم - حفاظت کاتدیک
۴۰	فصل نهم - برش و پخ سر لوله
۴۷	فصل دهم - خمکاری منفرد
۴۹	فصل یازدهم - جوشکاری منفرد
۵۶	فصل دوازدهم - حمل و نقل
۵۸	فصل سیزدهم - عملیات خاکی
۶۰	پیوست ۱ (مصالح پای کار)
۶۲	پیوست ۲ (دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه)
۶۶	پیوست ۳ - شرح اقلام هزینه های بالاسری
۶۷	پیوست ۴ - جدول ضرایب منطقه ای
۶۹	پیوست ۴ - دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید
۷۰	پیوست ۵ - حمل و نقل

دستورالعمل کاربرد

۱- فهرست‌بهای واحد عملیات خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز شامل این "دستور العمل کاربرد"، کلیات، مقدمه فصل‌ها، شرح و بهای واحد ر دیف‌ها و پیوست‌های فهرست‌بهای، به شرح زیر است:

پیوست ۱ : مصالح پای کار.

پیوست ۲ : دستور العمل تجهیز و برآورده کارگاه.

پیوست ۳ : شرح اقلام هزینه بالاسری.

پیوست ۴ : ضریب‌های منطقه‌ای.

پیوست ۵ : دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید.

پیوست ۶ : حمل و نقل.

این فهرست‌بهای برای خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فرآورده در خارج از محدوده شهرها، از محل تأمین یا محل ذخیره به نقاط مصرف شهرها، آبادی‌ها، مناطق مسکونی و مناطق صنعتی در نظر گرفته شده است.

۲- نحوه برآورده هزینه اجرای کار و تهیه فهرست‌بهای و مقادیر

۲-۱- شرح ر دیف‌های این فهرست‌بهای به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته خطوط انتقال بین شهری نفت و گاز را زیر پوشش قرار دهد، در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام کارهای آن با شرح ر دیف‌های این فهرست‌بهای تطبیق نکند، شرح ر دیف مناسب برای آن افلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط با شماره دریف جدید درج می‌شود. این ر دیف‌ها، با علامت ستاره مشخص شده و به عنوان "ر دیف ستاره دار" نامیده می‌شود. بهای واحد ر دیف‌های ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و با استفاده از فهرست نزخ عوامل در کارهای اختصاصی صنعت نفت محاسبه و در برابر ر دیف مورد نظر درج می‌شود. هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ر دیف‌های ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می‌گردد.

۲-۲- شرح ر دیف‌های این فهرست‌بهای به دیف‌های مورد نیاز و همچنین امکان افزایش ر دیف‌ها در آینده، ر دیف‌های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه‌ها یا زیر فصل‌های جداگانه‌ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ر دیف‌های فهرست‌بهای، شامل نه رقم است که به ترتیب از سمت چپ دو رقم اول، به ترتیب شماره رسته و رشته فهرست‌بهای، دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر به شماره ر دیف اختصاص داده است.

۲-۳- برای هر یک اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل‌ها، بهای آزاد به صورت درصدی از بهای واحد ر دیف یا ر دیف‌هایی، با روش دیگر، تعیین شده است، باید ر دیف جداگانه‌ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش‌بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می‌گردد، در مقابل ر دیف یاد شده درج شود.

۲-۴- بهای واحد ر دیف‌هایی که شرح آنها در این فهرست‌بهای موجود است اما بدون بهای واحد هستند، به روش تعیین شده در بند ۱-۲، تهیه می‌شود.

۲-۵- شرح و بهای واحد ر دیف‌های موضوع بندهای ۱-۲ و ۴-۲، باید هنگام تهیه برآورده هزینه اجرای کار، به تایید واحد اجرای اجرای مربوط برسد.

۲-۶- کارهایی که جمع مبلغ برآورده موضوع ر دیف‌های ۱-۲ و ۴-۲، با اعمال ضریب‌های فهرست‌بهای، شرح و بهای واحد ر دیف‌هایی باشد شده را، همراه با تحریق قیمت مربوط، برای تصویب

به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ارسال دارند تا بس از رسیدگی و تصویب، ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک

تشrifات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

۲-۷- هنگام تهیه برآورده، به جمع بهای واحد ر دیف‌های این فهرست‌بهای و همچنین ر دیف‌های موضوع بندهای ۱-۲ و ۴-۲، ضریب و هزینه‌زیر، مطابق روش تعیین شده در بند ۸-۲، اعمال خواهد شد.

۲-۸- ضریب طول خط مطابق بند ۴ کلیات این فهرست‌بهای

۲-۹- هزینه بالاسری طرح‌های غیر عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند برای (سی و شیش) درصد و کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برای (سی و شیش) درصد و کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند برای (سی و شیش) درصد و کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برای (سی و شیش) درصد می‌باشد. شرح اقلام هزینه بالاسری به عنوان راهنمای در پیوست ۳ درج شده است.

۲-۱۰- ضریب منطقه‌ای مطابق پیوست ۴.

۲-۱۱- هزینه تجهیز و برآورده کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست ۲.

۲-۱۲- برای برآورده هزینه اجرای هر کار، مقادیر افلام آن، بر اساس نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ر دیف‌های این فهرست‌بهای و ر دیف‌های موضوع بندهای ۱-۲ و ۴-۲، اندازه‌گیری می‌شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ر دیف‌هاست، تهیه می‌شود.

در این فهرست، مبلغ هر ر دیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ر دیف است. از جمع مبلغ ر دیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل‌ها، جمع مبلغ ر دیف‌های فهرست‌بهای برای موردنظر، به دست می‌آید. ضریب طول خط، ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای به جمع مبلغ ر دیف‌های به صورت خطی ضرب شده و هزینه تجهیز و برآورده هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصل‌ها و پیوست‌های ۱، ۲ و ۵ ضمیمه مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست‌بهای و مقادیر، با برآورده هزینه اجرای کار، نامیده می‌شود. تصریه در موارد ضروری، استفاده کامل از این دفترچه، برای تهیه فهرست‌بهای و مقادیر(برآورده هزینه اجرای کار)، با درج مقادیر مورد نظر در برابر ر دیف‌های مربوط در دفترچه و تهیه برآورده به روش بند ۸-۲، بلا مانع است.

۲-۱۳- مهندس مشاور یا واحد تهیه‌کننده برآورده باید مشخصات کامل مصالح، تجهیزات و همچنین منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را، که از نظر قیمت مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد روش تعیین قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج کند.

۲-۱۴- برآورده کارهای سیویل خطوط لوله (به غیر از ر دیف‌های R.O.W.) و همچنین عملیات سپرکوبی در زمین‌های ریزشی، در صورت ضرورت براساس فهرست‌بهای واحد پایه رشتہ راه، راه آهن و باند فرودگاه انجام می‌شود. ر دیف‌هایی که با این روش بهای آنها تعیین می‌شود، مشمول تصویب موضوع بند ۴-۲ نمی‌شود.

۲-۱۵- هر گاه قطعاتی از خط لوله مورد نظر، به صورت رو زمینی اجرا شود، برآورده هزینه انجام آنها براساس فهرست‌بهای خطوط لوله روزمنی نفت و گاز انجام می‌شود.

۲-۱۶- در کارهایی که برای برآورده هزینه اجرای آنها بیش از یک رشته فهرست‌بهای مورد نیاز است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌بهای رشتہ مربوط به طور جداگانه تهیه می‌شود. فهرست‌بهای و مقادیر یا برآورده هزینه اجرای کار که به این ترتیب برای بخش‌های مختلف کار تهیه می‌شود، همراه با برگ خلاصه برآورده که برآورده بخش‌های مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست‌بهای و مقادیر با برآورده هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحظ می‌شوند. در این نوع کارها، تنها یک فهرست تجهیز و برآورده کارگاه برای کل کار(تمام رشته‌ها) تهیه می‌شود.

۲-۱۷- اگر در نظر باشد کار به صورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست‌بهای و مقادیر و برآورده هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و بر مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار(جدول تفکیکی) تهیه می‌شود. این جدول می‌بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.

- ۱- مفاد کلیات، مقدمه فصل‌ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

۲- شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، به تنها برای تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف‌ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست‌بها مطابقت داشته باشد.

۳- قیمت‌های این فهرست‌بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز با احتساب ضریب مذکور در بند ۴ بوده و شامل هزینه‌های تامین و به‌کارگیری نیروی انسانی، ماشین‌آلات و ابزار و همچنین تامین مصالح مورد نیاز (به استثنای مصالحی که تامین آنها به عهده کارفرماست)، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتفاق مصالح در بیانی واحد ردیف‌های این فهرست‌بها پیش‌بینی شده و به طور کلی، اجرای کامل کار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و روش‌های نظام مدیریت HSE عمومی، هزینه آزمایش و راهاندازی (برحسب مورد) و همچنین هزینه نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحويل وقت است.

۴- قیمت‌های این فهرست‌بها برای پیمان‌های اجرای خطوط لوله بین شهری به طول ۸۰ کیلومتر و پیش از آن تعیین شده است. برای پیمان‌های اجرای خطوط لوله با طول‌های کمتر از ۸۰ کیلومتر، ضریب حاصل از فرمول زیر تحت عنوان "ضریب طول خط" به روش یاد شده در بند ۲-۲ دستورالعمل کاربرد، به جمع مبالغ ردیف‌های فهرست‌بها برای کار مورد نظر اعمال می‌شود.

ضریب طول خط = $(طول خط به کیلومتر - ۸۰) / ۰۰۲۵۰ \times ۱$

ضریب حاصل از فرمول فوق تا دورقم اعشار گرد می‌شود (چنانچه رقم سوم اعشار، ۵ و بالاتر باشد، رقم دوم اعشار به یک رقم بالاتر گرد می‌شود).

۵- قیمت‌های این فهرست‌بها، قیمت‌های برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمین، عمق یا ارتفاع، انحنای کم یا زیاد، تعییه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و کیفیت دیگر که اجرای کار را مشکل‌تر یا مخصوص کند، جز آنچه که صراحت در این فهرست‌بها برای آن بها یا اضافه بها پیش‌بینی شده است، قابل پرداخت نیست.

۶- مبالغ مربوط به ضریب طول خط و هزینه تجهیز و برجیدن کارگاه در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد، قابل پرداخت است.

۷- با توجهی گیری از مقایسه فصل‌های این فهرست‌بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست‌بها با فهرست‌های دیگر، یا مقایسه آن با قیمت‌های روز با استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است قابل پرداخت نیست.

۸- منظور از مشخصات فنی در این فهرست‌بها، مشخصات فنی منضم به پیمان و مشخصات تعیین شده در نقشه‌های احرایی منضم به پیمان و دستور کارها و دستورالعمل‌های سازندگان است.

۹- هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح در قیمت ردیف‌های این فهرست‌بها منظور شده است. هزینه بارگیری، حمل و باراندازی جداگانه، تنها در مواردی که در مقدمه فصل مربوطه تعیین شده است، از ردیف‌های فصل یاد شده پرداخت می‌شود.

۱۰- نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایید کارفرما برسد.

۱۱- منظور از قطر که در این فهرست‌بها برای لوله‌ها، اتصالات لوله و شیرها به کار برد شده است، قطر نامی (NOMINAL DIAMETER) است که در جدول‌های سازندگان و استانداردهای بین‌المللی درج شده است.

۱۲- اندازه‌گیری کارها براساس ابعاد کارهای انجام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشه‌های احرایی، دستور کارها و صورت‌جلسه هاست، با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل‌ها صورت می‌گیرد.

۱۳- در صورتی که قطر لوله مورد نیاز، بین دو قطر متواالی درج شده در ردیف‌های این فهرست‌بها باشد، بهای واحد آن با توجه به بهای قطرهای قبل و بعد آن و به روش میان یابی خطی محاسبه می‌شود.

برای قطرهای بالاتر از ۵۶ اینچ، بهای واحد انجام کارها براساس نسبت قطر لوله مورد نظر به ۵۶ اینچ استفاده می‌شود.

۱۴- چنانچه طبق توافق کارفرما و پیمانکار، مصالحی که تامین آنها در تعهد کارفرماست توسط پیمانکار تهیه شود، بهای آن بر اساس استناد مورد تایید کارفرما به علاوه ۱۴ درصد هزینه بالاسری پرداخت می‌شود. به هزینه مصالح یاد شده ضریب های پیمان اعمال نمی‌شود و مشمول تعديل آحادینها نیز نخواهد بود.

مقدمه:

- ۱- هزینه مجموع عملیات بارگیری لوله از انبارهای کارگاه که در طول خط احداث شده، حمل در مسیر خط لوله بارانداری و ردیف چیدن لوله ها در مسیر در قیمت ردیف های این فصل منظور شده است.
- ۲- تهیه و کاربرد مصالح لازم از قبیل چوب (چاکی)، کیسه های پوشال برای زیر لوله ها، میخ های آهنی برای جلوگیری از حرکت لوله ها در شبیب و هزینه های مراعات نکات ایمنی مربوط به حمل ریسه طبق مشخصات فنی، در قیمت ردیفهای این فصل دیده شده است.
- ۳- محدودیتهای وزنی بارگیری و حمل با تریلی یا لوله بر در مسیر خط لوله(R.O.W) ، در قیمت ردیف مربوطه منظور شده است.
- ۴- هزینه جمع آوری لوله های ریسه شده در مسیر خط و برگشت آنها تا محل انبار کارفرما (در صورت دستور کارفرما)، معادل ردیفهای ریسه در طول خط محاسبه می شود.
- ۵- در صورت انجام عملیات در شرایط زیر به قیمت های ردیفهای عملیات ریسه اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گیرد.

- | | |
|---------|--|
| ۷ درصد | ۰-۱ ریسه لوله های عایق شده |
| ۱۵ درصد | ۰-۲ ردیف چیدن لوله در شبیب بیش از ۸ درصد تا ۱۵ درصد |
| ۲۵ درصد | ۰-۳ ردیف چیدن لوله در شبیب بیش از ۱۵ درصد تا ۲۲ درصد |
| ۴۰ درصد | ۰-۴ ردیف چیدن لوله در شبیب بیش از ۲۲ درصد |

فصل اول - عملیات ریسه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد ریال	مقدار	بهای کل (ریال)
۵۱۰۱۰۱۰۱	ریسه لوله ۴ اینچ در کنار کانال	متر	۱۹,۷۵۰		
۵۱۰۱۰۱۰۲	ریسه لوله ۶ اینچ در کنار کانال	متر	۲۰,۹۶۰		
۵۱۰۱۰۱۰۳	ریسه لوله ۸ اینچ در کنار کانال	متر	۲۲,۸۸۰		
۵۱۰۱۰۱۰۴	ریسه لوله ۱۰ اینچ در کنار کانال	متر	۲۵,۱۲۰		
۵۱۰۱۰۱۰۵	ریسه لوله ۱۲ اینچ در کنار کانال	متر	۲۶,۹۳۰		
۵۱۰۱۰۱۰۶	ریسه لوله ۱۴ اینچ در کنار کانال	متر	۳۰,۶۷۰		
۵۱۰۱۰۱۰۷	ریسه لوله ۱۶ اینچ در کنار کانال	متر	۳۲,۵۷۰		
۵۱۰۱۰۱۰۸	ریسه لوله ۱۸ اینچ در کنار کانال	متر	۳۶,۵۳۰		
۵۱۰۱۰۱۰۹	ریسه لوله ۲۰ اینچ در کنار کانال	متر	۴۰,۶۰۰		
۵۱۰۱۰۱۱۰	ریسه لوله ۲۲ اینچ در کنار کانال	متر	۴۲,۶۷۰		
۵۱۰۱۰۱۱۱	ریسه لوله ۲۴ اینچ در کنار کانال	متر	۴۷,۲۹۰		
۵۱۰۱۰۱۱۲	ریسه لوله ۲۶ اینچ در کنار کانال	متر	۵۲,۱۵۰		
۵۱۰۱۰۱۱۳	ریسه لوله ۲۸ اینچ در کنار کانال	متر	۵۵,۸۱۰		
۵۱۰۱۰۱۱۴	ریسه لوله ۳۰ اینچ در کنار کانال	متر	۶۰,۸۳۰		
۵۱۰۱۰۱۱۵	ریسه لوله ۳۲ اینچ در کنار کانال	متر	۶۶,۲۸۰		
۵۱۰۱۰۱۱۶	ریسه لوله ۳۴ اینچ در کنار کانال	متر	۷۰,۶۸۰		
۵۱۰۱۰۱۱۷	ریسه لوله ۳۶ اینچ در کنار کانال	متر	۷۶,۴۲۰		
۵۱۰۱۰۱۱۸	ریسه لوله ۳۸ اینچ در کنار کانال	متر	۸۱,۸۲۰		
۵۱۰۱۰۱۱۹	ریسه لوله ۴۰ اینچ در کنار کانال	متر	۸۶,۰۹۰		
۵۱۰۱۰۱۲۰	ریسه لوله ۴۲ اینچ در کنار کانال	متر	۹۰,۰۰۰		
۵۱۰۱۰۱۲۱	ریسه لوله ۴۴ اینچ در کنار کانال	متر	۹۵,۰۹۰		
۵۱۰۱۰۱۲۲	ریسه لوله ۴۶ اینچ در کنار کانال	متر	۹۹,۴۲۰		
۵۱۰۱۰۱۲۳	ریسه لوله ۴۸ اینچ در کنار کانال	متر	۱۰۳,۵۶۰		
۵۱۰۱۰۱۲۴	ریسه لوله ۵۲ اینچ در کنار کانال	متر	۱۰۸,۰۶۰		
۵۱۰۱۰۱۲۵	ریسه لوله ۵۶ اینچ در کنار کانال	متر	۱۱۲,۹۷۰		

مقدمه:

-۱ عملیات لازم برای انجام تمام خدمهای مورد نیاز، جوشکاری لوله و اتصالات فولادی، (غیر از شیرها و فلنج جوشی) بازرسی لوله ها، تمیز کردن داخل لوله، آماده سازی لوله ها، برش و پخ زدن به تعداد لازم، جفت کردن لوله ها، پیش گرم کردن محل جوش ها (در صورت لزوم)، جوشکاری خط لوله در کنار کانال و داخل کانال و تعوییر جوش های معیوب، سنگ زدن و پرداخت به تعداد لازم سطح جوشکاری، طبق مشخصات فنی مربوط در نرخ های این فصل منظور شده است.

-۲ هزینه اصلاح لوله های معیوب در مواردی که پیمانکار لوله را طبق صورت جلسه تحويل، معیوب تحويل پیمانکار شده است، به عهده پیمانکار است و در مواردی که لولهها طبق صورت جلسه تحويل، معیوب تحويل پیمانکار شده است، هزینه اصلاح جداگانه از ردیفهای پرداخت می شود.

-۳ تأمین نیروی انسانی، ماشین آلات، لوازم مصرفی (غیر از لوله ها و اتصالات و الکترود) در ردیفهای در دستورالعمل جوشکاران و تهیه دستورالعمل جوشکاری و آزمایش های مخبر مربوط به تعیین روش جوشکاری، در قیمت های این فصل منظور شده است.

-۴ هزینه آزمایش صلاحیت جوشکاران و تهیه دستورالعمل جوشکاری و آزمایش های مخبر مربوط به تعیین روش جوشکاری، در قیمت های این فصل منظور شده است.

-۵ چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گیرد که در ردیفهای این فصل قیمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به نزدیک ترین ضخامت استفاده خواهد شد.

-۶ قیمت ردیفهای این فصل، برای انجام عملیات روی لوله های فولادی ۵ و ۵ LX65 LMI باشد. برای لوله های با مقاومت مکانیکی بالاتر، به ازای هر ۰۱ درصد افزایش تنش تسلیم فولاد نسبت به لوله LX65۵، سه درصد به قیمت ردیفهای این فصل اضافه می شود.

-۷ هزینه سنگ زدن و آماده نمودن سرلوله های پخ شده، برای جوشکاری در قیمت ردیفهای این فصل منظور شده است.

-۸ هزینه جوشکاری شیرهای میان مسیری جوشی، به طور جداگانه مطابق ردیفهای این فصل پنجم این فهرست بها محاسبه می شود.

-۹ در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، به نرخ های ردیفهای عملیات این فصل اضافه بهایی بشرح زیر تعلق میگیرد.

-۹-۱ احداث خط لوله در مجاورت لوله مواد نفتی، گاز یا گاز مایع و در یک مسیر خط لوله (R.O.W) ۵ درصد

-۹-۲ شب مسیر خط لوله بیش از ۸ درصد تا ۱۵ درصد باشد

-۹-۳ شب مسیر خط لوله بیش از ۱۵ درصد تا ۲۲ درصد باشد

-۹-۴ شب مسیر خط لوله بیش از ۲۲ درصد باشد

-۱۰ هر گاه در محلی شب بیش از ۲۵ درصد و طول مسیر با این شب و به طور بیوسته بیش از ۲۰۰ متر باشد، محاسبه هزینه اجرای کار به طور مجزا توسط برآورد کننده، مشخص و به صورت ردیف ستاره دار منظور می گردد. در سایر موارد، از ردیفهای مشخص شده در این فصل استفاده خواهد شد.

فصل دوم - آماده سازی و حوشکاری خط لوله

شماره	شرح	واحد	بهای واحد ریال	مقدار	بهای کل (ریال)
۵۱۰۲۰۱۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۴ اینچ تا ضخامت جدار ۱۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۴۴۲,۸۶۰		
۵۱۰۲۰۱۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۴ اینچ تا ضخامت جدار ۲۱۹/۰ اینچ	سرجوش	۴۶۷,۰۸۰		
۵۱۰۲۰۱۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۴ اینچ تا ضخامت جدار ۲۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۵۰۵,۳۸۰		
۵۱۰۲۰۱۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۴ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۵۴۷,۳۵۰		
۵۱۰۲۰۱۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۴ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۵۹۹,۹۱۰		
۵۱۰۲۰۱۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۴ اینچ تا ضخامت جدار ۳۲۷/۰ اینچ	سرجوش	۶۶۶,۸۵۰		
۵۱۰۲۰۱۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۴ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۷۴۴,۳۶۰		
۵۱۰۲۰۱۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۴ اینچ تا ضخامت جدار ۵۳۱/۰ اینچ	سرجوش	۸۰۶,۰۷۰		
۵۱۰۲۰۱۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۴ اینچ تا ضخامت جدار ۶۷۴/۰ اینچ	سرجوش	۸۸۳,۰۵۰		
۵۱۰۲۰۲۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۱۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۶۳۷,۹۹۰		
۵۱۰۲۰۲۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۲۱۹/۰ اینچ	سرجوش	۶۷۶,۰۱۰		
۵۱۰۲۰۲۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۲۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۷۲۶,۹۱۰		
۵۱۰۲۰۲۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۰/۰ اینچ	سرجوش	۷۷۳,۹۷۰		
۵۱۰۲۰۲۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۸۱۸,۰۶۰		
۵۱۰۲۰۲۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۸۷۴,۳۶۰		
۵۱۰۲۰۲۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۵۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۹۱۸,۴۵۰		
۵۱۰۲۰۲۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۳۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۲۱,۸۱۰		
۵۱۰۲۰۲۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۱,۱۰۴,۴۲۰		
۵۱۰۲۰۲۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۱۷۹,۰۵۰		
۵۱۰۲۰۲۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۱,۲۸۲,۹۳۰		
۵۱۰۲۰۲۰۱۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۷۱۹/۰ اینچ	سرجوش	۱,۲۷۲,۱۹۰		
۵۱۰۲۰۲۰۱۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۶ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۱,۴۷۵,۰۵۰		
۵۱۰۲۰۳۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۱۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۸۸۲,۷۶۰		
۵۱۰۲۰۳۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۲۱۹/۰ اینچ	سرجوش	۹۳۵,۸۱۰		
۵۱۰۲۰۳۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۲۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۹۸۸,۸۶۰		
۵۱۰۲۰۳۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۲۷۷/۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۲۲,۰۵۰		
۵۱۰۲۰۳۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۷۹,۴۶۰		
۵۱۰۲۰۳۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۱,۱۴۹,۹۳۰		
۵۱۰۲۰۳۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۱,۲۰۶,۰۴۰		
۵۱۰۲۰۳۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۴۸/۰ اینچ	سرجوش	۱,۲۳۹,۲۵۰		
۵۱۰۲۰۳۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۱,۲۶۱,۶۹۰		
۵۱۰۲۰۳۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۸۶,۳۰۰		
۵۱۰۲۰۳۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۱,۷۰۷,۷۸۰		
۵۱۰۲۰۳۰۱۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۷۱۹/۰ اینچ	سرجوش	۱,۸۸۶,۴۰۰		
۵۱۰۲۰۳۰۱۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۸ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۰۶,۷۸۰		
۵۱۰۲۰۴۰۰۱	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۱۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۹۶۰,۶۶۰		
۵۱۰۲۰۴۰۰۲	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۲۱۹/۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۲۴,۹۵۰		
۵۱۰۲۰۴۰۰۳	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۲۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۹۰,۰۸۰		
۵۱۰۲۰۴۰۰۴	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۲۷۹/۰ اینچ	سرجوش	۱,۱۲۶,۳۶۰		
۵۱۰۲۰۴۰۰۵	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۲۰۰,۳۵۰		
۵۱۰۲۰۴۰۰۶	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۱,۲۷۴,۰۵۰		

فصل دوم - آماده سازی و حوشکاری خط لوله

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي کل (Rial)
۵۱۰۲۰۴۰۰۷	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۳۶۵/۰ اینچ	سرجوش	۱,۲۲۲,۷۴۰		
۵۱۰۲۰۴۰۰۸	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۳۸/۰ اینچ	سرجوش	۱,۴۸۵,۶۶۰		
۵۱۰۲۰۴۰۰۹	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۱,۶۱۶,۲۹۰		
۵۱۰۲۰۴۰۱۰	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۷۶۶,۲۶۰		
۵۱۰۲۰۴۰۱۱	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۱,۹۲۰,۰۳۰		
۵۱۰۲۰۴۰۱۲	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۰ اینچ تا ضخامت جدار ۷۱۹/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۱۸,۸۱۰		
۵۱۰۲۰۵۰۰۱	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۱۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۱,۱۲۲,۰۴۰		
۵۱۰۲۰۵۰۰۲	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۲۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۱,۱۹۷,۷۲۰		
۵۱۰۲۰۵۰۰۳	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۱,۲۲۸,۰۳۰		
۵۱۰۲۰۵۰۰۴	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۲۱۲,۳۰۰		
۵۱۰۲۰۵۰۰۵	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۱,۳۹۰,۵۵۰		
۵۱۰۲۰۵۰۰۶	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۱,۴۴۰,۴۰۰		
۵۱۰۲۰۵۰۰۷	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۱,۴۹۶,۲۸۰		
۵۱۰۲۰۵۰۰۸	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۹۰,۲۸۰		
۵۱۰۲۰۵۰۰۹	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۱,۷۱۵,۷۹۰		
۵۱۰۲۰۵۰۱۰	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۸۸۲,۷۶۰		
۵۱۰۲۰۵۰۱۱	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۶۲,۳۶۰		
۵۱۰۲۰۵۰۱۲	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۲,۲۵۱,۰۳۰		
۵۱۰۲۰۵۰۱۳	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۲۸,۰۰۰		
۵۱۰۲۰۶۰۰۱	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۱۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۱,۳۹۰,۸۰۰		
۵۱۰۲۰۶۰۰۲	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۲۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۱,۳۴۲,۰۴۰		
۵۱۰۲۰۶۰۰۳	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۱,۴۱۰,۴۷۰		
۵۱۰۲۰۶۰۰۴	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۴۸۰,۱۹۰		
۵۱۰۲۰۶۰۰۵	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۶۶,۳۴۰		
۵۱۰۲۰۶۰۰۶	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۱,۶۲۳,۹۶۰		
۵۱۰۲۰۶۰۰۷	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۱,۶۹۹,۴۴۰		
۵۱۰۲۰۶۰۰۸	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۱,۷۸۰,۰۳۰		
۵۱۰۲۰۶۰۰۹	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۱,۸۷۰,۷۸۰		
۵۱۰۲۰۶۰۱۰	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۱,۹۶۹,۱۷۰		
۵۱۰۲۰۶۰۱۱	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۱۰,۷۹۰		
۵۱۰۲۰۶۰۱۲	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۲,۳۳۴,۶۸۰		
۵۱۰۲۰۶۰۱۳	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۹۰,۲۶۰		
۵۱۰۲۰۶۰۱۴	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۲,۸۲۷,۷۵۰		
۵۱۰۲۰۷۰۰۱	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۶ اینچ تا ضخامت جدار ۱۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۱,۴۶۴,۴۴۰		
۵۱۰۲۰۷۰۰۲	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۶ اینچ تا ضخامت جدار ۲۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۲۴,۸۰۰		
۵۱۰۲۰۷۰۰۳	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۶ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۸۰,۱۶۰		
۵۱۰۲۰۷۰۰۴	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۶ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۶۶۳,۸۵۰		
۵۱۰۲۰۷۰۰۵	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۶ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۱,۷۴۹,۳۲۰		
۵۱۰۲۰۷۰۰۶	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۶ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۱,۸۱۰,۰۱۰		
۵۱۰۲۰۷۰۰۷	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۱,۸۶۶,۳۹۰		
۵۱۰۲۰۷۰۰۸	خمزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۳۸/۰ اینچ	سرجوش	۱,۹۲۳,۷۶۰		

فصل دوم - آماده سازی و حوشکاری خط لوله

شماره	شرح	واحد	بهای واحد ریال	مقدار	بهای کل (ریال)
۵۱۰۲۰۷۰۰۹	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۶۱ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۲۸,۸۰۰		
۵۱۰۲۰۷۰۱۰	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۶۱ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۲,۱۶۹,۷۱۰		
۵۱۰۲۰۷۰۱۱	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۶۱ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۲,۲۶۱,۸۹۰		
۵۱۰۲۰۷۰۱۲	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۶۱ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۹۹,۶۴۰		
۵۱۰۲۰۷۰۱۳	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۶۱ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۲,۸۸۷,۹۵۰		
۵۱۰۲۰۷۰۱۴	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۶۱ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۹۲,۲۶۰		
۵۱۰۲۰۸۰۰۱	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۱۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۱,۶۶۱,۱۵۰		
۵۱۰۲۰۸۰۰۲	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۱,۷۶۵,۰۲۰		
۵۱۰۲۰۸۰۰۳	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۱,۸۴۸,۱۴۰		
۵۱۰۲۰۸۰۰۴	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۱,۹۲۸,۴۱۰		
۵۱۰۲۰۸۰۰۵	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۰۲,۵۱۰		
۵۱۰۲۰۸۰۰۶	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۶۱,۹۶۰		
۵۱۰۲۰۸۰۰۷	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۲,۱۲۲,۲۲۰		
۵۱۰۲۰۸۰۰۸	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۲,۲۲۲,۶۰۰		
۵۱۰۲۰۸۰۰۹	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۲,۲۸۴,۲۴۰		
۵۱۰۲۰۸۰۱۰	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۲,۷۱۲,۵۱۰		
۵۱۰۲۰۸۰۱۱	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۲,۹۷۵,۱۷۰		
۵۱۰۲۰۸۰۱۲	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۳,۲۲۶,۷۲۰		
۵۱۰۲۰۸۰۱۳	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۸ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۳,۴۵۸,۷۱۰		
۵۱۰۲۰۹۰۰۱	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۱,۹۷۲,۳۹۰		
۵۱۰۲۰۹۰۰۲	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۶۰,۴۴۰		
۵۱۰۲۰۹۰۰۳	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۲,۱۵۶,۰۹۰		
۵۱۰۲۰۹۰۰۴	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۲,۲۲۴,۰۰۰		
۵۱۰۲۰۹۰۰۵	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۲,۲۸۶,۹۹۰		
۵۱۰۲۰۹۰۰۶	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۲,۳۶۲,۴۹۰		
۵۱۰۲۰۹۰۰۷	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۲,۴۶۸,۸۵۰		
۵۱۰۲۰۹۰۰۸	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۲,۶۳۰,۴۹۰		
۵۱۰۲۰۹۰۰۹	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۲,۸۴۹,۰۳۰		
۵۱۰۲۰۹۰۱۰	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۳,۱۲۰,۰۱۰		
۵۱۰۲۰۹۰۱۱	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۳,۰۷۹,۴۰۰		
۵۱۰۲۰۹۰۱۲	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۳,۸۱۸,۹۰۰		
۵۱۰۲۱۰۰۰۱	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۲,۳۵۳,۹۱۰		
۵۱۰۲۱۰۰۰۲	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۲,۳۴۷,۵۵۰		
۵۱۰۲۱۰۰۰۳	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۲,۴۴۹,۲۴۰		
۵۱۰۲۱۰۰۰۴	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۲۱,۴۶۰		
۵۱۰۲۱۰۰۰۵	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۸۸,۴۳۰		
۵۱۰۲۱۰۰۰۶	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۲,۶۶۸,۷۱۰		
۵۱۰۲۱۰۰۰۷	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۲,۷۸۱,۸۰۰		
۵۱۰۲۱۰۰۰۸	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۲,۹۰۶,۸۱۰		
۵۱۰۲۱۰۰۰۹	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۳,۱۹۲,۸۴۰		
۵۱۰۲۱۰۰۱۰	خمرزدن و حوشکاری لوله به قطر ۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۳,۴۹۴,۱۲۰		

فصل دوم - آماده سازی و حوشکاری خط لوله

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي کل (Rial)
۵۱۰۲۱۰۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۳,۹۹۰,۸۴۰		
۵۱۰۲۱۰۰۱۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۴,۲۱۵,۰۸۰		
۵۱۰۲۱۱۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۴ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۲,۴۷۵,۴۷۰		
۵۱۰۲۱۱۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۲,۰۷۵,۴۳۰		
۵۱۰۲۱۱۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۲,۶۸۲,۹۹۰		
۵۱۰۲۱۱۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۲,۷۶۱,۰۹۰		
۵۱۰۲۱۱۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۲,۸۲۲,۵۹۰		
۵۱۰۲۱۱۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۲,۹۱۸,۲۹۰		
۵۱۰۲۱۱۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۳,۰۲۹,۰۲۰		
۵۱۰۲۱۱۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۴ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۳,۲۲۷,۲۴۰		
۵۱۰۲۱۱۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۴ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۳,۴۸۰,۶۱۰		
۵۱۰۲۱۱۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۴ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۳,۸۰۵,۷۱۰		
۵۱۰۲۱۱۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۴ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۴,۳۰۵,۴۲۰		
۵۱۰۲۱۱۰۱۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۴ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۴,۵۸۲,۹۹۰		
۵۱۰۲۱۲۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۲,۷۲۲,۲۵۰		
۵۱۰۲۱۲۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۲,۸۲۰,۴۵۰		
۵۱۰۲۱۲۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۲,۹۴۶,۸۸۰		
۵۱۰۲۱۲۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۳,۰۲۸,۱۶۰		
۵۱۰۲۱۲۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۳,۱۰۴,۸۴۰		
۵۱۰۲۱۲۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۳,۱۹۶,۷۶۰		
۵۱۰۲۱۲۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۳,۲۲۶,۲۴۰		
۵۱۰۲۱۲۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۳,۰۲۹,۴۴۰		
۵۱۰۲۱۲۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۳,۸۰۲,۵۰۰		
۵۱۰۲۱۲۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۴,۱۰۴,۵۱۰		
۵۱۰۲۱۲۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۴,۰۷۵,۳۹۰		
۵۱۰۲۱۲۰۱۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۶ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۴,۸۷۰,۶۰۰		
۵۱۰۲۱۳۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۲,۸۲۷,۵۶۰		
۵۱۰۲۱۳۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۲,۹۶۰,۴۱۰		
۵۱۰۲۱۳۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۳,۱۱۲,۲۱۰		
۵۱۰۲۱۳۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۳,۲۲۴,۶۲۰		
۵۱۰۲۱۳۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۳,۲۶۹,۰۹۰		
۵۱۰۲۱۳۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۳,۰۲۹,۹۷۰		
۵۱۰۲۱۳۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۳,۷۲۱,۳۶۰		
۵۱۰۲۱۳۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۳,۹۵۳,۳۴۰		
۵۱۰۲۱۳۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۴,۲۵۰,۶۵۰		
۵۱۰۲۱۳۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۴,۴۳۷,۴۲۰		
۵۱۰۲۱۳۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۵,۰۰۹,۰۰۰		
۵۱۰۲۱۳۰۱۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۸ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۵,۲۲۸,۴۱۰		
۵۱۰۲۱۴۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱/۰ اینچ	سرجوش	۳,۱۴۵,۰۴۰		
۵۱۰۲۱۴۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲/۰ اینچ	سرجوش	۳,۳۹۵,۰۷۰		
۵۱۰۲۱۴۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۲۰ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۳,۴۵۰,۴۰۰		

فصل دوم - آماده سازی و حوشکاری خط لوله

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي کل (Rial)
۵۱۰۲۱۴۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۰ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵ /۰ اینچ	سرجوش	۳,۰۴۰,۷۷۰		
۵۱۰۲۱۴۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶ /۰ اینچ	سرجوش	۳,۶۶۱,۹۹۰		
۵۱۰۲۱۴۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۳۸ /۰ اینچ	سرجوش	۳,۷۵۸,۱۶۰		
۵۱۰۲۱۴۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹ /۰ اینچ	سرجوش	۳,۸۹۸,۲۶۰		
۵۱۰۲۱۴۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۰ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۰۷۲,۴۹۰		
۵۱۰۲۱۴۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۰ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۲۷۴,۰۹۰		
۵۱۰۲۱۴۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۰ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۶ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۷۲۵,۵۲۰		
۵۱۰۲۱۴۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۰ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۲۲۲,۱۰۰		
۵۱۰۲۱۴۰۱۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۰ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۶۰۵,۴۷۰		
۵۱۰۲۱۵۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱ /۰ اینچ	سرجوش	۳,۰۴۵,۹۵۰		
۵۱۰۲۱۵۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲ /۰ اینچ	سرجوش	۳,۷۰۹,۳۲۰		
۵۱۰۲۱۵۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴ /۰ اینچ	سرجوش	۳,۸۸۴,۴۹۰		
۵۱۰۲۱۵۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵ /۰ اینچ	سرجوش	۳,۹۶۰,۴۰۰		
۵۱۰۲۱۵۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۱۴۸,۹۹۰		
۵۱۰۲۱۵۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۴۸ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۲۸۴,۷۵۰		
۵۱۰۲۱۵۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۵۲۱,۵۰۰		
۵۱۰۲۱۵۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۸۸۴,۱۰۰		
۵۱۰۲۱۵۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۲۰۰,۰۴۰		
۵۱۰۲۱۵۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۶۱۵,۱۸۰		
۵۱۰۲۱۵۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۳۲۸,۸۲۰		
۵۱۰۲۱۵۰۱۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۷۵۲,۶۶۰		
۵۱۰۲۱۶۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱ /۰ اینچ	سرجوش	۳,۹۸۸,۳۸۰		
۵۱۰۲۱۶۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۱۶۱,۳۷۰		
۵۱۰۲۱۶۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۳۲۶,۸۴۰		
۵۱۰۲۱۶۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۴۲۲,۵۰۰		
۵۱۰۲۱۶۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۶۲۶,۸۹۰		
۵۱۰۲۱۶۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۸۲۸,۷۸۰		
۵۱۰۲۱۶۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۰۸۱,۵۱۰		
۵۱۰۲۱۶۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۳۶۸,۰۵۰		
۵۱۰۲۱۶۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۷۴۹,۱۲۰		
۵۱۰۲۱۶۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۲۵۴,۴۳۰		
۵۱۰۲۱۶۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۷۲۲,۷۰۰		
۵۱۰۲۱۶۰۱۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰ /۰ اینچ	سرجوش	۷,۱۹۲,۷۰۰		
۵۱۰۲۱۷۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۲۸۱ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۳۲۵,۰۲۰		
۵۱۰۲۱۷۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۴۲۵,۰۵۰		
۵۱۰۲۱۷۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۶۱۸,۶۱۰		
۵۱۰۲۱۷۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۷۰۷,۷۶۰		
۵۱۰۲۱۷۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۹۱۰,۰۹۰		
۵۱۰۲۱۷۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۳۸ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۱۲۰,۲۲۰		
۵۱۰۲۱۷۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۳۸۲,۲۶۰		
۵۱۰۲۱۷۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۳۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۶۸۲,۳۸۰		

فصل دوم - آماده سازی و حوشکاری خط لوله

شماره	شرح	واحد	بهای واحد ریال	مقدار	بهای کل (ریال)
۵۱۰۲۱۷۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۶ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۰۸۱,۹۰۰		
۵۱۰۲۱۷۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۶ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۶۱۲,۵۵۰		
۵۱۰۲۱۷۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۶ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸ /۰ اینچ	سرجوش	۷,۱۱۲,۱۷۰		
۵۱۰۲۱۷۰۱۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۶ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰ /۰ اینچ	سرجوش	۷,۰۹۴,۷۸۰		
۵۱۰۲۱۸۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۱۲ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۸۲۲,۱۲۰		
۵۱۰۲۱۸۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۰۲۴,۳۸۰		
۵۱۰۲۱۸۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۱۱۷,۲۳۰		
۵۱۰۲۱۸۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۲۲۸,۲۶۰		
۵۱۰۲۱۸۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۳۸ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۰۴۷,۲۴۰		
۵۱۰۲۱۸۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۸۲۱,۵۷۰		
۵۱۰۲۱۸۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۱۲۸,۶۵۰		
۵۱۰۲۱۸۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۰۵۸,۳۰۰		
۵۱۰۲۱۸۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵ /۰ اینچ	سرجوش	۷,۱۲۲,۰۰۰		
۵۱۰۲۱۸۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸ /۰ اینچ	سرجوش	۷,۶۵۰,۲۰۰		
۵۱۰۲۱۸۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۳۸ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰ /۰ اینچ	سرجوش	۸,۱۵۸,۵۸۰		
۵۱۰۲۱۹۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۲۱۲ /۰ اینچ	سرجوش	۴,۹۹۶,۸۱۰		
۵۱۰۲۱۹۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۲۰۴,۷۰۰		
۵۱۰۲۱۹۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۲۰۰,۷۲۰		
۵۱۰۲۱۹۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۰۱۸,۶۰۰		
۵۱۰۲۱۹۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۳۸ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۷۴۴,۹۰۰		
۵۱۰۲۱۹۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۰۲۸,۱۷۰		
۵۱۰۲۱۹۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۴۴۴,۶۶۰		
۵۱۰۲۱۹۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۸۸۰,۱۸۰		
۵۱۰۲۱۹۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵ /۰ اینچ	سرجوش	۷,۴۶۷,۵۴۰		
۵۱۰۲۱۹۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸ /۰ اینچ	سرجوش	۸,۰۱۶,۳۰۰		
۵۱۰۲۱۹۰۱۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۰ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰ /۰ اینچ	سرجوش	۸,۰۴۴,۳۹۰		
۵۱۰۲۲۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۴۸۷,۲۰۰		
۵۱۰۲۲۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۶۰۱,۶۷۰		
۵۱۰۲۲۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۸۱۱,۸۰۰		
۵۱۰۲۲۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۳۸ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۰۴۰,۸۱۰		
۵۱۰۲۲۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۳۳۸,۷۴۰		
۵۱۰۲۲۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۷۷۱,۰۳۰		
۵۱۰۲۲۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲ /۰ اینچ	سرجوش	۷,۲۲۴,۰۰۰		
۵۱۰۲۲۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵ /۰ اینچ	سرجوش	۷,۸۳۶,۶۳۰		
۵۱۰۲۲۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸ /۰ اینچ	سرجوش	۸,۴۰۷,۱۵۰		
۵۱۰۲۲۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۲ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰ /۰ اینچ	سرجوش	۸,۹۰۴,۵۰۰		
۵۱۰۲۲۱۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۸۰۹,۸۲۰		
۵۱۰۲۲۱۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵ /۰ اینچ	سرجوش	۵,۹۲۸,۳۴۰		
۵۱۰۲۲۱۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۱۴۰,۸۹۰		
۵۱۰۲۲۱۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۴۳۸ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۳۸۸,۱۶۰		
۵۱۰۲۲۱۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹ /۰ اینچ	سرجوش	۶,۶۹۱,۴۲۰		

فصل دوم - آماده سازی و حوشکاری خط لوله

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي کل (Rial)
۵۱۰۲۲۱۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۷,۱۴۲,۰۶۰		
۵۱۰۲۲۱۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۷,۶۱۲,۰۸۰		
۵۱۰۲۲۱۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۸,۲۵۲,۷۹۰		
۵۱۰۲۲۱۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۸,۸۸۴,۳۱۰		
۵۱۰۲۲۱۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۹,۴۲۰,۹۱۰		
۵۱۰۲۲۲۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۶ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۶,۲۸۸,۵۱۰		
۵۱۰۲۲۲۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۶ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۶,۲۱۴,۴۳۰		
۵۱۰۲۲۲۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۶,۶۴۵,۵۷۰		
۵۱۰۲۲۲۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۶,۹۰۲,۹۹۰		
۵۱۰۲۲۲۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۴۹/۰ اینچ	سرجوش	۷,۲۲۵,۲۱۰		
۵۱۰۲۲۲۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۶ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۷,۷۰۶,۳۲۰		
۵۱۰۲۲۲۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۶ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۸,۲۰۹,۰۹۰		
۵۱۰۲۲۲۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۶ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۸,۸۹۵,۶۲۰		
۵۱۰۲۲۲۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۶ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۱۰,۲۹۶,۶۳۰		
۵۱۰۲۲۲۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۶ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۱۰,۹۳۶,۴۰۰		
۵۱۰۲۲۳۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۴۴/۰ اینچ	سرجوش	۶,۹۲۲,۳۳۰		
۵۱۰۲۲۳۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۸ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۷,۰۵۹,۴۶۰		
۵۱۰۲۲۳۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۷,۲۰۹,۳۵۰		
۵۱۰۲۲۳۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۷,۵۸۷,۶۳۰		
۵۱۰۲۲۳۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۸ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۷,۹۲۵,۹۸۰		
۵۱۰۲۲۳۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۸ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۸,۴۵۸,۶۰۰		
۵۱۰۲۲۳۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۸ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۹,۰۰۴,۶۳۰		
۵۱۰۲۲۳۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۸ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۹,۷۵۳,۰۸۰		
۵۱۰۲۲۳۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۸ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۱۰,۷۲۳,۲۰۰		
۵۱۰۲۲۳۰۱۰	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۴۸ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۱۱,۳۹۸,۴۸۰		
۵۱۰۲۲۴۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۲ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۸,۲۸۳,۸۹۰		
۵۱۰۲۲۴۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۸,۰۱۲,۹۰۰		
۵۱۰۲۲۴۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۸,۷۷۴,۸۲۰		
۵۱۰۲۲۴۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۲ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۹,۱۰۳,۹۰۰		
۵۱۰۲۲۴۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۹,۷۴۲,۶۳۰		
۵۱۰۲۲۴۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۲ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۱۰,۴۶۸,۳۵۰		
۵۱۰۲۲۴۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۱۱,۳۱۰,۰۰۰		
۵۱۰۲۲۴۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۲ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرجوش	۱۲,۰۸۰,۶۱۰		
۵۱۰۲۲۴۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۲ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرجوش	۱۲,۸۲۸,۸۲۰		
۵۱۰۲۲۵۰۰۱	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۶ اینچ تا ضخامت جدار ۳۷۵/۰ اینچ	سرجوش	۸,۶۷۵,۰۰۰		
۵۱۰۲۲۵۰۰۲	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۰۶/۰ اینچ	سرجوش	۸,۸۲۵,۳۳۰		
۵۱۰۲۲۵۰۰۳	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۲۸/۰ اینچ	سرجوش	۹,۱۰۴,۱۶۰		
۵۱۰۲۲۵۰۰۴	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۶ اینچ تا ضخامت جدار ۴۶۹/۰ اینچ	سرجوش	۹,۴۹۴,۷۳۰		
۵۱۰۲۲۵۰۰۵	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۶ اینچ تا ضخامت جدار ۵۰۰/۰ اینچ	سرجوش	۱۰,۱۳۶,۶۹۰		
۵۱۰۲۲۵۰۰۶	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۶ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶۲/۰ اینچ	سرجوش	۱۰,۹۳۱,۲۶۰		
۵۱۰۲۲۵۰۰۷	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۶ اینچ تا ضخامت جدار ۶۲۵/۰ اینچ	سرجوش	۱۱,۸۱۰,۰۸۰		

فصل دوم - آماده سازی و حوشکاری خط لوله

شماره	شرح	واحد	بهای واحد ریال	مقدار	بهای کل (ریال)
۵۱۰۲۲۵۰۰۸	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۶ اینچ تا ضخامت جدار ۶۸۸/۰ اینچ	سرچوش	۱۲,۶۰۸,۷۴۰		
۵۱۰۲۲۵۰۰۹	خمر زدن و حوشکاری لوله به قطر ۱۵۶ اینچ تا ضخامت جدار ۷۵۰/۰ اینچ	سرچوش	۱۲,۳۷۸,۶۸۰		

مقدمه:

-۱- ردیفهای این فصل، برای آزمایش‌هایی که توسط پیمانکار انجام شود، پیش‌بینی شده است و استفاده از آن در سایر موارد مجاز نیست.
پیمانکار باید با یکی از شرکت‌های متخصص پرتونگاری صنعتی، با کسب مجوز از کارفرما قرارداد منعقد نماید؛ لیکن مسئولیت در قبال کارفرما و اشخاص ثالث، به عهده خود پیمانکار خواهد بود.

-۲- در نرخ‌های پرتونگاری این فصل، هزینه‌های عملیات آماده سازی فیلم، عکسبرداری از جوش‌ها با اشعه، تهیه چشممه متناسب (Source)، ظهور و ثبوت فیلم و رعایت موارد ایمنی، ارجمله مراقبت از نزدیک شدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری منظور شده است.

-۳- هزینه تامین و استقرار آزمایشگاه و تاریکخانه با تجهیزات آن و تاسیسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها، و همچنین هزینه‌های مربوط به آماده نمودن دستگاه‌ها، تامین وسیله نقلیه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور شده است.

-۴- هزینه تهیه فیلم و تفسیر رادیوگرافی، به عهده کارفرما می‌باشد و در نرخ‌های این فصل منظور شده است.

-۵- تفاوت ضخامت جدار لوله، شیر و اتصال‌ها باعث تغییر بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد.

-۶- بهای ردیفهای کنترل کیفیت جوش، برای روزهای عادی است، در صورتی که با درخواست و تایید کارفرما یا مهندس مشاور، کار در شب انجام شود، بهای آن بر اساس ردیفهای پیشگفته، با اعمال ضریب ۲۰٪ پرداخت می‌شود.

-۷- بهای انجام کنترل کیفیت جوشکاری به روش‌های مواراء صوت، درات مغناطیسی، و رنگ‌های نافذ، براساس "معرفه خدمات زئوتکنیک و مقاومت مصالح" تعیین می‌شود. به قیمت‌های این تعریفه، هیچگونه هزینه و یا ضرایب اضافی علاوه بر آنچه که در تعریفه پیش‌بینی شده است تعلق نمی‌گیرد.

فصل سوم - آزمایش‌های کنترل کیفیت جوش

شماره	شرح	واحد	بهای واحد ریال	مقدار	بهای کل (ریال)
۵۱۰۳۰۱۰۰۱	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۴ اینچ	سرجوش	۲۳۹,۹۸۰		
۵۱۰۳۰۱۰۰۲	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۶ اینچ	سرجوش	۴۱۶,۱۶۰		
۵۱۰۳۰۱۰۰۳	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۸ اینچ	سرجوش	۵۰۶,۴۲۰		
۵۱۰۳۰۱۰۰۴	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۱۰ اینچ	سرجوش	۵۷۹,۷۶۰		
۵۱۰۳۰۱۰۰۵	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۱۲ اینچ	سرجوش	۶۴۱,۷۲۰		
۵۱۰۳۰۱۰۰۶	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۱۴ اینچ	سرجوش	۷۳۱,۰۰۰		
۵۱۰۳۰۱۰۰۷	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۱۶ اینچ	سرجوش	۸۲۴,۱۷۰		
۵۱۰۳۰۱۰۰۸	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۱۸ اینچ	سرجوش	۹۱۲,۷۵۰		
۵۱۰۳۰۱۰۰۹	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۲۰ اینچ	سرجوش	۱,۰۰۱,۹۷۰		
۵۱۰۳۰۱۰۱۰	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۲۲ اینچ	سرجوش	۱,۰۹۱,۸۹۰		
۵۱۰۳۰۱۰۱۱	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۲۴ اینچ	سرجوش	۱,۱۶۶,۶۸۰		
۵۱۰۳۰۱۰۱۲	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۲۶ اینچ	سرجوش	۱,۲۵۲,۴۷۰		
۵۱۰۳۰۱۰۱۳	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۲۸ اینچ	سرجوش	۱,۲۳۰,۷۵۰		
۵۱۰۳۰۱۰۱۴	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۳۰ اینچ	سرجوش	۱,۳۹۶,۱۹۰		
۵۱۰۳۰۱۰۱۵	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۳۲ اینچ	سرجوش	۱,۴۶۸,۴۱۰		
۵۱۰۳۰۱۰۱۶	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۳۴ اینچ	سرجوش	۱,۰۴۸,۵۱۰		
۵۱۰۳۰۱۰۱۷	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۳۶ اینچ	سرجوش	۱,۰۶۰,۹۴۰		
۵۱۰۳۰۱۰۱۸	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۳۸ اینچ	سرجوش	۱,۶۶۹,۹۶۰		
۵۱۰۳۰۱۰۱۹	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۴۰ اینچ	سرجوش	۱,۷۳۸,۱۲۰		
۵۱۰۳۰۱۰۲۰	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۴۲ اینچ	سرجوش	۱,۷۷۴,۳۳۰		
۵۱۰۳۰۱۰۲۱	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۴۴ اینچ	سرجوش	۱,۸۰۱,۴۷۰		
۵۱۰۳۰۱۰۲۲	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۴۶ اینچ	سرجوش	۱,۸۹۲,۶۲۰		
۵۱۰۳۰۱۰۲۳	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۴۸ اینچ	سرجوش	۱,۹۸۰,۶۵۰		
۵۱۰۳۰۱۰۲۴	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۵۲ اینچ	سرجوش	۲,۰۷۷,۲۶۰		
۵۱۰۳۰۱۰۲۵	پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۵۶ اینچ	سرجوش	۲,۱۸۲,۷۹۰		

مقدمه:

- ۱ هزینه استقرار، جابجایی‌های لازم، تامین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات، ابزار کار و مواد مصرفی مورد نیاز، در قیمت ردیفهای این فصل منظور شده است.
- ۲ بهای تهیه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارها، ضد زنگ و رنگ (مصالحی که تامین آن در تعهد کارفرماست)، در قیمت ردیفها منظور شده است، لیکن هزینه‌های این احتناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خرد کردن قطران، حمل مصالح فوق از این کارگاه به پای کار، و تمامی هزینه‌های مربوط، در قیمت ردیفهای این فصل منظور شده است.
- ۳ تهیه مصالح و تجهیزات مربوط به زنگ زدایی، شامل ماسه یا سر باره مورد نیاز، حمل تا اینبار یا پای کار، و تمامی هزینه‌های مربوط، در قیمت ردیفهای این فصل منظور شده است.
- ۴ هزینه عملیات آماده سازی و آب پاشی مسیر، تمیزکردن مسیر، و اصلاح کانال حفر شده در محل خم‌ها، که ممکن است بنا به ضرورت قبل از عایقکاری انجام شود، در قیمت ردیفهای این فصل منظور شده است و برای این موارد، اضافه بها پرداخت نمی‌شود.
- ۵ هزینه‌های مربوط به انجام آزمایش‌های منفذیابی (HOLYDAY DETECTOR)، چسبندگی (BOND TEST)، اندازه گیری ضخامت پوشش و هزینه تعییرات بعد از آزمایش، در قیمت ردیفهای مربوط منظور شده است.
- ۶ در تمام ردیفهای اندود و عایقکاری با ماشین در طول خط، هزینه‌های مربوط به عایق سرچوش‌ها در محل اتصالات منطقه ای (Tie-in) و تعییرات عایق، منظور شده است.
- ۷ در صورت انجام عملیات تمیز کاری و عایقکاری در کارگاه‌های ثابت، هزینه‌های مربوط به جابجایی داخل کارگاه، دبو کردن و آماده سازی برای حمل به مسیر خط لوله، در قیمت ردیفهای مربوط منظور شده است.
- ۸ منظور از تکمیل عایقکاری لوله‌های از پیش عایق شده، عایقکاری سرچوش‌ها، منطقه ای (TIE-IN)، و همچنین معایب ایجاد شده در اثر حمل یا خم زدن لوله‌ها و نظایر آن است.
- ۹ در مواردی که نوار بیچی سرد با کسب موافقت مهندس مشاور با ماشین دستی انجام شود، قیمت ردیف مربوط به پوشش عایق سرد دستی پرداخت می‌گردد.
- ۱۰ در تمام موارد عایقکاری گرم، به جز مواردی که در شرح ردیف ذکر شده باشد، ضخامت قیر مذاب ۲/۶ میلیمتر و با استفاده از یک لایه نوار داخلی و یک لایه نوار خارجی باله روی هم (OVER LAP)، حدود ۱ اینچ مورد نظر است.
- ۱۱ در صورت استفاده از ردیفهایی که تمیزکاری جزو شرح ردیف عایقکاری منظور شده است، پرداخت ردیف مربوط به تمیز کردن لوله منتفی است.
- ۱۲ عملیات زنگزدایی و تمیزکردن لوله در ردیفهای این فصل، طبق استاندارد SIS 055900 در نظر گرفته شده است.
- ۱۳ به ردیفهای این فصل، اضافه بها به شرح زیر تعلق می‌گیرد.
- ۱۲-۱ ردیف گروههای ۱ و ۲، در صورتی که درجه زنگ زدگی از نوع C باشد.
۱۲-۲ ردیفهای گروه ۳، در صورتی که درجه زنگ زدگی لوله از نوع C باشد.
۱۲-۳ ردیفهای گروه ۴، در صورتی که درجه زنگ زدگی لوله از نوع D باشد.
۱۲-۴ ردیف گروههای ۵، ۶ و ۷، در صورتی که ضخامت کلی پوشش دست کم ۴ میلیمتر باشد، شامل پیچیدن دو لایه نوار داخلی و یا یک لایه نوار خارجی
۱۲-۵ ردیف گروههای ۸، ۹، ۱۰، در صورتی که همیوشانی نوارها ۵۰ درصد عرض نوار یا بیشتر باشد.
۱۲-۶ تمام ردیفهای عایقکاری سرد و گرم در طول خط لوله، با قرار دادن لوله در کانال، در صورتی که عملیات در شبیب بیش از ۸ تا ۱۵ درصد اجرا شود.
۱۲-۷ تمام ردیفهای عایقکاری سرد و گرم در طول خط لوله، با قرار دادن در کانال، در صورتی که عملیات در شبیب از ۱۵ تا ۲۲ درصد اجرا شود.
۱۲-۸ تمام ردیفهای عایقکاری سرد و گرم در خط لوله، با قراردادن لوله در کانال، در صورتی که عملیات در شبیب بیش از ۲۲ درصد تا ۳۵ درصد اجرا شود.
۱۲-۹ هرگاه در محلی شبیب بیش از ۳۵٪ و طول مسیر با این شبیب به طور پیوسته بیش از ۲۰۰ متر باشد، محاسبه هزینه اجرای کار به طور مجزا توسط برآورد کننده مشخص و به صورت ردیف ستاره دار منظور می‌شود.

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد ریال	مقدار	بهای کل (ریال)
۵۱۰۴۰۱۰۰۱	زنگزدایی خط لوله ۴ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۰,۴۵۰		
۵۱۰۴۰۱۰۰۲	زنگزدایی خط لوله ۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۲,۲۵۰		
۵۱۰۴۰۱۰۰۳	زنگزدایی خط لوله ۸ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۴,۶۰۰		
۵۱۰۴۰۱۰۰۴	زنگزدایی خط لوله ۱۰ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۶,۸۵۰		
۵۱۰۴۰۱۰۰۵	زنگزدایی خط لوله ۱۲ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۸,۶۱۰		
۵۱۰۴۰۱۰۰۶	زنگزدایی خط لوله ۱۴ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۲۰,۷۴۰		
۵۱۰۴۰۱۰۰۷	زنگزدایی خط لوله ۱۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۲۲,۸۸۰		
۵۱۰۴۰۱۰۰۸	زنگزدایی خط لوله ۱۸ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۲۸,۷۱۰		
۵۱۰۴۰۱۰۰۹	زنگزدایی خط لوله ۲۰ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۳۲,۵۲۰		
۵۱۰۴۰۱۰۱۰	زنگزدایی خط لوله ۲۲ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۳۸,۵۷۰		
۵۱۰۴۰۱۰۱۱	زنگزدایی خط لوله ۲۴ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۴۵,۱۷۰		
۵۱۰۴۰۱۰۱۲	زنگزدایی خط لوله ۲۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۵۲,۳۰۰		
۵۱۰۴۰۱۰۱۳	زنگزدایی خط لوله ۲۸ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۵۸,۹۵۰		
۵۱۰۴۰۱۰۱۴	زنگزدایی خط لوله ۳۰ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۶۵,۰۱۰		
۵۱۰۴۰۱۰۱۵	زنگزدایی خط لوله ۳۲ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۷۰,۹۰۰		
۵۱۰۴۰۱۰۱۶	زنگزدایی خط لوله ۳۴ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۷۶,۱۴۰		
۵۱۰۴۰۱۰۱۷	زنگزدایی خط لوله ۳۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۸۱,۰۷۰		
۵۱۰۴۰۱۰۱۸	زنگزدایی خط لوله ۳۸ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۸۷,۰۸۰		
۵۱۰۴۰۱۰۱۹	زنگزدایی خط لوله ۴۰ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۹۷,۱۰۰		
۵۱۰۴۰۱۰۲۰	زنگزدایی خط لوله ۴۲ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۰۳,۸۷۰		
۵۱۰۴۰۱۰۲۱	زنگزدایی خط لوله ۴۴ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۱۳,۸۵۰		
۵۱۰۴۰۱۰۲۲	زنگزدایی خط لوله ۴۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۱۸,۶۹۰		
۵۱۰۴۰۱۰۲۳	زنگزدایی خط لوله ۴۸ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۲۰,۲۹۰		
۵۱۰۴۰۱۰۲۴	زنگزدایی خط لوله ۵۲ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۲۵,۷۶۰		
۵۱۰۴۰۱۰۲۵	زنگزدایی خط لوله ۵۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST2 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۴۲,۸۷۰		
۵۱۰۴۰۲۰۰۱	زنگزدایی خط لوله ۶۰ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و اندود آستر با ماشین.	متر	۱۱۱,۷۰۰		

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي کل (Rial)
۵۱۰۴۰۲۰۰۲	زنگزدایی خط لوله ۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۱۴,۰۴۰		
۵۱۰۴۰۲۰۰۳	زنگزدایی خط لوله ۸ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۱۴,۷۲۰		
۵۱۰۴۰۲۰۰۴	زنگزدایی خط لوله ۱۰ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۱۶,۹۹۰		
۵۱۰۴۰۲۰۰۵	زنگزدایی خط لوله ۱۲ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۱۸,۷۷۰		
۵۱۰۴۰۲۰۰۶	زنگزدایی خط لوله ۱۴ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۲۱,۰۹۰		
۵۱۰۴۰۲۰۰۷	زنگزدایی خط لوله ۱۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۲۲,۳۹۰		
۵۱۰۴۰۲۰۰۸	زنگزدایی خط لوله ۱۸ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۲۸,۷۹۰		
۵۱۰۴۰۲۰۰۹	زنگزدایی خط لوله ۲۰ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۳۱,۰۹۰		
۵۱۰۴۰۲۰۱۰	زنگزدایی خط لوله ۲۲ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۳۷,۴۱۰		
۵۱۰۴۰۲۰۱۱	زنگزدایی خط لوله ۲۴ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۴۴,۸۴۰		
۵۱۰۴۰۲۰۱۲	زنگزدایی خط لوله ۲۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۵۰,۰۵۰		
۵۱۰۴۰۲۰۱۳	زنگزدایی خط لوله ۲۸ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۵۷,۱۲۰		
۵۱۰۴۰۲۰۱۴	زنگزدایی خط لوله ۳۰ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۶۲,۹۹۰		
۵۱۰۴۰۲۰۱۵	زنگزدایی خط لوله ۳۲ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۶۹,۷۷۰		
۵۱۰۴۰۲۰۱۶	زنگزدایی خط لوله ۳۴ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۷۶,۸۶۰		
۵۱۰۴۰۲۰۱۷	زنگزدایی خط لوله ۳۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۷۹,۷۲۰		
۵۱۰۴۰۲۰۱۸	زنگزدایی خط لوله ۳۸ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۸۶,۳۴۰		
۵۱۰۴۰۲۰۱۹	زنگزدایی خط لوله ۴۰ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۹۰,۰۵۰		
۵۱۰۴۰۲۰۲۰	زنگزدایی خط لوله ۴۲ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۹۶,۷۸۰		
۵۱۰۴۰۲۰۲۱	زنگزدایی خط لوله ۴۴ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۱۰۶,۰۳۰		
۵۱۰۴۰۲۰۲۲	زنگزدایی خط لوله ۴۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۱۱۶,۴۵۰		
۵۱۰۴۰۲۰۲۳	زنگزدایی خط لوله ۴۸ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۱۲۲,۹۲۰		
۵۱۰۴۰۲۰۲۴	زنگزدایی خط لوله ۵۰ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۱۲۳,۰۹۰		
۵۱۰۴۰۲۰۲۵	زنگزدایی خط لوله ۵۶ اینچ جوش داده شده با زنگ از درجه B تا حد تمیزی BST3 و انود آستر با ماشین.	متر	۱۴۰,۰۹۰		
۵۱۰۴۰۳۰۰۱	زنگزدائی و پرایمرزنسی لوله ۴ اینچ با زنگ نوع A یا B حد ۲½ SA با ماسه پاشی در کارگاه ثابت.	متر	۴۴,۲۳۰		
۵۱۰۴۰۳۰۰۲	زنگزدائی و پرایمرزنسی لوله ۶ اینچ با زنگ نوع A یا B حد ۲½ SA با ماسه پاشی در کارگاه ثابت.	متر	۶۳,۰۳۰		

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي كل (Rial)
۵۱۰۴۰۳۰۰۳	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۸ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۸۲,۰۳۰		
۵۱۰۴۰۳۰۰۴	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۱۰ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۹۹,۸۶۰		
۵۱۰۴۰۳۰۰۵	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۱۲ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۱۱۸,۳۹۰		
۵۱۰۴۰۳۰۰۶	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۱۴ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۱۳۷,۸۱۰		
۵۱۰۴۰۳۰۰۷	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۱۶ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۱۵۶,۹۰۰		
۵۱۰۴۰۳۰۰۸	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۱۸ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۱۷۵,۶۰۰		
۵۱۰۴۰۳۰۰۹	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۲۰ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۱۹۹,۷۲۰		
۵۱۰۴۰۳۰۱۰	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۲۲ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۲۱۸,۶۰۰		
۵۱۰۴۰۳۰۱۱	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۲۴ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۲۳۶,۷۸۰		
۵۱۰۴۰۳۰۱۲	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۲۶ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۲۵۶,۷۰۰		
۵۱۰۴۰۳۰۱۳	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۲۸ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۲۷۵,۶۱۰		
۵۱۰۴۰۳۰۱۴	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۳۰ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۲۹۳,۹۸۰		
۵۱۰۴۰۳۰۱۵	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۳۲ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۳۱۲,۸۷۰		
۵۱۰۴۰۳۰۱۶	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۳۴ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۳۲۹,۹۷۰		
۵۱۰۴۰۳۰۱۷	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۳۶ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۳۴۶,۵۷۰		
۵۱۰۴۰۳۰۱۸	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۳۸ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۳۶۲,۳۶۰		
۵۱۰۴۰۳۰۱۹	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۴۰ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۳۷۹,۲۷۰		
۵۱۰۴۰۳۰۲۰	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۴۲ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۳۹۷,۸۰۰		
۵۱۰۴۰۳۰۲۱	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۴۴ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۴۱۸,۰۸۰		
۵۱۰۴۰۳۰۲۲	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۴۶ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۴۳۶,۷۸۰		
۵۱۰۴۰۳۰۲۳	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۴۸ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۴۵۳,۱۸۰		
۵۱۰۴۰۳۰۲۴	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۵۰ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۴۹۴,۱۰۰		
۵۱۰۴۰۳۰۲۵	زنگزدائي و پرایمرزني لوله ۵۶ اينچ بازنگ نوع A یا Bls تاحد ½ با ماسه پاشي در کارگاه ثابت.	متر	۵۲۶,۴۲۰		
۵۱۰۴۰۴۰۰۱	تميزکردن واندو آستریاماشین روی خط لوله ۴ اينچ جوش داده شده که لوله قبلا تميز واندو آستر (پرایمر) شده باشد.	متر	۹,۷۷۰		
۵۱۰۴۰۴۰۰۲	تميزکردن واندو آستریاماشین روی خط لوله ۶ اينچ جوش داده شده که لوله قبلا تميز واندو آستر (پرایمر) شده باشد.	متر	۱۱,۴۶۰		
۵۱۰۴۰۴۰۰۳	تميزکردن واندو آستریاماشین روی خط لوله ۸ اينچ جوش داده شده که لوله قبلا تميز واندو آستر (پرایمر) شده باشد.	متر	۱۲,۶۳۰		

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي كل (Rial)
۵۱۰۴۰۴۰۰۴	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۱۰ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایمر) شده باشد .	متر	۱۴,۷۱۰		
۵۱۰۴۰۴۰۰۵	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۱۲ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایمر) شده باشد .	متر	۱۶,۲۴۰		
۵۱۰۴۰۴۰۰۶	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۱۴ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایمر) شده باشد .	متر	۱۸,۷۹۰		
۵۱۰۴۰۴۰۰۷	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۱۶ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایمر) شده باشد .	متر	۲۰,۲۷۰		
۵۱۰۴۰۴۰۰۸	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۱۸ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایمر) شده باشد .	متر	۲۵,۴۳۰		
۵۱۰۴۰۴۰۰۹	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۲۰ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایمر) شده باشد .	متر	۲۸,۷۶۰		
۵۱۰۴۰۴۰۱۰	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۲۲ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایمر) شده باشد .	متر	۳۲,۳۳۰		
۵۱۰۴۰۴۰۱۱	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۲۴ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایمر) شده باشد .	متر	۴۱,۷۳۰		
۵۱۰۴۰۴۰۱۲	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۲۶ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۴۶,۰۶۰		
۵۱۰۴۰۴۰۱۳	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۲۸ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۵۲,۰۳۰		
۵۱۰۴۰۴۰۱۴	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۳۰ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۵۷,۳۷۰		
۵۱۰۴۰۴۰۱۵	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۳۲ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۶۳,۸۱۰		
۵۱۰۴۰۴۰۱۶	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۳۴ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۶۹,۵۸۰		
۵۱۰۴۰۴۰۱۷	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۳۶ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۷۴,۰۹۰		
۵۱۰۴۰۴۰۱۸	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۳۸ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۸۰,۰۹۰		
۵۱۰۴۰۴۰۱۹	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۴۰ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۸۳,۰۵۰		
۵۱۰۴۰۴۰۲۰	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۴۲ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۸۹,۷۸۰		
۵۱۰۴۰۴۰۲۱	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۴۴ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۹۸,۴۰۰		
۵۱۰۴۰۴۰۲۲	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۴۶ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۱۰۹,۰۵۰		
۵۱۰۴۰۴۰۲۳	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۴۸ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۱۱۵,۶۴۰		
۵۱۰۴۰۴۰۲۴	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۵۲ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۱۲۵,۳۹۰		
۵۱۰۴۰۴۰۲۵	تمیزکردن واندودآستریاماشین روی خط لوله ۵۶ اینچ جوش داده شده که لوله قبل از تمیز واندود آستر (پرایmer) شده باشد .	متر	۱۳۱,۹۶۰		
۵۱۰۴۰۵۰۰۱	قیراندوکردن خط لوله ۴ اینچ جوش داده شده که قبل از تمیزکاری واندود پرایمر شده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق گرم ماشینی و قراردادن خط لوله در کاناال .	متر	۲۹,۰۵۰		
۵۱۰۴۰۵۰۰۲	قیراندوکردن خط لوله ۶ اینچ جوش داده شده که قبل از تمیزکاری واندود پرایمر شده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق گرم ماشینی و قراردادن خط لوله در کاناال .	متر	۳۸,۰۳۰		
۵۱۰۴۰۵۰۰۳	قیراندوکردن خط لوله ۸ اینچ جوش داده شده که قبل از تمیزکاری واندود پرایمر شده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق گرم ماشینی و قراردادن خط لوله در کاناال .	متر	۴۹,۸۰۰		

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي كل (Rial)
۵۱۰۴۰۵۰۲۳	قیرانودکردن خط لوله ۴۸ اینچ جوش داده شده که قبل از تمیزکاری و آندود پرایمیرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق گرم ماشینی و قراردادن خط لوله در کاناال .	متر	۲۸۶,۹۵۰		
۵۱۰۴۰۵۰۲۴	قیرانودکردن خط لوله ۵۲ اینچ جوش داده شده که قبل از تمیزکاری و آندود پرایمیرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق گرم ماشینی و قراردادن خط لوله در کاناال .	متر	۴۴۱,۱۴۰		
۵۱۰۴۰۵۰۲۵	قیرانودکردن خط لوله ۵۶ اینچ جوش داده شده که قبل از تمیزکاری و آندود پرایمیرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق گرم ماشینی و قراردادن خط لوله در کاناال .	متر	۴۶۳,۸۵۰		
۵۱۰۴۰۶۰۰۱	قیرانودکردن خط لوله ۶ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۱۵,۸۷۰		
۵۱۰۴۰۶۰۰۲	قیرانودکردن خط لوله ۶ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۱۸,۶۱۰		
۵۱۰۴۰۶۰۰۳	قیرانودکردن خط لوله ۸ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۱۹,۸۹۰		
۵۱۰۴۰۶۰۰۴	قیرانودکردن خط لوله ۱۰ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۳۲,۰۴۰		
۵۱۰۴۰۶۰۰۵	قیرانودکردن خط لوله ۱۲ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۳۵,۴۵۰		
۵۱۰۴۰۶۰۰۶	قیرانودکردن خط لوله ۱۴ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۳۹,۵۰۰		
۵۱۰۴۰۶۰۰۷	قیرانودکردن خط لوله ۱۶ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۳۸,۲۶۰		
۵۱۰۴۰۶۰۰۸	قیرانودکردن خط لوله ۱۸ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۴۲,۰۶۰		
۵۱۰۴۰۶۰۰۹	قیرانودکردن خط لوله ۲۰ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۴۶,۲۰۰		
۵۱۰۴۰۶۰۱۰	قیرانودکردن خط لوله ۲۲ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۴۹,۶۱۰		
۵۱۰۴۰۶۰۱۱	قیرانودکردن خط لوله ۲۴ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۵۳,۵۵۰		
۵۱۰۴۰۶۰۱۲	قیرانودکردن خط لوله ۲۶ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۵۵,۷۷۰		
۵۱۰۴۰۶۰۱۳	قیرانودکردن خط لوله ۲۸ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۶۱,۳۰۰		
۵۱۰۴۰۶۰۱۴	قیرانودکردن خط لوله ۳۰ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۶۴,۷۶۰		
۵۱۰۴۰۶۰۱۵	قیرانودکردن خط لوله ۳۲ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۶۹,۷۳۰		
۵۱۰۴۰۶۰۱۶	قیرانودکردن خط لوله ۳۴ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۷۱,۶۲۰		
۵۱۰۴۰۶۰۱۷	قیرانودکردن خط لوله ۳۶ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۷۳,۷۴۰		
۵۱۰۴۰۶۰۱۸	قیرانودکردن خط لوله ۳۸ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۷۵,۸۵۰		
۵۱۰۴۰۶۰۱۹	قیرانودکردن خط لوله ۴۰ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۷۸,۲۴۰		
۵۱۰۴۰۶۰۲۰	قیرانودکردن خط لوله ۴۲ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۸۰,۶۲۰		
۵۱۰۴۰۶۰۲۱	قیرانودکردن خط لوله ۴۴ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۸۲,۱۵۰		
۵۱۰۴۰۶۰۲۲	قیرانودکردن خط لوله ۴۶ اینچ که قبل از تمیزکاری و پرایمیرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۸۶,۰۳۰		

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي كل (Rial)
۵۱۰۴۰۶۰۲۳	قیراندودکردن خط لوله ۴۸ اینچ که قبلا تمیزکاری و پرایمرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۸۸,۹۲۰		
۵۱۰۴۰۶۰۲۴	قیراندودکردن خط لوله ۵۲ اینچ که قبلا تمیزکاری و پرایمرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۹۳,۷۵۰		
۵۱۰۴۰۶۰۲۵	قیراندودکردن خط لوله ۵۶ اینچ که قبلا تمیزکاری و پرایمرشده باشد با قطران مذاب و پوشش عایق گرم در کارگاه ثابت.	متر	۹۹,۱۲۰		
۵۱۰۴۰۷۰۰۱	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۴ اینچ.	متر	۲۵,۳۴۰		
۵۱۰۴۰۷۰۰۲	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۶ اینچ.	متر	۲۹,۶۱۰		
۵۱۰۴۰۷۰۰۳	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۸ اینچ.	متر	۳۷,۶۰۰		
۵۱۰۴۰۷۰۰۴	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۱۰ اینچ.	متر	۴۲,۱۳۰		
۵۱۰۴۰۷۰۰۵	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۱۲ اینچ.	متر	۴۶,۵۷۰		
۵۱۰۴۰۷۰۰۶	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۱۴ اینچ.	متر	۵۳,۲۶۰		
۵۱۰۴۰۷۰۰۷	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۱۶ اینچ.	متر	۵۷,۷۶۰		
۵۱۰۴۰۷۰۰۸	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۱۸ اینچ.	متر	۶۶,۹۷۰		
۵۱۰۴۰۷۰۰۹	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۲۰ اینچ.	متر	۷۴,۰۶۰		
۵۱۰۴۰۷۰۱۰	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۲۲ اینچ.	متر	۸۹,۶۲۰		
۵۱۰۴۰۷۰۱۱	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۲۴ اینچ.	متر	۱۰۱,۳۶۰		
۵۱۰۴۰۷۰۱۲	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۲۶ اینچ.	متر	۱۱۳,۸۹۰		
۵۱۰۴۰۷۰۱۳	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۲۸ اینچ.	متر	۱۲۶,۱۳۰		
۵۱۰۴۰۷۰۱۴	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۳۰ اینچ.	متر	۱۳۶,۷۴۰		
۵۱۰۴۰۷۰۱۵	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۳۲ اینچ.	متر	۱۴۶,۳۴۰		
۵۱۰۴۰۷۰۱۶	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۳۴ اینچ.	متر	۱۵۷,۷۱۰		
۵۱۰۴۰۷۰۱۷	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۳۶ اینچ.	متر	۱۷۳,۱۲۰		
۵۱۰۴۰۷۰۱۸	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۳۸ اینچ.	متر	۱۹۴,۵۰۰		
۵۱۰۴۰۷۰۱۹	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۴۰ اینچ.	متر	۲۰۸,۷۳۰		
۵۱۰۴۰۷۰۲۰	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۴۲ اینچ.	متر	۲۲۴,۴۶۰		
۵۱۰۴۰۷۰۲۱	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۴۴ اینچ.	متر	۲۴۳,۹۰۰		
۵۱۰۴۰۷۰۲۲	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۴۶ اینچ.	متر	۲۵۵,۸۵۰		
۵۱۰۴۰۷۰۲۳	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۴۸ اینچ.	متر	۲۷۰,۱۳۰		

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي كل (Rial)
۵۱۰۴۰۷۰۲۴	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۵۲ اینچ.	متر	۳۰۵,۰۹۰		
۵۱۰۴۰۷۰۲۵	تمکیل عایقکاری گرم لوله های از پیش عایق شده و قراردادن ان در کanal به قطر ۵۶ اینچ.	متر	۳۱۷,۹۸۰		
۵۱۰۴۰۸۰۰۱	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۴ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۲۲,۸۲۰		
۵۱۰۴۰۸۰۰۲	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۴ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۲۷,۴۰۰		
۵۱۰۴۰۸۰۰۳	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۸ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۲۱,۹۷۰		
۵۱۰۴۰۸۰۰۴	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۱۰ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۳۰,۲۴۰		
۵۱۰۴۰۸۰۰۵	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۱۲ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۳۹,۸۴۰		
۵۱۰۴۰۸۰۰۶	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۱۴ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۴۵,۹۸۰		
۵۱۰۴۰۸۰۰۷	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۱۶ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۵۸,۵۴۰		
۵۱۰۴۰۸۰۰۸	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۱۸ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۶۵,۰۷۰		
۵۱۰۴۰۸۰۰۹	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۲۰ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۷۵,۲۴۰		
۵۱۰۴۰۸۰۱۰	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۲۲ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۸۴,۱۳۰		
۵۱۰۴۰۸۰۱۱	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۲۴ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۹۶,۴۸۰		
۵۱۰۴۰۸۰۱۲	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۲۶ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۱۰۰,۳۴۰		
۵۱۰۴۰۸۰۱۳	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۲۸ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۱۱۷,۹۶۰		
۵۱۰۴۰۸۰۱۴	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۳۰ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۱۲۵,۰۵۰		
۵۱۰۴۰۸۰۱۵	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۳۲ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۱۳۹,۰۵۰		
۵۱۰۴۰۸۰۱۶	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۳۴ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۱۵۶,۱۱۰		
۵۱۰۴۰۸۰۱۷	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوایپیچی وقراردادن لوله در کanal. برای لوله به قطر ۳۶ اینچ شامل تمیز کردن و انود پرایمر مجدد	متر	۱۷۰,۷۱۰		

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد ريال	مقدار	بهاي كل (ريال)
۵۱۰۴۰۸۰۱۸	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نواربیچی و قراردادن لوله در کاناال.برای لوله به قطر ۳۸ اینچ شامل تمیز کردن و اندو پرایمر مجدد	متر	۱۸۸,۴۵۰		
۵۱۰۴۰۸۰۱۹	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نواربیچی و قراردادن لوله در کاناال.برای لوله به قطر ۴۰ اینچ شامل تمیز کردن و اندو پرایمر مجدد	متر	۲۰۷,۸۱۰		
۵۱۰۴۰۸۰۲۰	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نواربیچی و قراردادن لوله در کاناال.برای لوله به قطر ۴۲ اینچ شامل تمیز کردن و اندو پرایمر مجدد	متر	۲۲۰,۰۳۰		
۵۱۰۴۰۸۰۲۱	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نواربیچی و قراردادن لوله در کاناال.برای لوله به قطر ۴۴ اینچ شامل تمیز کردن و اندو پرایمر مجدد	متر	۲۳۰,۶۹۰		
۵۱۰۴۰۸۰۲۲	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نواربیچی و قراردادن لوله در کاناال.برای لوله به قطر ۴۶ اینچ شامل تمیز کردن و اندو پرایمر مجدد	متر	۲۵۲,۶۴۰		
۵۱۰۴۰۸۰۲۳	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نواربیچی و قراردادن لوله در کاناال.برای لوله به قطر ۴۸ اینچ شامل تمیز کردن و اندو پرایمر مجدد	متر	۲۶۷,۲۴۰		
۵۱۰۴۰۸۰۲۴	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نواربیچی و قراردادن لوله در کاناال.برای لوله به قطر ۵۲ اینچ شامل تمیز کردن و اندو پرایمر مجدد	متر	۳۱۷,۳۰۰		
۵۱۰۴۰۸۰۲۵	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نواربیچی و قراردادن لوله در کاناال.برای لوله به قطر ۵۶ اینچ شامل تمیز کردن و اندو پرایمر مجدد	متر	۳۲۳,۰۳۰		
۵۱۰۴۰۹۰۰۱	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۴ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۳۵,۸۶۰		
۵۱۰۴۰۹۰۰۲	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۶ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۳۰,۳۴۰		
۵۱۰۴۰۹۰۰۳	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۸ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۳۴,۹۱۰		
۵۱۰۴۰۹۰۰۴	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۱۰ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۳۷,۷۳۰		
۵۱۰۴۰۹۰۰۵	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۱۲ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۴۲,۰۹۰		
۵۱۰۴۰۹۰۰۶	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۱۴ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۴۹,۰۲۰		
۵۱۰۴۰۹۰۰۷	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۱۶ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۶۰,۸۵۰		
۵۱۰۴۰۹۰۰۸	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۱۸ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۶۶,۸۳۰		
۵۱۰۴۰۹۰۰۹	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۲۰ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۷۳,۴۴۰		
۵۱۰۴۰۹۰۱۰	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۲۲ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۸۸,۱۹۰		
۵۱۰۴۰۹۰۱۱	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۲۴ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۱۰۶,۳۲۰		
۵۱۰۴۰۹۰۱۲	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۲۶ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۱۱۲,۱۷۰		
۵۱۰۴۰۹۰۱۳	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۲۸ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۱۲۷,۶۱۰		
۵۱۰۴۰۹۰۱۴	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۳۰ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۱۴۰,۰۵۹۰		
۵۱۰۴۰۹۰۱۵	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۳۲ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندو پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۱۵۰,۷۴۰		

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي كل (Rial)
۵۱۰۴۰۹۰۱۶	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۳۴ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندود پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۱۶۹,۸۵۰		
۵۱۰۴۰۹۰۱۷	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۳۶ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندود پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۲۰۵,۳۷۰		
۵۱۰۴۰۹۰۱۸	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۳۸ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندود پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۲۲۲,۰۸۰		
۵۱۰۴۰۹۰۱۹	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۴۰ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندود پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۲۴۶,۹۶۰		
۵۱۰۴۰۹۰۲۰	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۴۲ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندود پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۲۷۷,۲۲۰		
۵۱۰۴۰۹۰۲۱	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۴۴ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندود پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۳۰۰,۳۱۰		
۵۱۰۴۰۹۰۲۲	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۴۶ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندود پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۳۲۶,۶۲۰		
۵۱۰۴۰۹۰۲۳	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۴۸ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندود پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۳۵۰,۰۷۰		
۵۱۰۴۰۹۰۲۴	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۵۲ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندود پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۳۹۰,۱۵۰		
۵۱۰۴۰۹۰۲۵	پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ۵۶ اینچ شامل تمیز کاری تا حد ۳ BST و اندود پرایمر با قراردادن لوله در کاناال .	متر	۴۱۰,۲۳۰		
۵۱۰۴۱۰۰۰۱	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۴ اینچ .	متر	۱۷,۸۶۰		
۵۱۰۴۱۰۰۰۲	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۶ اینچ .	متر	۲۰,۹۶۰		
۵۱۰۴۱۰۰۰۳	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۸ اینچ .	متر	۲۶,۷۴۰		
۵۱۰۴۱۰۰۰۴	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۱۰ اینچ .	متر	۲۷,۹۰۰		
۵۱۰۴۱۰۰۰۵	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۱۲ اینچ .	متر	۳۱,۹۲۰		
۵۱۰۴۱۰۰۰۶	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۱۴ اینچ .	متر	۳۷,۱۰۰		
۵۱۰۴۱۰۰۰۷	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۱۶ اینچ .	متر	۴۷,۳۷۰		
۵۱۰۴۱۰۰۰۸	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۱۸ اینچ .	متر	۵۱,۹۳۰		
۵۱۰۴۱۰۰۰۹	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۲۰ اینچ .	متر	۶۴,۰۴۰		
۵۱۰۴۱۰۰۱۰	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۲۲ اینچ .	متر	۷۱,۳۸۰		
۵۱۰۴۱۰۰۱۱	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۲۴ اینچ .	متر	۷۹,۰۰۰		
۵۱۰۴۱۰۰۱۲	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۲۶ اینچ .	متر	۸۶,۹۱۰		
۵۱۰۴۱۰۰۱۳	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۲۸ اینچ .	متر	۹۶,۲۳۰		
۵۱۰۴۱۰۰۱۴	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۳۰ اینچ .	متر	۱۱۰,۵۰۰		
۵۱۰۴۱۰۰۱۵	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۳۲ اینچ .	متر	۱۱۸,۷۲۰		
۵۱۰۴۱۰۰۱۶	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کاناال برای لوله به قطر ۳۴ اینچ .	متر	۱۲۶,۳۰۰		

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي كل (Rial)
۵۱۰۴۱۰۰۱۷	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۳۶ اینچ.	متر	۱۲۶,۷۰۰		
۵۱۰۴۱۰۰۱۸	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۲۸ اینچ.	متر	۱۰۲,۹۳۰		
۵۱۰۴۱۰۰۱۹	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۴۰ اینچ.	متر	۱۷۰,۶۹۰		
۵۱۰۴۱۰۰۲۰	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۴۲ اینچ.	متر	۱۸۲,۵۵۰		
۵۱۰۴۱۰۰۲۱	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۴۴ اینچ.	متر	۱۹۱,۱۹۰		
۵۱۰۴۱۰۰۲۲	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۴۶ اینچ.	متر	۲۰۱,۱۲۰		
۵۱۰۴۱۰۰۲۳	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۴۸ اینچ.	متر	۲۱۲,۱۷۰		
۵۱۰۴۱۰۰۲۴	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۵۲ اینچ.	متر	۲۴۸,۷۸۰		
۵۱۰۴۱۰۰۲۵	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده (سرد یا گرم) به صورت عایق سرد و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۵۶ اینچ.	متر	۲۵۷,۳۵۰		
۵۱۰۴۱۱۰۰۱	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۴ اینچ.	متر	۲۴,۳۰۰		
۵۱۰۴۱۱۰۰۲	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۶ اینچ.	متر	۲۸,۵۰۰		
۵۱۰۴۱۱۰۰۳	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۸ اینچ.	متر	۳۶,۴۱۰		
۵۱۰۴۱۱۰۰۴	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۱۰ اینچ.	متر	۴۰,۸۸۰		
۵۱۰۴۱۱۰۰۵	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۱۲ اینچ.	متر	۴۵,۱۷۰		
۵۱۰۴۱۱۰۰۶	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۱۴ اینچ.	متر	۵۱,۷۶۰		
۵۱۰۴۱۱۰۰۷	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۱۶ اینچ.	متر	۵۶,۱۴۰		
۵۱۰۴۱۱۰۰۸	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۱۸ اینچ.	متر	۶۵,۲۵۰		
۵۱۰۴۱۱۰۰۹	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۲۰ اینچ.	متر	۸۱,۰۹۰		
۵۱۰۴۱۱۰۱۰	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۲۲ اینچ.	متر	۸۶,۳۵۰		
۵۱۰۴۱۱۰۱۱	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۲۴ اینچ.	متر	۹۷,۶۸۰		
۵۱۰۴۱۱۰۱۲	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۲۶ اینچ.	متر	۱۱۱,۷۹۰		
۵۱۰۴۱۱۰۱۳	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۲۸ اینچ.	متر	۱۲۲,۸۲۰		
۵۱۰۴۱۱۰۱۴	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۳۰ اینچ.	متر	۱۲۱,۹۹۰		
۵۱۰۴۱۱۰۱۵	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۳۲ اینچ.	متر	۱۳۷,۸۰۰		
۵۱۰۴۱۱۰۱۶	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۳۴ اینچ.	متر	۱۴۰,۹۹۰		
۵۱۰۴۱۱۰۱۷	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده باپلی اتیلن و قراردادن آن در کانال برای لوله به قطر ۳۶ اینچ.	متر	۱۶۹,۶۸۰		

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد Rial	مقدار	بهاي كل (Rial)
۵۱۰۴۱۱۰۱۸	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن و قراردادن آن در کanal برای لوله به قطر ۳۸ اینچ .	متر	۱۸۷,۷۱۰		
۵۱۰۴۱۱۰۱۹	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن و قراردادن آن در کanal برای لوله به قطر ۴۰ اینچ .	متر	۲۰۶,۷۸۰		
۵۱۰۴۱۱۰۲۰	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن و قراردادن آن در کanal برای لوله به قطر ۴۲ اینچ .	متر	۲۲۲,۰۰۰		
۵۱۰۴۱۱۰۲۱	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن و قراردادن آن در کanal برای لوله به قطر ۴۴ اینچ .	متر	۲۲۸,۱۵۰		
۵۱۰۴۱۱۰۲۲	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن و قراردادن آن در کanal برای لوله به قطر ۴۶ اینچ .	متر	۲۵۲,۴۲۰		
۵۱۰۴۱۱۰۲۳	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن و قراردادن آن در کanal برای لوله به قطر ۴۸ اینچ .	متر	۲۶۷,۷۳۰		
۵۱۰۴۱۱۰۲۴	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن و قراردادن آن در کanal برای لوله به قطر ۵۰ اینچ .	متر	۳۰۲,۲۴۰		
۵۱۰۴۱۱۰۲۵	تمکیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن و قراردادن آن در کanal برای لوله به قطر ۵۶ اینچ .	متر	۳۱۴,۳۳۰		
۵۱۰۴۱۲۰۰۱	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۴ اینچ	متر	۱۷,۹۸۰		
۵۱۰۴۱۲۰۰۲	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۶ اینچ	متر	۲۱,۱۵۰		
۵۱۰۴۱۲۰۰۳	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۸ اینچ	متر	۲۴,۷۸۰		
۵۱۰۴۱۲۰۰۴	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۱۰ اینچ	متر	۲۸,۲۷۰		
۵۱۰۴۱۲۰۰۵	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۱۲ اینچ	متر	۳۲,۴۵۰		
۵۱۰۴۱۲۰۰۶	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۱۴ اینچ	متر	۳۶,۴۹۰		
۵۱۰۴۱۲۰۰۷	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۱۶ اینچ	متر	۳۹,۶۸۰		
۵۱۰۴۱۲۰۰۸	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۱۸ اینچ	متر	۴۴,۰۲۰		
۵۱۰۴۱۲۰۰۹	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۲۰ اینچ	متر	۴۶,۷۷۰		
۵۱۰۴۱۲۰۱۰	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۲۲ اینچ	متر	۴۹,۲۳۰		
۵۱۰۴۱۲۰۱۱	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۲۴ اینچ	متر	۵۰,۳۹۰		
۵۱۰۴۱۲۰۱۲	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۲۶ اینچ	متر	۵۱,۶۰۰		
۵۱۰۴۱۲۰۱۳	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۲۸ اینچ	متر	۵۳,۱۲۰		
۵۱۰۴۱۲۰۱۴	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۳۰ اینچ	متر	۵۴,۴۷۰		
۵۱۰۴۱۲۰۱۵	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۳۲ اینچ	متر	۵۸,۷۳۰		
۵۱۰۴۱۲۰۱۶	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۳۴ اینچ	متر	۶۰,۱۱۰		
۵۱۰۴۱۲۰۱۷	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۳۶ اینچ	متر	۶۱,۱۲۰		
۵۱۰۴۱۲۰۱۸	عایقکاری گرم دستی با هر ضخامت قیر در محل تقاطعها برای لوله به قطر ۳۸ اینچ	متر	۶۱,۸۶۰		

نشریه شماره ۵۱